

# GEOLOGISCHE KARTE VON BAYERN 1:25000

Herausgegeben vom Bayerischen Geologischen Landesamt

München 1965

Bundesrepublik Deutschland  
6728 HERRIEDEN

Geologische Aufnahme: H. Haunschild 1963

- Quartär**
- Anmooriger Boden
  - Talfüllung
  - Hangschutt (lehmig-steinig)
  - Tiefgelegene Schotterfleier
  - Hochgelegene Schotterfleier (z. T. vermischt)
  - Lehm, sandig (als dünne Decke)
  - Lehm, sandig
  - Lehm, sandig-steinig
  - Lehm
  - Restschutt umgelagert
  - Restschutt (Jungtertiär ?)
- Trias**
- Obere Bunter Keuper oder Sandsteinkeuper
    - Blasensandstein i. w. S. (helle Sandsteine mit Tonen wechselagernd)
    - Lehrbergsschichten, nahe der Obergrenze die 3 Lehrbergbänke (rote Letten mit Steinmurgelbänken)
    - Lehrbergsschichten mit Ansbacher Sandstein
  - Mittlere oder Untere Bunter Keuper
    - Schiffsandstein (bankig, toniger Sandstein mit Glimmer und Pflanzenhäkchen auf den Schichtflächen)
    - Estherien-schichten, an der Liegendengrenze der Acrodus-Corbula-Horizont
    - Myophorien-schichten (rote und graue Mergel mit Gips)
- Störung**  
a) nachgewiesen  
b) vermutet
- Allg. Einfallen der Schichten**
- Quelle**
- Quellfassung**
- Wasserhochbehälter**
- Aufschluß**
- Wasserbohrung**
- Profilinie**



Grundlage: Topographische Karte 1:25000, Bayer. Landesvermessungsamt München

Maßstab 1:25000

Kartolithographie: Bayer. Geol. Landesamt  
Offsetdruck: K. Knözler, München

