


15

Ehem. Steinbruch am Buschelberg bei Hainsfarth



Gemeinde: Hainsfarth
Landkreis: Donau-Ries
TK25-Blatt: 7029 Oettingen in Bayern
Koordinaten: r: 4400000 h: 5425000

Geologie: Ries-Seeablagerungen (Miozän)
Petrographie: Kalkstein


Geotop: 779A 015
Literatur: Chao, Hüttner & Schmidt-Kaler (1978)

Bemerkung:

Auf dem Sportplatz bei Hainsfarth liegt der eindrucksvollste Aufschluss im Riesseekalk. Das zur Zeit des Riesesees entstandene Algenriff ist in den bis zu 5 m hohen massigen Kalkstötzen erhalten. Zwischen den Stötzen eingebaut treten Kalkschichten auf, in denen man häufig Muschelkrebse (*Cypris faba risgoviensis*), Wasserschnecken (*Hydrobia trochulus*) oder Algenstengel findet.



Algenriff



Riffstotzen



Impressum:

Herausgeber:
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg

Telefon: 0821 9071-0
Telefax: 0821 9071-5556
E-Mail: poststelle@lfu.bayern.de
Internet: <http://www.lfu.bayern.de>

Postanschrift:
Bayerisches Landesamt für Umwelt
86177 Augsburg

Bearbeitung:
Ref. 107

Bildnachweis:
LfU

Stand:
September 2012