



Flachlandbiotopkartierung Bad Kissingen

Landkreisfläche (ha): 113720,02

Biotopanteil (%): 5,01

Anzahl Biotope: 2242

Anzahl Teilflächen: 12306

Biotopfläche (ha): 5696,04

Zeitraum der Erfassung: 22.05.1985 **bis** 25.07.2019

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
5524	2	1010	16
5624	2	1078	116
5625	1	1232	285
5626	86	1120	21
5723	1	1010	13
5724	1	1173	275
5725	2	1179	272
5726	16	1143	187
5727	47	1145	191
5728	124	1044	22
5824	3	1151	133
5825	1	1237	310
5826	56	1168	257
5827	141	1064	90
5828	136	1011	6
5924	1	1003	6

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
5925	3	1087	42

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Allee, Einzelbaum	0,16	0
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	13,61	0,24
Artenreiches Extensivgrünland	2,07	0,04
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	829,08	14,56
Artenreiches Extensivgrünland / 6520	631,97	11,09
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	546,01	9,59
Auwälder	0,31	0,01
Auwälder / 91E0	318,58	5,59
Borstgrasrasen / 6230	8,33	0,15
Borstgrasrasen / kein LRT	7,09	0,12
Buchenwälder, wärmeliebend	0,13	0
Feldgehölz, naturnah	434,78	7,63
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 6110	12,02	0,21
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8210	6,24	0,11
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8220	0,01	0
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8230	0,07	0
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	0,33	0,01
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	35,92	0,63
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	79,11	1,39
Feuchtgebüsche	10,28	0,18
Flachmoore und Quellmoore / 7230	1,06	0,02
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	9,09	0,16
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	1,7	0,03

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Gewässer-Begleitgehölze, linear	19	0,33
Großröhrichte / 3130	0,09	0
Großröhrichte / 3140	0,16	0
Großröhrichte / 3150	1,12	0,02
Großröhrichte / 3260	0,17	0
Großröhrichte / kein LRT	18,6	0,33
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	30,26	0,53
Großseggenriede der Verlandungszone / 3130	0	0
Großseggenriede der Verlandungszone / 3140	0,06	0
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	0,97	0,02
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	1,71	0,03
Hecken, naturnah	553,68	9,72
Initiale Gebüsche und Gehölze	18,59	0,33
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3130	0,09	0
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150	0,12	0
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	0,01	0
Initialvegetation, trocken	10,16	0,18
Kiefernwälder, basenreich	2,29	0,04
Kleinröhrichte / 3130	0,36	0,01
Kleinröhrichte / 3140	0	0
Kleinröhrichte / 3150	0,68	0,01
Kleinröhrichte / 3260	0	0
Kleinröhrichte / kein LRT	0,72	0,01

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Landröhrichte	25,18	0,44
Laubwälder, bodensauer	9,05	0,16
Laubwälder, mesophil	73,31	1,29
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	169,3	2,97
Magere Goldhaferwiesen / 6520	81,6	1,43
Magere Goldhaferwiesen / kein LRT	8,25	0,14
Magerrasen, basenreich	3,95	0,07
Magerrasen, basenreich / 5130	91,31	1,6
Magerrasen, basenreich / 6210	405,02	7,11
Magerrasen, basenreich / 621P	34,51	0,61
Magerrasen, bodensauer	1,61	0,03
Mesophiles Gebüsche, naturnah	282,9	4,97
Moorwälder / 91D1	1,03	0,02
Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz	0,79	0,01
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	33,38	0,59
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	11,23	0,2
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	13,31	0,23
Parks, Haine, Grünanlagen mit Baumbestand	5,91	0,1
Pfeifengraswiesen / 6410	50,76	0,89
Pfeifengraswiesen / kein LRT	12,21	0,21
Quellen und Quellfluren, naturnah	0,02	0
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	1,13	0,02
Rohboden	5,62	0,1

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Sandmagerrasen / Kein LRT	3,26	0,06
Schuttfuren und Blockhalden / 8150	0,33	0,01
Schuttfuren und Blockhalden / 8160	8,78	0,15
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	343,43	6,03
Sonstige Flächenanteile	84,43	1,48
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	2,52	0,04
Streuobstbestand	6,5	0,11
Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs)	69,29	1,22
Sumpfwälder / Kein LRT	1,64	0,03
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	0,12	0
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3130	0,18	0
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140	0,16	0
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	3,35	0,06
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT	0,74	0,01
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	35,23	0,62
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3130	0,25	0
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140	0,04	0
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	1,73	0,03
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	1,67	0,03
Verlandungsröhricht	0,02	0
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	0,77	0,01
Wärmeliebende Gebüsche / 40A0	2,87	0,05
Wärmeliebende Gebüsche / kein LRT	34,14	0,6

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Wärmeliebende Säume	106,45	1,87
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	5,42	0,1
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / 4030	1,88	0,03
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / kein LRT	0,45	0,01
Flächen ohne Biotopzuordnung	52,2	0,92