



Flachlandbiotopkartierung Garmisch-Partenkirchen

Landkreisfläche (ha): 22927,34

Biotopanteil (%): 28,46

Anzahl Biotope: 619

Anzahl Teilflächen: 1546

Biotopfläche (ha): 6525,6

Zeitraum der Erfassung: 30.04.1985 **bis** 02.01.2020

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8231	20	1319	18
8232	1	1129	96
8233	181	206	24
8331	53	1113	43
8332	1	1005	217
8333	1	199	199
8334	1	5	5
8432	1	4	4
8433	1	13	13

Biotoptyp	Fläche (ha)	Anteil (%)
Artenreiches Extensivgrünland	27,46	0,42
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	0,19	0
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	2,02	0,03
Auwälder	88,83	1,36
Bachschluchtvegetation	0,11	0
Borstgrasrasen / 6230	0,42	0,01
Borstgrasrasen / kein LRT	0,22	0
Bruchwälder	70,1	1,07
Buckelwiesenflur	7,68	0,12
Feldgehölz, naturnah	19,49	0,3
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	0,65	0,01
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8210	7,41	0,11
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	141,39	2,17
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	3,2	0,05
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	2,69	0,04
Feuchtgebüsche	35,97	0,55
Flachmoor, Streuwiese	2220	34,02
Flachmoore und Quellmoore / 7230	16,48	0,25
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	8,14	0,12
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	0,43	0,01
Gewässer-Begleitgehölze, linear	185,12	2,84
Großröhrichte / 3140	0,01	0
Großröhrichte / 3150	0,86	0,01

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Großröhrichte / 3260	0,05	0
Großröhrichte / kein LRT	0,3	0
Großseggenried	611,84	9,38
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	2,79	0,04
Großseggenriede der Verlandungszone / 3140	0,01	0
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	0,43	0,01
Hecken, naturnah	19,13	0,29
Hochmoor / Übergangsmoor	1786,63	27,38
Initiale Gebüsche und Gehölze	22,74	0,35
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	0,07	0
Initialvegetation, naß	2,58	0,04
Initialvegetation, trocken	0,43	0,01
Kiefernwälder, basenreich	5,7	0,09
Kiefernwälder, bodensauer	2,28	0,03
Kleinröhrichte / 3260	0,02	0
Kleinröhrichte / kein LRT	0,08	0
Landröhrichte	1,44	0,02
Laubwälder, mesophil	33,77	0,52
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	1,05	0,02
Magerrasen, basenreich	26,35	0,4
Magerrasen, basenreich / 6210	0,7	0,01
Magerrasen, bodensauer	13,49	0,21
Mesophiles Gebüsche, naturnah	3,36	0,05

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3220	18	0,28
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3240	22,3	0,34
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	1,24	0,02
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	7,65	0,12
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7110	2,61	0,04
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7120	3,78	0,06
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	1,98	0,03
Offene Hoch- und Übergangsmoore / kein LRT	1,16	0,02
Pfeifengraswiesen / 6410	6,67	0,1
Pfeifengraswiesen / kein LRT	1,31	0,02
Quellen und Quellfluren, naturnah	1,88	0,03
Quellen und Quellfluren, naturnah / 7220	3,28	0,05
Rohboden	0,1	0
Ruderalflur	0,08	0
Schlucht-, Schuttwald	48,97	0,75
Schotterfluren, fluvial	4,04	0,06
Schuttfluren und Blockhalden / 8160	2,5	0,04
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	334,55	5,13
Sonstige Flächenanteile	3,19	0,05
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	178,81	2,74
Torfstich-Regeneration	139,78	2,14
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	56,01	0,86
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140	0,02	0

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	0,08	0
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	0,66	0,01
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	0,36	0,01
Verlandungsröhricht	46,88	0,72
Wald	1,66	0,03
Flächen ohne Biotopzuordnung	261,9	4,01