



Alpenbiotopkartierung Rosenheim

Landkreisfläche - Alpen (ha): 30877,65

Biotopanteil (%): 18,85

Anzahl Biotope: 459

Anzahl Teilflächen: 2169

Biotopfläche (ha): 5821,06

Zeitraum der Erfassung: 04.06.2003 **bis** 21.06.2005

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8140	1	2	2
8237	127	127	1
8238	25	101	77
8239	2	204	197
8240	249	281	33
8338	60	166	107
8339	10	50	41
8340	92	92	1

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Alpengoldhaferwiesen	7,68	0,13
Alpenmagerweiden	544,69	9,36
Alpine Hochstaudenfluren	56,65	0,97
Alpine Rasen	1278,74	21,97
Alpine Zwergstrauchheiden	9,1	0,16
Artenreiches Extensivgrünland	552,12	9,48
Auwälder	11,9	0,2
Block- und Hangschuttwälder	90,52	1,56
Borstgrasrasen	442,86	7,61
Buchenwälder, wärmeliebend	90,96	1,56
Feldgehölz, naturnah	4,6	0,08
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	344,97	5,93
Fels ohne Bewuchs, alpin	2,87	0,05
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	57,1	0,98
Feuchtgebüsche	9,47	0,16
Flachmoore und Quellmoore	152,26	2,62
Fließgewässer	4,33	0,07
Gewässer-Begleitgehölze, linear	19,01	0,33
Großröhrichte	6,13	0,11
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	21,42	0,37
Großseggenrieder der Verlandungszone	3,37	0,06
Grünerlengebüsche	36,24	0,62
Hecken, naturnah	16,37	0,28

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Initiale Gebüsche und Gehölze	4,4	0,08
Initialvegetation, kleinbinsenreich	0,07	0
Initialvegetation, trocken	0,14	0
Kiefernwälder, basenreich	82,35	1,41
Kleinröhrichte	0,21	0
Landröhrichte	11,65	0,2
Lärchen-Zirbenwälder	42,2	0,72
Latschengebüsche	527,11	9,06
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	8,75	0,15
Magerrasen, basenreich	708,38	12,17
Mesophiles Gebüsche, naturnah	8,21	0,14
Moorwälder	10,05	0,17
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	258,05	4,43
Nitrophytische Hochstaudenflur	1,17	0,02
Offene Hoch- und Übergangsmoore	9,67	0,17
Pfeifengraswiesen	1,88	0,03
Quellen und Quellfluren, naturnah	2,14	0,04
Rohboden	13,04	0,22
Schluchtwälder	48,82	0,84
Schneebodenvegetation	1,22	0,02
Schotterfluren, fluvial	10,44	0,18
Schuttfluren und Blockhalden	84,81	1,46
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	52,34	0,9

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Sonstige Flächenanteile	63,02	1,08
Sumpfwälder	30,8	0,53
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	10,29	0,18
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	4,09	0,07
Unverbautes Fließgewässer	11,6	0,2
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	2,45	0,04
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	7,56	0,13
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	0,21	0
Wald	25,6	0,44
Wärmeliebende Gebüsche	4,85	0,08
Wärmeliebende Ruderalfluren	1,42	0,02
Wärmeliebende Säume	6,83	0,12
Flächen ohne Biotopzuordnung	1,87	0,03