



Alpenbiotopkartierung Lindau (Bodensee)

Landkreisfläche - Alpen (ha): 10198,78

Biotopanteil (%): 5,62

Anzahl Biotope: 520

Anzahl Teilflächen: 1108

Biotopfläche (ha): 572,77

Zeitraum der Erfassung: 30.06.2005 **bis** 26.07.2006

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8324	1	10	10
8325	1	71	71
8424	1	23	23
8425	23	437	415
8426	113	113	1

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Artenreiches Extensivgrünland	2,36	0,41
Auwälder	27,72	4,84
Block- und Hangschuttwälder	3,84	0,67
Borstgrasrasen	3,78	0,66
Buchenwälder, wärmeliebend	6,61	1,15
Feldgehölz, naturnah	23,19	4,05
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	0,81	0,14
Fels ohne Bewuchs, alpin	0,28	0,05
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	43,31	7,56
Feuchtgebüsche	7,09	1,24
Flachmoore und Quellmoore	137,51	24,01
Gewässer-Begleitgehölze, linear	24,55	4,29
Großröhrichte	0,52	0,09
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	0,55	0,1
Großseggenrieder der Verlandungszone	1,39	0,24
Hecken, naturnah	11,68	2,04
Initialvegetation, kleinbinsenreich	0,05	0,01
Kiefernwälder, basenreich	2,66	0,46
Kleinröhrichte	0,06	0,01
Landröhrichte	5,33	0,93
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	0,72	0,13
Moorwälder	92,36	16,12
Offene Hoch- und Übergangsmoore	93,66	16,35

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Pfeifengraswiesen	5,24	0,92
Quellen und Quellfluren, naturnah	0,34	0,06
Rohboden	0,69	0,12
Schluchtwälder	1,1	0,19
Schuttfluren und Blockhalden	1,14	0,2
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	43,44	7,58
Sonstige Flächenanteile	4,38	0,76
Sumpfwälder	21,47	3,75
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	4,3	0,75
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	0,55	0,1
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	0,07	0,01
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	0,01	0