



Alpenbiotopkartierung Oberallgäu

Landkreisfläche - Alpen (ha): 77741,3

Biotopanteil (%): 39,5

Anzahl Biotope: 1327

Anzahl Teilflächen: 4899

Biotopfläche (ha): 30711,31

Zeitraum der Erfassung: 19.05.2001 **bis** 13.10.2004

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8328	14	15	2
8425	1	22	22
8426	1	112	110
8427	1	142	141
8428	25	173	138
8525	1	5	5
8526	1	160	156
8527	1	243	240
8528	1	166	155
8626	1	34	34
8627	1	215	209
8628	1	83	71
8727	1	44	44

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Alpengoldhaferwiesen	264,53	0,86
Alpenmagerweiden	3080,14	10,03
Alpine Hochstaudenfluren	1122,39	3,65
Alpine Rasen	7683,87	25,02
Alpine Zwergstrauchheiden	245,08	0,8
Artenreiches Extensivgrünland	1291,09	4,2
Auwälder	121,74	0,4
Block- und Hangschuttwälder	193,99	0,63
Borstgrasrasen	3486,96	11,35
Bruchwälder	2,41	0,01
Buchenwälder, wärmeliebend	7,09	0,02
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	1876,65	6,11
Fels ohne Bewuchs, alpin	498,96	1,62
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	422,71	1,38
Feuchtgebüsche	17,59	0,06
Flachmoore und Quellmoore	1740,73	5,67
Fließgewässer	0,55	0
Gewässer-Begleitgehölze, linear	78,5	0,26
Großröhrichte	6,98	0,02
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	52,01	0,17
Großseggenrieder der Verlandungszone	3,12	0,01
Grünerlengebüsche	910,44	2,96
Hecken, naturnah	12,71	0,04

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Initiale Gebüsche und Gehölze	5,65	0,02
Initialvegetation, kleinbinsenreich	1,03	0
Initialvegetation, trocken	0,33	0
Kiefernwälder, basenreich	18	0,06
Kiefernwälder, bodensauer	6,3	0,02
Landröhrichte	6,64	0,02
Latschengebüsche	2088,47	6,8
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	27,79	0,09
Magerrasen, basenreich	223,1	0,73
Mesophiles Gebüsche, naturnah	4,32	0,01
Moorwälder	139,1	0,45
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	697,09	2,27
Nitrophytische Hochstaudenflur	0,36	0
Offene Hoch- und Übergangsmoore	405,95	1,32
Pfeifengraswiesen	6,07	0,02
Quellen und Quellfluren, naturnah	6,53	0,02
Rohboden	3,48	0,01
Sandmagerrasen	0,23	0
Schluchtwälder	80,01	0,26
Schneebodenvegetation	117,78	0,38
Schotterfluren, fluvial	106,59	0,35
Schuttfluren und Blockhalden	2352,99	7,66
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	677,48	2,21

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Sonstige Flächenanteile	229,75	0,75
Streuobstbestand	2,25	0,01
Sumpfwälder	68,68	0,22
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	85,28	0,28
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	15,71	0,05
Unverbautes Fließgewässer	3,13	0,01
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	4,53	0,01
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	46,91	0,15
Wald	13,49	0,04
Wärmeliebende Gebüsche	34,59	0,11
Wärmeliebende Ruderalfluren	1,12	0
Wärmeliebende Säume	4,72	0,02
Flächen ohne Biotopzuordnung	105,65	0,34