



Stadtbiotopkartierung Landshut (Stadt)

Stadtfläche (ha):	6582,7
Biotopanteil (%):	13,1
Anzahl Biotope:	212
Anzahl Teilflächen:	567
Biotopfläche (ha):	862,47
Zeitraum der Erfassung:	01.09.1987 bis 27.09.1991

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt.

Biotoptyp	Fläche (ha)	Anteil (%)
Allee, Einzelbaum	15,49	1,8
Artenreiches Extensivgrünland	40,03	4,64
Auwälder	321,9	37,32
Bruchwälder	0,64	0,07
Buchenwälder, wärmeliebend	0,04	0
Feldgehölz, naturnah	10,28	1,19
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	8,91	1,03
Feuchtgebüsche	5,11	0,59
Flachmoor, Streuwiese	0,14	0,02
Gewässer-Begleitgehölze, linear	42,38	4,91
Großseggenried	1,06	0,12
Hecken, naturnah	45,65	5,29
Initiale Gebüsche und Gehölze	4,37	0,51
Initialvegetation, naß	2,15	0,25
Initialvegetation, trocken	7,54	0,87
Kulturbestand, aufgelassen	1,16	0,13
Laubwälder, bodensauer	3	0,35
Laubwälder, mesophil	213,09	24,71
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	22,89	2,65
Magerrasen, basenreich	19,04	2,21
Mauer- und Ritzenvegetation	0,06	0,01
Mesophiles Gebüsche, naturnah	8,7	1,01
Parks, Haine, Grünanlagen mit Baumbestand	21,02	2,44

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Quellen und Quellfluren, naturnah	4,89	0,57
Ruderalflur	18,61	2,16
Schlucht-, Schuttwald	0,56	0,06
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	0,28	0,03
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	17,95	2,08
Streuobstbestand	6,74	0,78
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	0,29	0,03
Verlandungsröhricht	9,37	1,09
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	0,46	0,05
Zoologischer Biotop	8,35	0,97
Flächen ohne Biotopzuordnung	0,3	0,03