



Stadtbiotopkartierung Rosenheim (Stadt)

Stadtfläche (ha):	3722,24
Biotopanteil (%):	10,68
Anzahl Biotope:	766
Anzahl Teilflächen:	769
Biotopfläche (ha):	397,49
Zeitraum der Erfassung:	20.05.1981 bis 19.10.2006

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt.

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Alleen, Baumreihen, Baumgruppen	20,39	5,13
Artenreiches Extensivgrünland	1,77	0,45
Auwälder	207	52,08
Bruchwälder	5,49	1,38
Einzelbäume	3,79	0,95
Feldgehölz, naturnah	16,14	4,06
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	7,9	1,99
Feuchtgebüsche	0,4	0,1
Flachmoor, Streuwiese	0,05	0,01
Flachmoore und Quellmoore	2,27	0,57
Fließgewässer	20,71	5,21
Gewässer-Begleitgehölze, linear	16,92	4,26
Großröhrichte	7,58	1,91
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	2,21	0,56
Großseggenrieder der Verlandungszone	0,21	0,05
Hecken, naturnah	4,67	1,17
Initiale Gebüsche und Gehölze	6,33	1,59
Initialvegetation, kleinbinsenreich	1,13	0,28
Initialvegetation, naß	0,92	0,23
Initialvegetation, trocken	0,91	0,23
Kleinröhrichte	0,06	0,01
Landröhrichte	8,85	2,23
Laubwälder, bodensauer	5,84	1,47

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Laubwälder, mesophil	1,18	0,3
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	1,89	0,47
Parks, Haine, Grünanlagen mit Baumbestand	21,55	5,42
Pfeifengraswiesen	0,19	0,05
Quellen und Quellfluren, naturnah	0,29	0,07
Rohboden	0,58	0,15
Schlucht-, Schuttwald	4,42	1,11
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	9,07	2,28
Sonstige Flächenanteile	6,95	1,75
Streuobstbestand	0,17	0,04
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	0,06	0,01
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	0,75	0,19
Unverbautes Fließgewässer	1,03	0,26
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	1,39	0,35
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	0,36	0,09
Verlandungsröhricht	1,18	0,3
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	1,56	0,39
Wald	0,47	0,12
Wärmeliebende Ruderalfluren	1	0,25
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	1,84	0,46