



## Alpenbiotopkartierung Bayern

**Fläche Bayern (Alpen) (ha):** 418732,61

**Biotopanteil (%):** 27,27

**Anzahl Biotope:** 7526

**Anzahl Teilflächen:** 22425

**Biotopfläche (ha):** 114184,71

**Zeitraum der Erfassung:** 02.05.1990 **bis** 03.07.2011

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

| TK25 | von Biotop Nr. | bis Biotop Nr. | Anzahl |
|------|----------------|----------------|--------|
| A814 | 1              | 83             | 131    |
| A823 | 1              | 204            | 539    |
| A824 | 1              | 328            | 832    |
| A832 | 1              | 71             | 111    |
| A833 | 1              | 269            | 1438   |
| A834 | 1              | 212            | 594    |
| A842 | 1              | 437            | 948    |
| A843 | 1              | 384            | 1118   |
| A844 | 1              | 208            | 245    |
| A852 | 1              | 243            | 556    |
| A853 | 1              | 285            | 603    |
| A854 | 1              | 20             | 32     |
| A862 | 1              | 215            | 314    |
| A863 | 1              | 12             | 21     |
| A872 | 1              | 44             | 44     |

| <b>Biotoptyp</b>                                      | <b>Flaeche(ha)</b> | <b>Anteil(%)</b> |
|---|--------------------|------------------|
| Alpengoldhaferwiese                                   | 502,83             | 0,44             |
| Alpenmagerweide                                       | 5461,31            | 4,78             |
| Alpine Hochstaudenflur                                | 1750,02            | 1,53             |
| Alpine Zwergstrauchheide                              | 340,82             | 0,3              |
| Alpiner Rasen   | 25215,52           | 22,08            |
| Artenreiches Extensivgrünland                         | 3901,67            | 3,42             |
| Auwald  | 781,26             | 0,68             |
| Bergmischwald   | 845,81             | 0,74             |
| Block-/ Hangschuttwald                                | 1726,85            | 1,51             |
| Borstgrasrasen  | 4269,06            | 3,74             |
| Bruchwald   | 15,05              | 0,01             |
| Buchenwald, wärmeliebend                              | 1620,87            | 1,42             |
| Eichenmischwald, wärmeliebend                         | 14,52              | 0,01             |
| Feldgehölz, naturnah                                  | 76,53              | 0,07             |
| Fels mit Bewuchs, Felsvegetation                      | 11025,04           | 9,66             |
| Fels ohne Bewuchs, alpin                              | 3699,94            | 3,24             |
| Fels(Schutt) ohne Vegetation                          | 956,71             | 0,84             |
| Feuchte und nasse Hochstaudenflur (planar bis montan) | 854,08             | 0,75             |
| Feuchtgebüsch   | 99,07              | 0,09             |
| Flachmoor, Quellmoor                                  | 3261,45            | 2,86             |
| Flachmoor, Streuwiese                                 | 940,03             | 0,82             |
| Fließgewässer   | 4,87               | 0                |
| Gebüsch / Gehölz, initial                             | 91,77              | 0,08             |
| Gewässer-Begleitgehölz, linear                        | 442,77             | 0,39             |

| <b>Biotoptyp</b>                                    | <b>Flaeche(ha)</b> | <b>Anteil(%)</b> |
|---|--------------------|------------------|
| Gletscher / Firnfeld                                | 133,88             | 0,12             |
| Großröhricht  | 47,39              | 0,04             |
| Großseggenried                                      | 74,85              | 0,07             |
| Großseggenried außerhalb der Verlandungszone        | 169,33             | 0,15             |
| Großseggenried der Verlandungszone                  | 58,05              | 0,05             |
| Grünerlengebüsch                                    | 1207,94            | 1,06             |
| Hecke, naturnah                                     | 127,21             | 0,11             |
| Hochmoor / Übergangsmoor                            | 344,21             | 0,3              |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich                 | 3,08               | 0                |
| Initialvegetation, naß                              | 3,41               | 0                |
| Initialvegetation, trocken                          | 61,37              | 0,05             |
| Kiefernwald, basenreich                             | 3977,13            | 3,48             |
| Kiefernwald, bodensauer                             | 6,31               | 0,01             |
| Kleinröhricht                                       | 2,89               | 0                |
| Landröhricht  | 43,75              | 0,04             |
| Lärchen-Zirbenwald                                  | 1514,87            | 1,33             |
| Latschengebüsch                                     | 13171,59           | 11,54            |
| Laubwald, mesophil                                  | 132,46             | 0,12             |
| Magere(r) Altgrasbestand / Grünlandbrache           | 78,79              | 0,07             |
| Magerrasen (Trocken-/ Halbtrockenrasen), basenreich | 3134,24            | 2,74             |
| Magerrasen, bodensauer                              | 518,5              | 0,45             |
| Mesophiles Gebüsch, naturnah                        | 18,86              | 0,02             |
| Nadelwald, subalpin                                 | 226,55             | 0,2              |
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer              | 1654,77            | 1,45             |

| <b>Biotoptyp</b>   | <b>Flaeche(ha)</b> | <b>Anteil(%)</b> |
|--|--------------------|------------------|
| Nitrophytische Hochstaudenflur                                 | 29,95              | 0,03             |
| Offene, vegetationsarme Fläche / Rohboden                      | 80,81              | 0,07             |
| Offenes Hoch-/ Übergangsmoor                                   | 849,64             | 0,74             |
| Pfeifengraswiese (Molinion)                                    | 321,57             | 0,28             |
| Quelle, Quellflur naturnah                                     | 53,91              | 0,05             |
| Ruderalflur  | 0,74               | 0                |
| Sandmagerrasen   | 0,49               | 0                |
| Schlucht-, Schuttwald  | 168,12             | 0,15             |
| Schluchtwald   | 411,31             | 0,36             |
| Schneebodenvegetation  | 254,79             | 0,22             |
| Schotterflur, fluvial  | 992,25             | 0,87             |
| Schuttflur, Blockhalde   | 8676,72            | 7,6              |
| Seggen- od. binsenreiche Feucht- u. Nasswiesen/Sumpf           | 1384,75            | 1,21             |
| Sonstige Flächenanteile  | 924,33             | 0,81             |
| Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)        | 59,41              | 0,05             |
| Spirkenfilz / Moorwald   | 340,14             | 0,3              |
| Streuobstbestand   | 2,77               | 0                |
| Sumpfwald  | 308,46             | 0,27             |
| Torfstich-Regeneration   | 44,82              | 0,04             |
| Ufergehölz naturnaher Fließgewässer                            | 216,33             | 0,19             |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation                        | 87,33              | 0,08             |
| Unverbautes Fließgewässer                                      | 1067,07            | 0,93             |
| Vegetationsfreie Wasserfläche (in geschützten Gewässern)       | 2730,56            | 2,39             |
| Vegetationsfreie Wasserfläche (in nicht geschützten Gewässern) | 31,05              | 0,03             |

| <b>Biototyp</b>   | <b>Flaeche(ha)</b> | <b>Anteil(%)</b> |
|---|--------------------|------------------|
| Verlandungsröhricht                                       | 15,36              | 0,01             |
| Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern | 0,56               | 0                |
| Wald  | 143,73             | 0,13             |
| Wärmeliebende Ruderalflur                                 | 2,62               | 0                |
| Wärmeliebende Säume und Gebüsche                          | 35,21              | 0,03             |
| Wärmeliebender Saum                                       | 49,05              | 0,04             |
| Wärmeliebendes Gebüsch                                    | 43,46              | 0,04             |
| Zwergstrauch-, Ginsterheide                               | 8,71               | 0,01             |
| Flächen ohne Biotopzuordnung                              | 239,39             | 0,21             |

**Wichtiger Hinweis zum Biototyp "Wald" (sofern vorhanden):**

Bei der Aktualisierung von Biotopen werden geschlossene Wälder > 1 ha in der Regel nicht überarbeitet. Diese nicht überarbeiteten Waldflächen werden bei der vorliegenden Auswertung unter dem Biototyp "Wald" zusammengefasst.