



Alpenbiotopkartierung Bad Tölz - Wolfratsh.

Landkreisfläche (Alpen) (ha): 53407,58

Biotopanteil (%): 17,31

Anzahl Biotope: 775

Anzahl Teilflächen: 2028

Biotopfläche (ha): 9247,09

Zeitraum der Erfassung: 15.05.1991 **bis** 11.07.2000

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8234	1	11	11
8235	1	55	55
8333	1	38	38
8334	1	149	149
8335	1	269	241
8336	1	14	14
8433	1	29	29
8434	1	159	155
8435	1	80	80
8534	44	46	3

Biotoptyp	Flaeche(ha)	Anteil(%)
Alpengoldhaferwiese	1,38	0,01
Alpenmagerweide	354,18	3,83
Alpine Hochstaudenflur	76,57	0,83
Alpine Zwergstrauchheide	2,81	0,03
Alpiner Rasen	1632,78	17,66
Artenreiches Extensivgrünland	276,65	2,99
Auwald	164,17	1,78
Bergmischwald	120,56	1,3
Borstgrasrasen	6,33	0,07
Bruchwald	0,46	0
Buchenwald, wärmeliebend	0,16	0
Feldgehölz, naturnah	1,8	0,02
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	406,49	4,4
Fels ohne Bewuchs, alpin	47,99	0,52
Fels(Schutt) ohne Vegetation	471,1	5,09
Feuchte und nasse Hochstaudenflur (planar bis montan)	31,11	0,34
Feuchtgebüsch	2,58	0,03
Flachmoor, Quellmoor	17,99	0,19
Flachmoor, Streuwiese	389,98	4,22
Gebüsch / Gehölz, initial	57,92	0,63
Gewässer-Begleitgehölz, linear	41,51	0,45
Großseggenried	10,52	0,11
Großseggenried außerhalb der Verlandungszone	1,56	0,02
Grünerlengebüsch	25,62	0,28

Biotoptyp	Flaeche(ha)	Anteil(%)
Hecke, naturnah	14,76	0,16
Hochmoor / Übergangsmoor	100,61	1,09
Initialvegetation, naß	0,41	0
Initialvegetation, trocken	42,53	0,46
Kiefernwald, basenreich	426,74	4,61
Latschengebüsch	1031,43	11,15
Laubwald, mesophil	20,69	0,22
Magere(r) Altgrasbestand / Grünlandbrache	0,41	0
Magerrasen (Trocken-/ Halbtrockenrasen), basenreich	329,75	3,57
Magerrasen, bodensauer	152,96	1,65
Nadelwald, subalpin	8,79	0,1
Nitrophytische Hochstaudenflur	0,39	0
Offenes Hoch-/ Übergangsmoor	0,65	0,01
Quelle, Quellflur naturnah	4,62	0,05
Schlucht-, Schuttwald	7,14	0,08
Schneebodenvegetation	0,12	0
Schotterflur, fluviatil	332,69	3,6
Schuttflur, Blockhalde	293,34	3,17
Seggen- od. binsenreiche Feucht- u. Nasswiesen/Sumpf	70,84	0,77
Sonstige Flächenanteile	1,77	0,02
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	4,06	0,04
Torfstich-Regeneration	0,07	0
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	1,25	0,01
Unverbautes Fließgewässer	581,77	6,29

Biotoptyp	Flaeche(ha)	Anteil(%)
Vegetationsfreie Wasserfläche (in geschützten Gewässern)	1625,86	17,58
Verlandungsröhricht	1,2	0,01
Wald	8,17	0,09
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	1,46	0,02
Flächen ohne Biotopzuordnung	40,43	0,44