



Alpenbiotopkartierung Rosenheim

Landkreisfläche (Alpen) (ha): 30886,69

Biotopanteil (%): 18,89

Anzahl Biotope: 459

Anzahl Teilflächen: 2169

Biotopfläche (ha): 5834,46

Zeitraum der Erfassung: 04.06.2003 **bis** 21.06.2005

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8140	1	2	2
8237	127	127	1
8238	25	101	77
8239	2	204	197
8240	249	281	33
8338	60	166	107
8339	10	50	41
8340	92	92	1

Biotoptyp	Flaeche(ha)	Anteil(%)
Alpengoldhaferwiese	7,68	0,13
Alpenmagerweide	544,37	9,33
Alpine Hochstaudenflur	56,62	0,97
Alpine Zwergstrauchheide	9,09	0,16
Alpiner Rasen	1278,97	21,92
Artenreiches Extensivgrünland	552,02	9,46
Auwald	11,89	0,2
Block-/ Hangschuttwald	90,79	1,56
Borstgrasrasen	443,03	7,59
Buchenwald, wärmeliebend	91,18	1,56
Feldgehölz, naturnah	4,59	0,08
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	345,08	5,91
Fels ohne Bewuchs, alpin	2,87	0,05
Feuchte und nasse Hochstaudenflur (planar bis montan)	56,85	0,97
Feuchtgebüsch	9,46	0,16
Flachmoor, Quellmoor	152,07	2,61
Fließgewässer	4,32	0,07
Gebüsch / Gehölz, initial	4,4	0,08
Gewässer-Begleitgehölz, linear	19	0,33
Großröhricht	6,13	0,11
Großseggenried außerhalb der Verlandungszone	21,41	0,37
Großseggenried der Verlandungszone	3,37	0,06
Grünerlengebüsch	36,28	0,62
Hecke, naturnah	16,3	0,28

Biotoptyp	Flaeche(ha)	Anteil(%)
Initialvegetation, kleinbinsenreich	0,07	0
Initialvegetation, trocken	0,14	0
Kiefernwald, basenreich	82,31	1,41
Kleinröhricht	0,21	0
Landröhricht	11,65	0,2
Lärchen-Zirbenwald	42,18	0,72
Latschengebüsch	540,62	9,27
Magere(r) Altgrasbestand / Grünlandbrache	8,74	0,15
Magerrasen (Trocken-/ Halbtrockenrasen), basenreich	708,15	12,14
Mesophiles Gebüsch, naturnah	8,2	0,14
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	257,91	4,42
Nitrophytische Hochstaudenflur	1,31	0,02
Offene, vegetationsarme Fläche / Rohboden	13,03	0,22
Offenes Hoch-/ Übergangsmoor	9,67	0,17
Pfeifengraswiese (Molinion)	1,88	0,03
Quelle, Quellflur naturnah	1,91	0,03
Schluchtwald	48,79	0,84
Schneebodenvegetation	1,21	0,02
Schotterflur, fluviatil	10,43	0,18
Schuttflur, Blockhalde	84,77	1,45
Seggen- od. binsenreiche Feucht- u. Nasswiesen/Sumpf	52,31	0,9
Sonstige Flächenanteile	62,96	1,08
Spirkenfilz / Moorwald	10,04	0,17
Sumpfwald	30,78	0,53

Biotoptyp	Flaeche(ha)	Anteil(%)
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	12,02	0,21
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	4,09	0,07
Unverbautes Fließgewässer	11,59	0,2
Vegetationsfreie Wasserfläche (in geschützten Gewässern)	7,56	0,13
Vegetationsfreie Wasserfläche (in nicht geschützten Gewässern)	2,45	0,04
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	0,21	0
Wald	25,55	0,44
Wärmeliebende Ruderalflur	1,42	0,02
Wärmeliebender Saum	6,83	0,12
Wärmeliebendes Gebüsch	4,84	0,08
Flächen ohne Biotopzuordnung	0,87	0,01