



NATURA 2000, Gebietsrecherche online

Gebietsdaten NATURA 2000

| | |
|--------------------------------|---|
| Gebiets-Nr. | 6331-471 |
| Gebietsname | Aischgrund |
| Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
| Größe (ha) | 1.898,1 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturreaum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Dichtezentren des Weißstorchs mit guten Nahrungshabitaten, Lebensräume für wiesenbrüter (Kiebitz, Wachtelkönig) und Arten des Schilfröhrichts (z.B. Blaukehlchen). Teiche für Wasservögel, Rohrweihe und Reiher hoch bedeutsam, Rastgebiet! |

[Liste der Managementpläne](#)

Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <i>Alcedo atthis</i> | Eisvogel | Nahrungsgast |
| <i>Ardea purpurea</i> | Purpurreiher | Brutnachweis |
| <i>Aythya nyroca</i> | Moorente | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Botaurus stellaris</i> | Rohrdommel | Brutnachweis |
| <i>Chlidonias hybrida</i> | Weißbartseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Ciconia ciconia</i> | Weißstorch | Nahrungsgast |
| <i>Circus aeruginosus</i> | Rohrweihe | Brutnachweis |
| <i>Cygnus cygnus</i> | Singschwan | nur adulte Stadien |
| <i>Dryocopus martius</i> | Schwarzspecht | Brutnachweis |
| <i>Egretta alba</i> | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Egretta garzetta</i> | Seidenreiher | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Erithacus cyanecula</i> | Blaukehlchen | Brutnachweis |
| <i>Falco columbarius</i> | Merlin | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Grus grus</i> | Kranich | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Haliaeetus albicilla</i> | Seeadler | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Ixobrychus minutus</i> | Zwergdommel | Brutnachweis |
| <i>Lanius collurio</i> | Neuntöter | Brutnachweis |
| <i>Lullula arborea</i> | Heidelerche | Brutnachweis |
| <i>Milvus migrans</i> | Schwarzmilan | Brutnachweis |
| <i>Milvus milvus</i> | Rotmilan | Brutnachweis |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Nachtreiher | Brutnachweis |
| <i>Pandion haliaetus</i> | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Pernis apivorus</i> | Wespenbussard | Brutnachweis |
| <i>Phalaropus lobatus</i> | Odinshühnchen | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Philomachus pugnax</i> | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Picus canus</i> | Grauspecht | Brutnachweis |
| <i>Pluvialis apricaria</i> | Goldregenpfeifer | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Porzana parva</i> | Kleines Sumpfhuhn | Brutnachweis |
| <i>Porzana porzana</i> | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |

Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % |
|-----------|--------------------|
| | |

Betroffene TK 25

| Nummer | Haupt-TK |
|--------|----------|
| 6331 | ja |
| 6231 | |
| 6232 | |
| 6330 | |
| 6332 | |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)