



## Natur

# NATURA 2000, Gebietsrecherche online

## Gebietsdaten NATURA 2000

|                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebiets-Nr.</b>             | <b>8342-301</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Gebietsname</b>             | <b>Nationalpark Berchtesgaden</b>                                                                                                                                   |
| Gebietstyp                     | (C) - FFH-Gebiet = Vogelschutzgebiet (ein Datenbogen)                                                                                                               |
| Größe (ha)                     | 21.338,4                                                                                                                                                            |
| Biogeografische Region         | (H) - alpin (Hochgebirge)                                                                                                                                           |
| Hauptnaturraum                 | (D68) - Nördliche Kalkalpen                                                                                                                                         |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | International bedeutsamer Ausschnitt der nördlichen Kalkalpen mit repräsentativer, vollständiger Lebensraumtypen-Ausstattung und extrem hoher alpider Artenvielfalt |

[Liste der Managementpläne](#)

## Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung                                                                                                                                 | prioritär |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen                                                  |           |
| 3240 | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix eleagnos</i>                                                                                    |           |
| 4060 | Alpine und boreale Heiden                                                                                                                   |           |
| 4070 | Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )                               | ja        |
| 4080 | Subarktisches Weidengebüsch                                                                                                                 |           |
| 6150 | Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten                                                                                                |           |
| 6170 | Alpine und subalpine Kalkrasen                                                                                                              |           |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja        |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden                                           | ja        |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe                                                                       |           |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )                                                 |           |
| 7110 | Lebende Hochmoore                                                                                                                           | ja        |
| 7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore                                                                                             |           |
| 7140 | Übergangs- und Schwinggrasmoore                                                                                                             |           |
| 7220 | Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )                                                                                                     | ja        |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore                                                                                                                      |           |
| 7240 | Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>                                                                          | ja        |
| 8120 | Kalk- und Kalkschieferschutt-Halden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )                                      |           |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation                                                                                                        |           |
| 8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen                                                                                                       |           |
| 8340 | Permanente Gletscher                                                                                                                        |           |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )                                                                                          |           |
| 9140 | Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>                                                               |           |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder <i>Tilio-Acerion</i>                                                                                          | ja        |
| 91E0 | Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )  | ja        |
| 9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )                                                                    |           |
| 9420 | Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald                                                                                                         |           |

## Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name   | Nachweis/Status |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Aegolius funereus       | Raufußkauz       | Brutnachweis    |
| Alectoris graeca        | Steinhuhn        | Brutnachweis    |
| Aquila chrysaetos       | Steinadler       | Brutnachweis    |
| Bonasa bonasia          | Haselhuhn        | Brutnachweis    |
| Dendrocopos leucotos    | Weißrückenspecht | Brutnachweis    |
| Dryocopus martius       | Schwarzspecht    | Brutnachweis    |
| Falco peregrinus        | Wanderfalke      | Brutnachweis    |
| Ficedula parva          | Zwergschnäpper   | Brutnachweis    |
| Glaucidium passerinum   | Sperlingskauz    | Brutnachweis    |
| Lagopus muta helvetica  | Alpenschneehuhn  | Brutnachweis    |
| Pernis apivorus         | Wespenbussard    | Brutnachweis    |
| Picoides tridactylus    | Dreizehenspecht  | Brutnachweis    |
| Picus canus             | Grauspecht       | Brutnachweis    |
| Tetrao tetrix tetrix    | Birkhuhn         | Brutnachweis    |
| Tetrao urogallus        | Auerhuhn         | Brutnachweis    |

## Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

| Wissenschaftlicher Name     | Deutscher Name                    | prioritär |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Barbastella barbastellus    | Mopsfledermaus                    |           |
| Bombina variegata           | Gelbbauchunke, Bergunke           |           |
| Buxbaumia viridis           | Grünes Koboldmoos                 |           |
| Callimorpha quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja        |
| Cottus gobio                | Groppe                            |           |
| Cypripedium calceolus       | Frauenschuh                       |           |
| Dicranum viride             | Grünes Besenmoos                  |           |
| Drepanocladus vernicosus    | Firnislänzendes Sichelmoos        |           |
| Lutra lutra                 | Fischotter                        |           |
| Myotis emarginatus          | Wimperfledermaus                  |           |
| Tayloria rudolphiana        | Rudolphs Trompetenmoos            |           |

## Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % |  |
|-----------|--------------------|--|
|-----------|--------------------|--|

**Betroffene TK 25**

| Nummer | Haupt-TK |  |
|--------|----------|--|
| 8342   | ja       |  |
| 8343   |          |  |
| 8344   |          |  |
| 8442   |          |  |
| 8443   |          |  |
| 8444   |          |  |
| 8543   |          |  |
| 8544   |          |  |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)