



## Bayerische Referenzliste der Anhang I-Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

Stand: 01/2023

ALP = alpine biogeographische Region; KON = kontinentale biogeographische Region

\* = prioritärer Lebensraumtyp

| EU-Code | LRT-Name  | Bayerischer Kurzname                       | prioritär | ALP | KON |
|---------|---|--|-----------|-----|-----|
| 1340*   | Salzwiesen im Binnenland  | Salzwiesen im Binnenland                   | x         |     | x   |
| 2310    | Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i>   | Dünen mit Besenheide und Ginster           |           |     | x   |
| 2330    | Dünen mit offenen Grasflächen mit <i>Corynephorus</i> und <i>Agrostis</i>   | Dünen mit offenen Grasflächen              |           |     | x   |
| 3130    | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der <i>Littorelletea uniflorae</i> und/oder der <i>Isoëto-Nanojuncetea</i> | Stillgewässer mit Pioniervegetation        |           | x   | x   |
| 3140    | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen  | Stillgewässer mit Armleuchteralgen         |           | x   | x   |
| 3150    | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des <i>Magnopotamions</i> oder <i>Hydrocharitions</i>                               | Nährstoffreiche Stillgewässer              |           | x   | x   |
| 3160    | Dystrophe Seen und Teiche   | Dystrophe Stillgewässer                    |           | x   | x   |
| 3190    | Gipskarstseen auf gipshaltigem Untergrund   | Gipskarstseen                              |           | x   |     |
| 3220    | Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation  | Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation |           | x   | x   |
| 3230    | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Myricaria germanica</i>   | Alpine Flüsse mit Tamariske                |           | x   | x   |

| EU-Code | LRT-Name  | Bayerischer Kurzname                            | prioritär | ALP | KON |
|---------|---|---|-----------|-----|-----|
| 3240    | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix eleagnos</i>  | Alpine Flüsse mit Lavendelweide                 |           | x   | x   |
| 3260    | Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und <i>Callitricho- Batrachion</i> | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation    |           | x   | x   |
| 3270    | Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des <i>Chenopodion rubri</i> p.p. und des <i>Bidention</i> p.p.                          | Flüsse mit Schlammflächen mit Pioniervegetation |           |     | x   |
| 4030    | Trockene europäische Heiden   | Trockene Heiden                                 |           |     | x   |
| 4060    | Alpine und boreale Heiden   | Alpine und boreale Heiden                       |           | x   | x   |
| 4070*   | Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )                     | Latschen- und Alpenrosengebüsche                | x         | x   | x   |
| 4080    | Subarktisches Weidengebüsch   | Alpine Knieweidengebüsche                       |           | x   |     |
| 40A0*   | Subkontinentale peripannonische Gebüsche  | Felsenkirschengebüsche                          | x         |     | x   |
| 5130    | Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen   | Wacholderheiden                                 |           |     | x   |
| 6110*   | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )   | Kalkpionierrasen                                | x         |     | x   |
| 6120*   | Trockene, kalkreiche Sandrasen  | Blauschillergrasrasen                           | x         |     | x   |
| 6150    | Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten  | Alpine Silikatrasen                             |           | x   |     |
| 6170    | Alpine und subalpine Kalkrasen  | Alpine Kalkrasen                                |           | x   |     |

| EU-Code    | LRT-Name   | Bayerischer Kurzname             | prioritär | ALP | KON |
|------------|--|----------------------------------|-----------|-----|-----|
| 6210/6210* | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> ) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | Kalkmagerrasen mit Orchideen     | (x)       | x   | x   |
| 6230*      | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden  | Artenreiche Borstgrasrasen       | x         | x   | x   |
| 6240*      | Subpannonische Steppen-Trockenrasen  | Steppenrasen                     | x         |     | x   |
| 6410       | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden ( <i>Molinion caeruleae</i> )                                  | Pfeifengraswiesen                |           | x   | x   |
| 6430       | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  | Feuchte Hochstaudenfluren        |           | x   | x   |
| 6440       | Brenndolden-Auenwiesen ( <i>Cnidion dubii</i> )  | Brenndoldenwiesen                |           |     | x   |
| 6510       | Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )  | Magere Flachland-Mähwiesen       |           | x   | x   |
| 6520       | Berg-Mähwiesen   | Berg-Mähwiesen                   |           | x   | x   |
| 7110*      | Lebende Hochmoore  | Lebende Hochmoore                | x         | x   | x   |
| 7120       | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore  | Geschädigte Hochmoore            |           | x   | x   |
| 7140       | Übergangs- und Schwingrasenmoore   | Übergangs- und Schwingrasenmoore |           | x   | x   |
| 7150       | Torfmoor-Schlenken ( <i>Rhynchosporion</i> )   | Torfmoorschlenken                |           | x   | x   |

| EU-Code | LRT-Name  | Bayerischer Kurzname                    | prioritär | ALP | KON |
|---------|---|---|-----------|-----|-----|
| 7210*   | Kalkreiche Sümpfe mit <i>Cladium mariscus</i> und Arten des <i>Caricion davallianae</i>                               | Schneidried-Sümpfe                      | x         | x   | x   |
| 7220*   | Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )   | Kalktuffquellen                         | x         | x   | x   |
| 7230    | Kalkreiche Niedermoore  | Kalkreiche Niedermoore                  |           | x   | x   |
| 7240*   | Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>  | Alpine Rieselfluren                     | x         | x   |     |
| 8110    | Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe ( <i>Androsacetalia alpinae</i> und <i>Galeopsietalia ladani</i> ) | Silikatschutthalden der Hochlagen       |           | x   | x   |
| 8120    | Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )                 | Kalkschutthalden der Hochlagen          |           | x   |     |
| 8150    | Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas  | Silikatschutthalden                     |           |     | x   |
| 8160*   | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas  | Kalkschutthalden                        | x         | x   | x   |
| 8210    | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation  | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation    |           | x   | x   |
| 8220    | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation   | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |           | x   | x   |
| 8230    | Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>        | Silikatfelsen mit Pionierrasen          |           |     | x   |
| 8310    | Nicht touristisch erschlossene Höhlen   | Höhlen und Halbhöhlen                   |           | x   | x   |

| EU-Code | LRT-Name   | Bayerischer Kurzname   | prioritär | ALP | KON |
|---------|--|--|-----------|-----|-----|
| 8340    | Permanente Gletscher   | Gletscher  |           | x   |     |
| 9110    | Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )  | Hainsimsen-Buchenwälder                                      |           | x   | x   |
| 9130    | Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )   | Waldmeister-Buchenwälder                                     |           | x   | x   |
| 9140    | Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und <i>Rumex arifolius</i>  | Hochstaudenreiche Buchenwälder der Bergregion mit Berg-Ahorn |           | x   | x   |
| 9150    | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )   | Orchideen-Buchenwälder                                       |           | x   | x   |
| 9160    | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Carpinion betuli</i> )                             | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder                          |           |     | x   |
| 9170    | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )   | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder                             |           |     | x   |
| 9180*   | Schlucht- und Hangmischwälder ( <i>Tilio-Acerion</i> )   | Schlucht- und Hangmischwälder                                | x         | x   | x   |
| 9190    | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit <i>Quercus robur</i>   | Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen                       |           |     | x   |
| 91D0*   | Moorwälder   | Moorwälder   | x         | x   | x   |
| 91E0*   | Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ) | Weichholzauwälder mit Erle, Esche und Weide                  | x         | x   | x   |

| EU-Code | LRT-Name   | Bayerischer Kurzname                  | prioritär | ALP | KON |
|---------|--|---------------------------------------|-----------|-----|-----|
| 91F0    | Hartholzauenwälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmenion minoris</i> ) | Hartholzauwälder mit Eiche und Ulme   |           |     | x   |
| 91T0    | Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder   | Flechten-Kiefernwälder                |           |     | x   |
| 91U0    | Kiefernwälder der sarmatischen Steppe  | Steppen-Kiefernwälder                 |           |     | x   |
| 9410    | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )   | Bodensaure Nadelwälder der Bergregion |           | x   | x   |
| 9420    | Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald  | Alpine Lärchen-Arvenwälder            |           | x   |     |
| 9430*   | Montane und subalpine Hakenkiefernwälder   | Hakenkiefernwälder                    | x         | x   |     |