Altlasten

Bodenbelastungen im Bereich Gendorf

PFC-Gehalte in Bodenproben aus dem Ufer- und Auwaldbereich der Alz sowie im Öttinger Forst (Beprobung Dezember 2006)

Stand: 01/2017

Tab. 1: PFC-Gehalte in Bodenproben aus dem Ufer- und Auwaldbereich der Alz sowie im Öttinger Forst (Beprobung Dezember 2006). **: keine Trennung in Ober- bzw. Unterboden möglich, ¹⁾ variable Horizontmächtigkeit: Untergrenze Oberboden: 2 - 7 cm, ²⁾ variable Horizontmächtigkeit: Untergrenze Oberboden: 2 - 7 cm, ³⁾ variable Horizontmächtigkeit: Untergrenze Oberboden: 2 - 7 cm, ⁴⁾ variable Horizontmächtigkeit: Untergrenze Oberboden: 2 - 7 cm, ⁵⁾ unterhalb der Bestimmungsgrenze von 10 μg/kg und größer/gleich der Nachweisgrenze von 3 μg/kg TS.

Abkürzungen/Anmerkungen: n.n.: nicht nachweisbar;

Probenart	Tiefe/Mächtigkeit [cm]	PFOA [μg/kg TS]	PFOS [μg/kg TS]
TS 1, Gesamtboden**	0 - 60	10	n.n.
TS 2, Oberboden	0 - 15	32	n.n.
TS 2, Unterboden	15 - 45	24	n.n.
TS 3, Gesamtboden**	0 - 60	11	n.n.
TS 4, Oberboden	0 - 71)	80	n.n.
TS 4, Unterboden	7 - 67 ²⁾	249	n.n.
TS 5, Humusauflage	5	163	(3) ⁵⁾
TS 5, Oberboden	0 - 7 ³⁾	179	n.n.
TS 5, Unterboden	7 - 60 ⁴⁾	42	n.n.