



**Gebietstyp:** B

**Stand:** 19.02.2016

**Gebietsnummer:** DE7130302

**Gebietsname:** Heroldinger Burgberg

**Größe:** 369 ha

**Zuständige höhere Naturschutzbehörde:** Regierung von Schwaben

Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung

EU-Code:	LRT-Name:
6110*	Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
9130	Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )
9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald ( <i>Galio-Carpinetum</i> )

\* = prioritär

### Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele:

Erhalt der Buchenwälder naturnaher Ausprägung am Südrand der Schwäbischen Alb auf überwiegend carbonatischen Auswurfmassen des Riesereignisses mit spezieller Kryptogamenflora sowie ihren Lebensraumfunktionen für die Artengemeinschaft strukturreicher Laubwälder.
1. Erhalt ggf. Wiederherstellung des <b>Waldmeister-Buchenwalds (<i>Asperulo-Fagetum</i>)</b> und des <b>Mitteleuropäischen Orchideen-Kalk-Buchenwalds (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)</b> mit der sie prägenden naturnahen Bestands- und Altersstruktur und lebensraumtypischen Baumarten-Zusammensetzung mit einem ausreichenden Angebot an Altholz, Totholz und Höhlenbäumen.
2. Erhalt ggf. Wiederherstellung des <b>Labkraut-Eichen-Hainbuchenwalds (<i>Galio-Carpinetum</i>)</b> mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung mit einem ausreichenden Angebot an Altholz, Totholz und Höhlenbäumen. Erhalt des natürlichen oder durch traditionelle, regionaltypische Nutzungsformen entstandenen Struktur- und Artenreichtums.
3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der <b>Naturnahen Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (<i>Festuco-Brometalia</i>)</b> in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt des Offenlandcharakters sowie der lebensraumtypischen Nährstoffarmut.
4. Erhalt ggf. Wiederherstellung <b>der Lückigen basophilen oder Kalk-Pionierrasen (<i>Alyso-Sedion albi</i>)</b> . Erhalt ggf. Wiederherstellung ungestörter, besonnter Bestände und nährstoffarmer Standortverhältnisse sowie der Offenheit und Lückigkeit der Standorte.