



Bodenbelastungen im Bereich Gendorf

PFC-Gehalte in Baulandflächen im Bereich Gendorf (Beprobung März und April 2010)

Stand: 01/2017

Tab. 1: PFC-Gehalte in Baulandflächen im Bereich Gendorf (Beprobung März und April 2010).

Abkürzungen: PFOA: Perfluorooctansäure, PFOS: Perfluorooctansulfonsäure, n.n.: nicht nachweisbar..

Probenart	Mächtigkeit in cm	PFOA in µg/kg	PFOS in µg/kg
Fläche 1, Oberboden	25	13	n.n.
Fläche 1, Untergrund	20	12	n.n.
Fläche 1, Untergrund	25	n.n.	n.n.
Fläche 2, Oberboden	27	n.n.	n.n.
Fläche 2, Unterboden	18	n.n.	n.n.
Fläche 2, Unterboden	55	n.n.	n.n.
Fläche 3, Oberboden	29	n.n.	n.n.
Fläche 3, Unterboden	23	n.n.	n.n.
Fläche 3, Unterboden	21	n.n.	n.n.
Fläche 3, Unterboden	27	n.n.	n.n.
Fläche 4, Oberboden	12	16	n.n.
Fläche 4, Oberboden	40	n.n.	n.n.
Fläche 4, Oberboden	38	n.n.	n.n.
Fläche 5, Oberboden	35	n.n.	n.n.
Fläche 5, Unterboden	25	n.n.	n.n.
Fläche 5, Unterboden	27	n.n.	n.n.
Fläche 5, Unterboden	18	n.n.	n.n.
Fläche 6, Oberboden	28	n.n.	n.n.
Fläche 6, Unterboden	18	n.n.	n.n.
Fläche 6, Untergrund	29	n.n.	n.n.