



Gesamtliteraturverzeichnis:

- BRAUN, W., 1996: Grundwassergewinnung im Oberen Loisachtal bei Oberau. Ökologisches Situationsgutachten für die Wirtschaftsjahre 1984 – 1993. Gutachten Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau, unveröff.
- DOLEK, M., STROHWASSER, R., GEYER, A., 1994: Wiesmahdhänge in den Bayer. Alpen (Aufacker, Unter- und Oberammergau) – Ökologischer Vergleich von Nutzungstypen. Reg. von Obb., München, unveröff.
- DÖRR, E., 1983: Ergänzungen zur Flora des Allgäus. Ber. Bayer. Bot. Ges. 54: 59 - 76
- DÖRR, E. & W. LIPPERT, 2001: Flora des Allgäus und seiner Umgebung. Bd.1, 680 S., Eching
- DOPOSCHEG, J., 1938: Berge und Pflanzen in der Landschaft Werdenfels. Naturkundlicher Führer.
- EGGENSBERGER, P., 1994: Die Pflanzengesellschaften der subalpinen und alpinen Stufe der Ammergauer Alpen und ihre Stellung in den Ostalpen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 65, Beiheft 8: 239, München
- ENGELSCHALK, W., 1971: Alpine Buckelfluren. Regensburger Geogr. Schriften 1: 153, Regensburg
- FELDNER, R., GRÖBL, W. & H. MAYER, 1965: Der Sadebaum (*Juniperus sabina* L.) in den Ammergauer Bergen. Jahrb. Ver. zum Schutz der Bergwelt 30: 26-30
- FELDNER, R., 1978: Waldgesellschaften, Wald- und Forstgeschichte und Schlussfolgerungen für die waldbauliche Planung im Naturschutzgebiet Ammergauer Berge. Diss. 283 S., Wien
- GUTSER, D., KUHN, J.,: Die Buckelwiesen bei Mittenwald: Geschichte, Zustand, Erhaltung, Jahrb. Verein zum Schutz der Bergwelt 63:13 – 42, München
- HANDEL – MANZETTI, H., 1948: Zur Entdeckung des Kleinsten Eisglöckchens (*Soldanella minima* Hoppe) in den Bayer. Alpen. Der Schlern 22 (1): 42 – 45
- HEGI, G., 1975: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. 5/2: 969 - 970
- HEGI, G., 1979: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. 3/2
- HEGI, G., 2003: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Bd. 4, Teil2c, 2. Auflage - 231 S.Parey, Berlin, Wien



HÖLZEL, N., 1996: Schneeheide – Kiefernwälder in den Mittleren Bayer. Alpen. ANL – Forschungsbericht 3: 192, Laufen

HOFMANN, G., 1958: Vegetationskundliche Untersuchungen an wärmeliebenden Gebüsch des Meininger Muschelkalkgebietes. Archiv für Forstwesen, 7. Band, Heft 4/5: 370 – 387, Berlin

JERZ, H., 1995: Neuere Ergebnisse zum Bergsturz Eibsee-Grainau. Geologica Bavarica 99: 383-398

KARL, J., 1950: Die Vegetation der Kreuzspitzgruppe in den Ammergauer Bergen. Diss. Univ. München, 67S., n.p.

KARL, J., 1952: Zur Kenntnis der Reliktfloora der Ammergauer Alpen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 29: 12 – 14, München

KAULE, G. & M. SCHÖBER, 1984: Zwei bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bayer. Alpen, *Ranunculus parnassifolius* L. (Karwendel) – *Aquilegia einseleana* Schulz (Schinderkar im Mangfallgebirge). Ber. Bayer. Bot. Ges. 55:132 – 133

KEIDEL, B., 1996: Die Zirbe, in Bäume und Wälder in Bayern. Bayer. Forstverein (Hrsg.): 205-215, Landsberg

KELLER, J., 1994: Die Vegetation am Frauenalpel. Dipl. arbeit FH Weihenstephan, unveröff., 70 S.

KETTERER, K. & J. EWALD, 1999: Waldgesellschaften und Standorte auf dem Eibsee Bergsturz bei Garmisch-Partenkirchen. Hoppea 60: 627-689

KRAUSE, W., 1997: Charales, in ETTL, H., et al. (Hrsg.): Süßwasserflora von Mitteleuropa, Bd. 18

LANG, A., 1991: Die Vegetation der Almen zwischen Brunnstein und Gr. Traithen (Östl. Mangfallgebirge). Diplomarbeit am Institut für Botanik der Universität Regensburg: 129 S.

LIPPERT, W. ET AL., 1997: Die Farn- und Blütenpflanzen des Nationalparks. Hrsg. Nationalpark Berchtesgaden, Forschungsbericht 37, 128 S.

LOTTO, H. & R. LOTTO, 1981: *Veronica fruticulosa* und *Veronica chamaedrys* ssp. *micans* in den Ammergauer Bergen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 52: 223-224, München

LOTTO, R., 1982: Neue floristische Beobachtungen von Farn- und Blütenpflanzen in den Mittleren Bayer. Alpen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 53: 61 – 86, München



LORENZ, W., 1993: Vegetationskundliche Untersuchungen der Schneeheide – Kiefernwälder im Landkreis Garmisch – Partenkirchen. *Hoppea* 54: 301 - 349

LUTZ, J.L. & H. PAUL, 1947 : Die Buckelwiesen bei Mittenwald. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 27: 98 – 138

MELZER, A. & S. ZIMMERMANN, 1995: Die Verbreitung macrophytischer Wasserpflanzen in den Fließgewässern des Oberen Loisachtales, Bericht für das hydrolog. Jahr 1995, unveröff. Manuskript zu Gutachten BRAUN

MERXMÜLLER, H., 1952 –54: Untersuchungen zur Sipplgliederung und Arealbildung in den Alpen. *Jahrb. Ver. Schutze Alpenpfl. u. Tiere* 17: 96 – 133, 18: 135 – 158, 19: 97 – 139

OBERDORFER, E., 1977: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. 2. Auflage, Bd. 1 – 3

OBERDORFER, E., 1992: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. 2. Auflage, Bd. 4

OBERDORFER, E., 1994: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 7. Aufl., Stuttgart

PIGNATTI, E. & S. PIGNATTI, 1975: Syntaxonomy of *Sesleria-varia* grasslands of the calcareous Alps. *Vegetatio* 30: 5 - 14

PILSL, P., H. WITTMANN & G. NOWOTNY, 2002: Beiträge zur Flora des Bundeslandes Salzburg 3. *Linzer biol. Beitr.* 34/1: 5-165

POELT, J., 1952: Zwei Pflanzen nordischer Herkunft neu für Bayern. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 29: 69 - 72

POLATSCHEK, A., 1997: Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. *Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum*, Bd. 1-4

RINGLER, A., 1994: Die Alpenmoore Bayerns – Landschaftsökologische Grundlagen, Gefährdung, Schutzkonzept. *Ber. ANL* 5: 4 - 98

RÖSLER, S., 1997: Die Rasengesellschaften der Klasse *Seslerietea* in den Bayer. Alpen und ihre Verzahnung mit dem *Carlino-Caricetum sempervirentis* (Klasse *Festuco-Brometea*). *Hoppea* 58: 5 – 215

SAITNER, A., 1989: Einige bemerkenswerte Funde von Blütenpflanzen und Moosen im bayer. Karwendelgebirge. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 60: 195 – 197, München

SAITNER, A., 1992: Die Vegetation im Bereich des Dammkars bei Mittenwald und ihre Beeinflussung durch den Tourismus, *Jahrb. Ver. Schutz der Bergwelt* 57:11 - 91



SCHIMMITAT, J., 1969: Ein neuer Fundort von *Veronica fruticulosa* L. in den Bayerischen Alpen. Ber. Bayer. Bot. Ges. 41: 67

SCHÖNFELDER, P. & A. BRESINSKY, 1990: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Stuttgart, Hinweis: Die Nummernangabe hinter der Jahreszahl bezieht sich auf die Seitenzahl, nicht auf die Nummer der Verbreitungskarte

SCHUCH, M. & E. HOHENSTATTER, 1976: Die Moorvorkommen des Kartenblattes 8433 Eschenlohe, in Erläuterungen zur Geolog. Karte von Bayern. München

SEBALD, O., 1980: Zur Kenntnis von eschen- und sommerlinden – reichen Standortgesellschaften im Wuchsbezirk Südwestliche Donaualb (Schwäbische Alb). Forstwissenschaftl. Zentralblatt 99: 129 - 136

SMETTAN, H.W., 2000: Der Grubalmkessel in den Chiemgauer Alpen. Jahrb. zum Schutz der Bergwelt 65: 173 - 193

SMETTAN, H. W., 2005: Die Zottige Fahnenwicke (*Oxytropis pilosa*) im bayerischen Inntal. Ber. Bayer. Bot. Ges. 75: 181 – 184

SMETTAN, H. W., 2006: Auf den Spuren von Joseph Schmidt, Naturforscher am Ende des 18. Jahrhunderts, im Landkreis Rosenheim.

SÖYRINKI, N., 1954: Vermehrungsökologische Studien in der Pflanzenwelt der Bayer. Alpen. spez. Teil: Die Pflanzengesellschaften und Samenpflanzen der alpinen Stufe des Schachengebietes und ihre Vermehrungsverhältnisse. Ann. Bot. Soc. Vanamo 27: 1 - 232

STROHWASSER, R., 1989: Das Grünland in Ammergau. Eine landschaftsökologisch – geobotanische Studie unter Berücksichtigung genetischer Fragestellungen. Dipl. arbeit, Univ. Bayreuth, unveröff.:114

URBAN, R., 1989: Vergleichende vegetationskundliche Untersuchungen der alpinen Pflanzengesellschaften im NSG Ammergebirge. Ber. Bayer. Bot. Ges. 62, Beiheft 3: 62 S. München

URBAN, R. & A. MAYER, 1992: Floristische und vegetationskundliche Besonderheiten aus den Bayerischen Alpen – Funde im Rahmen der Alpenbiotopkartierung – Teil 1. Ber. Bayer. Bot. Ges. 63: 175 - 190

URBAN, R. & A. MAYER, 1996: Die Alpenbiotopkartierung – Ein Beitrag zur floristischen Erforschung der Bayer. Alpen. Schriftenreihe LfU 132: 135 – 146, München

URBAN, R. & A. MAYER, 2006: Floristische und vegetationskundliche Besonderheiten aus den Bayerischen Alpen – Funde im Rahmen der Alpenbiotopkartierung – Teil 2. Ber. Bayer. Bot. Ges. 76: 185 - 212



VOLLMANN, F., 1914: Neue Beobachtungen über die Phanerogamen und Gefäßkryptogamenflora in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. 11: 176 - 236

VOLLMANN, F., 1914: Flora von Bayern, 840 S, Stuttgart

WALENTOWSKI ET AL, 2004: Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns. 441 S. Geobotanica, Freising

WINTERHOFF, W., 1965: Die Vegetation der Muschelkalkfelshänge im hessischen Werrabergland, Veröff. Landesstelle Naturschutz u. Landespflege Baden-Württemberg 33: 146 – 197, Ludwigsburg