



Flachlandbiotopkartierung Bad Tölz-Wolfratshausen

Landkreisfläche (ha):	57670,86
Biotopanteil (%):	14,11
Anzahl Biotope:	1396
Anzahl Teilflächen:	5256
Biotopfläche (ha):	8139,65
Zeitraum der Erfassung:	13.07.1988 bis 10.10.2019

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8034	68	1125	185
8035	5	1037	132
8133	186	311	2
8134	4	1065	286
8135	25	1060	339
8234	1	1015	153
8235	1	1095	233
8333	200	209	10
8334	6	34	27
8335	1	1005	29

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	4,25	0,05
Artenreiches Extensivgrünland	144,3	1,77
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	9,33	0,11
Artenreiches Extensivgrünland / 6520	0,31	0
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	6,63	0,08
Auwälder	395,45	4,86
Auwälder / 91E0	37,66	0,46
Borstgrasrasen	0,34	0
Borstgrasrasen / 6230	1,08	0,01
Borstgrasrasen / kein LRT	0,28	0
Bruchwälder	2,17	0,03
Buchenwälder, wärmeliebend	21,58	0,27
Feldgehölz, naturnah	74,06	0,91
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	111,15	1,37
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	9,68	0,12
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	22,72	0,28
Feuchtgebüsche	55,97	0,69
Flachmoor, Streuwiese	1607,26	19,75
Flachmoore und Quellmoore	49,17	0,6
Flachmoore und Quellmoore / 7230	112,64	1,38
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	12,39	0,15
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	8,49	0,1
Gewässer-Begleitgehölze, linear	153,39	1,88

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Großröhrichte	5,34	0,07
Großröhrichte / 3130	0,09	0
Großröhrichte / 3140	0,43	0,01
Großröhrichte / 3150	9,74	0,12
Großröhrichte / 3260	0,22	0
Großröhrichte / kein LRT	5,98	0,07
Großseggenried	454,37	5,58
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	21,8	0,27
Großseggenriede der Verlandungszone / 3140	1,23	0,02
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	5,98	0,07
Großseggenriede der Verlandungszone / 3260	0,11	0
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	3,75	0,05
Großseggenrieder der Verlandungszone	5,11	0,06
Hecken, naturnah	93,39	1,15
Hochmoor / Übergangsmoor	1781,99	21,89
Initiale Gebüsche und Gehölze	13,41	0,16
Initialvegetation, kleinbinsenreich	0,67	0,01
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3130	0,68	0,01
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150	0,01	0
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	0,04	0
Initialvegetation, naß	5,12	0,06
Initialvegetation, trocken	6,53	0,08
Kiefernwälder, basenreich	371,7	4,57

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Kleinröhrichte	0,47	0,01
Kleinröhrichte / 3140	0,41	0,01
Kleinröhrichte / 3150	1,22	0,01
Kleinröhrichte / 3260	0	0
Kleinröhrichte / kein LRT	0,11	0
Landröhrichte	37	0,45
Laubwälder, bodensauer	0,33	0
Laubwälder, mesophil	173,48	2,13
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	25,69	0,32
Magerrasen, basenreich	121,57	1,49
Magerrasen, basenreich / 5130	1,05	0,01
Magerrasen, basenreich / 6210	10,85	0,13
Magerrasen, basenreich / 621P	85,8	1,05
Magerrasen, bodensauer	5,44	0,07
Mauer- und Ritzenvegetation	0,01	0
Mesophiles Gebüsche, naturnah	4,69	0,06
Moorwälder / 91D3	0,4	0
Moorwälder / 91D4	0,02	0
Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz	0,89	0,01
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	3,64	0,04
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3220	20,96	0,26
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3230	145,19	1,78
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3240	147,51	1,81

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	19,67	0,24
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	67,29	0,83
Nitrophytische Hochstaudenflur	1,71	0,02
Offene Hoch- und Übergangsmoore	27,89	0,34
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 3160	6,28	0,08
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7110	34,28	0,42
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7120	64,98	0,8
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	37,27	0,46
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150	1	0,01
Offene Hoch- und Übergangsmoore / kein LRT	2,45	0,03
Pfeifengraswiesen	48,22	0,59
Pfeifengraswiesen / 6410	75,51	0,93
Pfeifengraswiesen / kein LRT	20,94	0,26
Quellen und Quellfluren, naturnah	3,48	0,04
Quellen und Quellfluren, naturnah / 7220	1,54	0,02
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	0,07	0
Ruderalflur	1,91	0,02
Schlucht-, Schuttwald	2,49	0,03
Schneidried-Sümpfe	4,6	0,06
Schotterfluren, fluvial	14,44	0,18
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	257,19	3,16
Sonstige Flächenanteile	6,94	0,09
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	255,12	3,13

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Streuobstbestand	1,82	0,02
Sumpfwälder / Kein LRT	1,82	0,02
Torfstich-Regeneration	37,12	0,46
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	3,1	0,04
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	15,95	0,2
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140	2,16	0,03
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	7,95	0,1
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3160	0,7	0,01
Unverbautes Fließgewässer	86,01	1,06
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	3,28	0,04
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3130	0,09	0
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	9,47	0,12
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3160	4,38	0,05
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	16,31	0,2
Verlandungsröhricht	222,08	2,73
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	1,7	0,02
Wald	0,15	0
Wärmeliebende Ruderalfluren	1,05	0,01
Wärmeliebende Säume	0,2	0
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	3,76	0,05
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	175,9	2,16
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / kein LRT	2,11	0,03

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Flächen ohne Biotopzuordnung	172,59	2,12