



Alpenbiotopkartierung Miesbach

Landkreisfläche - Alpen (ha): 43138,93

Biotopanteil (%): 21,38

Anzahl Biotope: 781

Anzahl Teilflächen: 1971

Biotopfläche (ha): 9221,72

Zeitraum der Erfassung: 10.05.1991 **bis** 29.06.2019

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8235	56	1001	4
8236	1	1003	49
8237	1	1014	139
8238	1	21	21
8335	186	213	28
8336	15	203	189
8337	1	1014	259
8338	1	56	56
8435	81	87	7
8436	1	49	22
8437	1	7	7

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Alpengoldhaferwiesen	9,99	0,11
Alpengoldhaferwiesen / 6520	2,02	0,02
Alpenmagerweiden	382,9	4,15
Alpine Hochstaudenfluren	153,9	1,67
Alpine Rasen	3257,83	35,33
Alpine Zwergstrauchheiden	32,56	0,35
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	2,89	0,03
Artenreiches Extensivgrünland	588,94	6,39
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	1,71	0,02
Artenreiches Extensivgrünland / 6520	0,43	0
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	2,65	0,03
Auwälder	39,35	0,43
Auwälder / 91E0	0,04	0
Bergmischwald	190,45	2,07
Block- und Hangschuttwälder	10,69	0,12
Borstgrasrasen	55	0,6
Borstgrasrasen / 6230	0,02	0
Bruchwälder	2,03	0,02
Buchenwälder, wärmeliebend	52,4	0,57
Feldgehölz, naturnah	1,08	0,01
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	690,78	7,49
Fels ohne Bewuchs, alpin	113,35	1,23
Fels(Schutt) ohne Vegetation	107,4	1,16

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	62,91	0,68
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	0,67	0,01
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	0,7	0,01
Feuchtgebüsche	7,09	0,08
Flachmoor, Streuwiese	181,54	1,97
Flachmoore und Quellmoore	61,74	0,67
Flachmoore und Quellmoore / 7230	6,85	0,07
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	4,59	0,05
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	1,81	0,02
Gewässer-Begleitgehölze, linear	43,02	0,47
Großröhrichte	2,46	0,03
Großröhrichte / 3140	0,23	0
Großröhrichte / kein LRT	0,04	0
Großseggenried	20,56	0,22
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	3,15	0,03
Großseggenriede der Verlandungszone / 3140	0,36	0
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	0,14	0
Großseggenrieder der Verlandungszone	1,69	0,02
Grünerlengebüsche	50,49	0,55
Hecken, naturnah	11,06	0,12
Hochmoor / Übergangsmoor	35,95	0,39
Initiale Gebüsche und Gehölze	1,83	0,02
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	0	0

Biotoyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Initialvegetation, naß	0,63	0,01
Initialvegetation, trocken	4,4	0,05
Kiefernwälder, basenreich	94	1,02
Kleinröhrichte	0	0
Kleinröhrichte / kein LRT	0,04	0
Landröhrichte	1,71	0,02
Latschengebüsche	1236,12	13,4
Laubwälder, mesophil	23,04	0,25
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	5,23	0,06
Magerrasen, basenreich	249,33	2,7
Magerrasen, basenreich / 6210	2,67	0,03
Magerrasen, bodensauer	244,71	2,65
Mesophiles Gebüsch, naturnah	0,72	0,01
Nadelwald, subalpin	58,57	0,64
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	3,08	0,03
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	0,69	0,01
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	1,87	0,02
Nitrophytische Hochstaudenflur	3,19	0,03
Offene Hoch- und Übergangsmoore	7,82	0,08
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7120	3,03	0,03
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	0,3	0
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150	0,14	0
Offene Hoch- und Übergangsmoore / kein LRT	0,24	0

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Pfeifengraswiesen	3,72	0,04
Pfeifengraswiesen / 6410	2,23	0,02
Pfeifengraswiesen / kein LRT	0,26	0
Quellen und Quellfluren, naturnah	1,64	0,02
Quellen und Quellfluren, naturnah / 7220	0,05	0
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	0,13	0
Schlucht-, Schuttwald	37,84	0,41
Schneebodenvegetation	2,84	0,03
Schotterfluren, fluvial	67,58	0,73
Schuttfluren und Blockhalden	425,51	4,61
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	130,43	1,41
Sonstige Flächenanteile	40,61	0,44
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	10,16	0,11
Sumpfwälder / Kein LRT	0,04	0
Torfstich-Regeneration	5,59	0,06
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	31,33	0,34
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140	0,32	0
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT	0,1	0
Unverbautes Fließgewässer	172,49	1,87
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	0,02	0
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	8,01	0,09
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140	0,83	0,01
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	0,03	0

Biototyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	0,16	0
Verlandungsröhricht	1,53	0,02
Wald	54,14	0,59
Wärmeliebende Gebüsche	0,33	0
Wärmeliebende Ruderalfluren	1,64	0,02
Wärmeliebende Säume	0,35	0
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	8,41	0,09
Flächen ohne Biotopzuordnung	74,62	0,81