



Flachlandbiotopkartierung Miltenberg

Landkreisfläche (ha): 71578,97

Biotopanteil (%): 3,88

Anzahl Biotope: 1079

Anzahl Teilflächen: 2621

Biotopfläche (ha): 2776,47

Zeitraum der Erfassung: 23.01.1985 **bis** 10.01.2018

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
6020	1	1003	15
6021	1	1012	71
6120	1	1003	132
6121	1	1022	96
6122	1	1091	41
6220	1	1003	29
6221	1	1007	242
6222	1	1022	81
6320	6	1032	63
6321	1	1076	231
6322	1	1002	32
6420	2	1014	18
6421	1	1012	28

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	78,09	2,81
Artenreiches Extensivgrünland	174,86	6,3
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	48,78	1,76
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	18,78	0,68
Auwälder	5,03	0,18
Auwälder / 91E0	55,61	2
Borstgrasrasen / 6230	0,35	0,01
Borstgrasrasen / kein LRT	0,22	0,01
Eichenmischwälder, wärmeliebend	1,74	0,06
Feldgehölz, naturnah	245,6	8,85
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8220	1,71	0,06
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	63,43	2,28
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	2,28	0,08
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	3,95	0,14
Feuchtgebüsche	26,46	0,95
Flachmoor, Streuwiese	1,08	0,04
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	0,25	0,01
Gewässer-Begleitgehölze, linear	299,17	10,78
Großröhrichte / 3150	0,24	0,01
Großröhrichte / kein LRT	0,01	0
Großseggenried	9,09	0,33
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	3,95	0,14
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	0,35	0,01

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	0,01	0
Hecken, naturnah	240,14	8,65
Hochmoor / Übergangsmoor	0,2	0,01
Initiale Gebüsche und Gehölze	36,9	1,33
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150	0,05	0
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	0	0
Initialvegetation, naß	9,07	0,33
Initialvegetation, trocken	5,92	0,21
Kleinröhrichte / 3150	0,11	0
Kleinröhrichte / kein LRT	0,12	0
Landröhrichte	5,97	0,22
Laubwälder, bodensauer	15,6	0,56
Laubwälder, mesophil	95,29	3,43
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	141,24	5,09
Magerrasen, basenreich	0,14	0,01
Magerrasen, basenreich / 6210	1,78	0,06
Magerrasen, bodensauer	5,12	0,18
Mauer- und Ritzenvegetation	1,47	0,05
Mesophiles Gebüsche, naturnah	321,14	11,57
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	6	0,22
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	18,08	0,65
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	0,99	0,04
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150	0	0

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Parks, Haine, Grünanlagen mit Baumbestand	23,57	0,85
Pfeifengraswiesen / kein LRT	0,25	0,01
Quellen und Quellfluren, naturnah	1,29	0,05
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	0	0
Ruderalflur	37,67	1,36
Sandmagerrasen / 6120	0,44	0,02
Sandmagerrasen / Kein LRT	3,44	0,12
Schlucht-, Schuttwald	14,51	0,52
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	48,3	1,74
Sonstige Flächenanteile	12,66	0,46
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	15,92	0,57
Streuobstbestand	549,85	19,8
Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs)	7,46	0,27
Sumpfwälder / Kein LRT	0,22	0,01
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	0,16	0,01
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	0,98	0,04
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	5,87	0,21
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	1,1	0,04
Verlandungsröhricht	32,52	1,17
Wald auf Sonderfläche	14,84	0,53
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	21,14	0,76
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	1,42	0,05

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Flächen ohne Biotopzuordnung	36,48	1,31