



Flachlandbiotopkartierung Rosenheim

Landkreisfläche (ha): 113045,39

Biotopanteil (%): 7,94

Anzahl Biotope: 2915

Anzahl Teilflächen: 7011

Biotopfläche (ha): 8972,78

Zeitraum der Erfassung: 15.05.1986 **bis** 25.08.2020

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
7838	162	1001	8
7839	199	1208	71
7840	109	1005	9
7938	1	1062	119
7939	22	1105	303
7940	120	1001	13
8036	50	1015	18
8037	1	1023	191
8038	44	1084	186
8039	6	1120	286
8040	61	1326	220
8136	221	226	6
8137	1	1082	156
8138	1	1151	317
8139	1	1205	458
8140	5	1225	170

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8237	1	1004	23
8238	2	1175	260
8239	1	1036	84
8240	27	1106	17

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte	5,8	0,06
Artenreiches Extensivgrünland	32,18	0,36
Artenreiches Extensivgrünland / 6510	7,48	0,08
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	4,84	0,05
Auwälder	265,66	2,96
Auwälder / 91E0	37,88	0,42
Borstgrasrasen	0,06	0
Borstgrasrasen / 6230	0,22	0
Bruchwälder	17,41	0,19
Buchenwälder, wärmeliebend	0,68	0,01
Eichenmischwälder, wärmeliebend	0,55	0,01
Feldgehölz, naturnah	135,06	1,51
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	0,35	0
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	210,67	2,35
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	3,52	0,04
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	7,16	0,08
Feuchtgebüsche	149,24	1,66
Flachmoor, Streuwiese	99,52	1,11
Flachmoore und Quellmoore	86,96	0,97
Flachmoore und Quellmoore / 7230	75,71	0,84
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	9,12	0,1
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz	18,69	0,21
Gewässer-Begleitgehölze, linear	339,72	3,79

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Großröhrichte	151,37	1,69
Großröhrichte / 3140	4,08	0,05
Großröhrichte / 3150	83,04	0,93
Großröhrichte / 3260	0,17	0
Großröhrichte / kein LRT	95,55	1,06
Großseggenried	67,38	0,75
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	123,46	1,38
Großseggenriede der Verlandungszone / 3140	0,79	0,01
Großseggenriede der Verlandungszone / 3150	2,16	0,02
Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT	11,41	0,13
Großseggenrieder der Verlandungszone	53,48	0,6
Hecken, naturnah	126,14	1,41
Hochmoor / Übergangsmoor	159,62	1,78
Höhlen und Halbhöhlen	0	0
Initiale Gebüsche und Gehölze	9,24	0,1
Initialvegetation, kleinbinsenreich	0,69	0,01
Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150	0,1	0
Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT	0,85	0,01
Initialvegetation, naß	0,37	0
Initialvegetation, trocken	5,55	0,06
Kiefernwälder, basenreich	1,9	0,02
Kiefernwälder, bodensauer	0,01	0
Kleinröhrichte	10,95	0,12

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Kleinröhrichte / 3150	0,24	0
Kleinröhrichte / 3260	0,01	0
Kleinröhrichte / kein LRT	0,97	0,01
Landröhrichte	262,12	2,92
Laubwälder, bodensauer	27,84	0,31
Laubwälder, mesophil	393,27	4,38
Löß- und Lehmwände	0,73	0,01
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	10,91	0,12
Magerrasen, basenreich	1,81	0,02
Magerrasen, basenreich / 6210	2,41	0,03
Magerrasen, basenreich / 621P	1,34	0,01
Mauer- und Ritzenvegetation	0,54	0,01
Mesophiles Gebüsche, naturnah	8,57	0,1
Moorwälder	6,81	0,08
Moorwälder / 91D0	0,95	0,01
Moorwälder / 91D1	1,09	0,01
Moorwälder / 91D2	10,89	0,12
Moorwälder / 91D3	4,18	0,05
Moorwälder / 91D4	0,1	0
Nährstoffreiche Stillgewässer ohne §30-Schutz	9,72	0,11
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	22,28	0,25
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260	33,64	0,37
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	81,03	0,9

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Offene Hoch- und Übergangsmoore	215,18	2,4
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 3160	17,58	0,2
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7110	32,14	0,36
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7120	203,05	2,26
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	68,44	0,76
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150	21,68	0,24
Offene Hoch- und Übergangsmoore / kein LRT	0,68	0,01
Pfeifengraswiesen	102,65	1,14
Pfeifengraswiesen / 6410	24,36	0,27
Pfeifengraswiesen / kein LRT	7,93	0,09
Quellen und Quellfluren, naturnah	0,96	0,01
Quellen und Quellfluren, naturnah / 7220	2,18	0,02
Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT	1,2	0,01
Rohboden	2,34	0,03
Ruderalflur	0,43	0
Sandmagerrasen	0,01	0
Schlucht-, Schuttwald	70,71	0,79
Schneidried-Sümpfe	42,02	0,47
Schotterfluren, fluvial	0,38	0
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	344,21	3,84
Sonstige Flächenanteile	73,63	0,82
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	358,14	3,99
Sumpfwälder	43,71	0,49

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Sumpfwälder / 91E0	0,41	0
Sumpfwälder / Kein LRT	2,16	0,02
Torfstich-Regeneration	22,09	0,25
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	59,56	0,66
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	51,14	0,57
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140	25,93	0,29
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150	74,96	0,84
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT	0,03	0
Unverbautes Fließgewässer	99,53	1,11
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	31,99	0,36
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	33,27	0,37
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140	77,33	0,86
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150	847,73	9,45
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3160	1,11	0,01
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT	49,18	0,55
Verlandungsröhricht	40,52	0,45
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	0,54	0,01
Wald	2500,41	27,87
Wärmeliebende Gebüsche	0,04	0
Wärmeliebende Säume	0,15	0
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	0,08	0
Zwergstrauch- und Ginsterheiden	16,77	0,19
Zwergstrauch- und Ginsterheiden / kein LRT	27,37	0,3

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Flächen ohne Biotopzuordnung	78,67	0,88