



Alpenbiotopkartierung Ostallgäu

Landkreisfläche - Alpen (ha): 20622,47

Biotopanteil (%): 26,73

Anzahl Biotope: 358

Anzahl Teilflächen: 1044

Biotopfläche (ha): 5511,48

Zeitraum der Erfassung: 19.07.1998 **bis** 20.05.2018

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8328	1	13	13
8329	1	15	15
8330	1	8	8
8331	33	1007	50
8428	1	24	24
8429	1	74	74
8430	1	116	116
8431	134	191	58

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Alpengoldhaferwiesen	110,39	2
Alpenmagerweiden	253,79	4,6
Alpine Hochstaudenfluren	84,9	1,54
Alpine Rasen	1753,29	31,81
Alpine Zwergstrauchheiden	21,64	0,39
Artenreiches Extensivgrünland	151	2,74
Artenreiches Extensivgrünland / 6520	2,17	0,04
Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT	5,5	0,1
Auwälder	22,36	0,41
Block- und Hangschuttwälder	63,86	1,16
Borstgrasrasen	123,63	2,24
Borstgrasrasen / 6230	0,25	0
Borstgrasrasen / kein LRT	0,05	0
Bruchwälder	0,35	0,01
Buchenwälder, wärmeliebend	43,06	0,78
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	467,59	8,48
Fels ohne Bewuchs, alpin	22,99	0,42
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	59,38	1,08
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430	0,01	0
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT	0,49	0,01
Feuchtgebüsche	5,31	0,1
Flachmoore und Quellmoore	204,57	3,71
Flachmoore und Quellmoore / 7230	1,21	0,02

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Flachmoore und Quellmoore / kein LRT	0,14	0
Gewässer-Begleitgehölze, linear	9,06	0,16
Großröhrichte	1,09	0,02
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	26,92	0,49
Großseggenrieder der Verlandungszone	0,51	0,01
Grünerlengebüsche	0,04	0
Hecken, naturnah	7,76	0,14
Initiale Gebüsch- und Gehölze	0,91	0,02
Initialvegetation, kleinbinsenreich	0,08	0
Kiefernwälder, basenreich	130,86	2,37
Kleineröhrichte	0,03	0
Landröhrichte	0,81	0,01
Latschengebüsche	689,37	12,51
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	10,57	0,19
Magerrasen, basenreich	153,59	2,79
Magerrasen, basenreich / 6210	0,18	0
Mesophiles Gebüsch, naturnah	0,04	0
Moorwälder	35,84	0,65
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	112,14	2,03
Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT	1,99	0,04
Nitrophytische Hochstaudenflur	0,37	0,01
Offene Hoch- und Übergangsmoore	33,04	0,6
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7110	0,23	0

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140	0,07	0
Pfeifengraswiesen	0,59	0,01
Pfeifengraswiesen / 6410	0,26	0
Quellen und Quellfluren, naturnah	21,51	0,39
Rohboden	2,59	0,05
Schluchtwälder	23,42	0,42
Schneebodenvegetation	10,08	0,18
Schotterfluren, fluvial	32,24	0,58
Schuttfluren und Blockhalden	410,31	7,44
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	57,4	1,04
Sonstige Flächenanteile	130,96	2,38
Sumpfwälder	64,72	1,17
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	27,98	0,51
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	1,28	0,02
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	107,04	1,94
Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern	0	0
Wärmeliebende Gebüsche	2,09	0,04
Wärmeliebende Säume	0	0
Flächen ohne Biotopzuordnung	5,56	0,1