



Alpenbiotopkartierung Bad Tölz-Wolfratshausen

Landkreisfläche - Alpen (ha): 53395,95

Biotopanteil (%): 17,32

Anzahl Biotope: 775

Anzahl Teilflächen: 2035

Biotopfläche (ha): 9249,21

Zeitraum der Erfassung: 15.05.1991 **bis** 11.07.2000

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

TK25	von Biotop Nr.	bis Biotop Nr.	Anzahl
8234	1	11	11
8235	1	55	55
8333	1	38	38
8334	1	149	149
8335	1	269	241
8336	1	14	14
8433	1	29	29
8434	1	159	155
8435	1	80	80
8534	44	46	3

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Alpengoldhaferwiesen	1,38	0,01
Alpenmagerweiden	356,15	3,85
Alpine Hochstaudenfluren	76,93	0,83
Alpine Rasen	1634,45	17,67
Alpine Zwergstrauchheiden	2,81	0,03
Artenreiches Extensivgrünland	276,99	2,99
Auwälder	164,17	1,77
Bergmischwald	120,58	1,3
Borstgrasrasen	6,33	0,07
Bruchwälder	0,46	0
Buchenwälder, wärmeliebend	0,16	0
Feldgehölz, naturnah	1,81	0,02
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	406,5	4,39
Fels ohne Bewuchs, alpin	47,99	0,52
Fels(Schutt) ohne Vegetation	450,11	4,87
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	31,11	0,34
Feuchtgebüsche	2,6	0,03
Flachmoor, Streuwiese	378,9	4,1
Flachmoore und Quellmoore	17,99	0,19
Gewässer-Begleitgehölze, linear	41,5	0,45
Großseggenried	10,52	0,11
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	1,56	0,02
Grünerlengebüsche	25,62	0,28

Biotoptyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Hecken, naturnah	14,75	0,16
Hochmoor / Übergangsmoor	100,6	1,09
Initiale Gebüsche und Gehölze	57,92	0,63
Initialvegetation, naß	0,41	0
Initialvegetation, trocken	42,53	0,46
Kiefernwälder, basenreich	426,72	4,61
Latschengebüsche	1031,9	11,16
Laubwälder, mesophil	20,65	0,22
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	0,41	0
Magerrasen, basenreich	330,02	3,57
Magerrasen, bodensauer	143,53	1,55
Nadelwald, subalpin	8,79	0,1
Nitrophytische Hochstaudenflur	0,39	0
Offene Hoch- und Übergangsmoore	0,65	0,01
Quellen und Quellfluren, naturnah	4,63	0,05
Schlucht-, Schuttwald	7,14	0,08
Schneebodenvegetation	0,12	0
Schotterfluren, fluvial	332,68	3,6
Schuttfluren und Blockhalden	293,49	3,17
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	70,83	0,77
Sonstige Flächenanteile	3,57	0,04
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	4,06	0,04
Torfstich-Regeneration	0,07	0

Biototyp	Flaeche (ha)	Anteil (%)
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	1,25	0,01
Unverbautes Fließgewässer	510,62	5,52
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	1625,66	17,58
Verlandungsröhricht	1,2	0,01
Wald	8,17	0,09
Wärmeliebende Säume und Gebüsche	1,46	0,02
Flächen ohne Biotopzuordnung	148,39	1,6