



## Stadtbiotopkartierung Kempten (Stadt)

<b>Stadtfläche (ha):</b>	6330,76
<b>Biotopanteil (%):</b>	4,93
<b>Anzahl Biotope:</b>	927
<b>Anzahl Teilflächen:</b>	1260
<b>Biotopfläche (ha):</b>	312,02
<b>Zeitraum der Erfassung:</b>	03.07.1986 <b>bis</b> 06.04.2009

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt.

<b>Biotoptyp</b>	<b>Flaeche (ha)</b>	<b>Anteil (%)</b>
Alleen, Baumreihen, Baumgruppen	7,79	2,5
Artenreiches Extensivgrünland	4,96	1,59
Auwälder	15,33	4,91
Bachschluchtvegetation	0,17	0,05
Bergmischwald	1,14	0,36
Bruchwälder	0,54	0,17
Buchenwälder, wärmeliebend	0,57	0,18
Einzelbäume	9,54	3,06
Feldgehölz, naturnah	23,29	7,46
Fels mit Bewuchs, Felsvegetation	0	0
Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan	8,37	2,68
Feuchtgebüsche	6,5	2,08
Flachmoor, Streuwiese	0,41	0,13
Flachmoore und Quellmoore	4,32	1,39
Gewässer-Begleitgehölze, linear	26,32	8,43
Großröhrichte	7,78	2,49
Großseggenried	0,17	0,05
Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone	4,62	1,48
Großseggenrieder der Verlandungszone	4,13	1,32
Hecken, naturnah	23,23	7,44
Initiale Gebüsche und Gehölze	12,23	3,92
Initialvegetation, kleinbinsenreich	0,1	0,03
Initialvegetation, trocken	1,1	0,35

<b>Biototyp</b>	<b>Fläche (ha)</b>	<b>Anteil (%)</b>
Kiefernwälder, basenreich	0,07	0,02
Kleinröhrichte	0,08	0,03
Landröhrichte	5,05	1,62
Laubwälder, mesophil	37,79	12,11
Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache	3,02	0,97
Magerrasen, basenreich	0,26	0,08
Moorwälder	1,17	0,37
Natürliche und naturnahe Fließgewässer	1,08	0,35
Offene Hoch- und Übergangsmoore	0,03	0,01
Parks, Haine, Grünanlagen mit Baumbestand	17,35	5,56
Pfeifengraswiesen	1,63	0,52
Quellen und Quellfluren, naturnah	0,66	0,21
Rohboden	0,43	0,14
Schlucht-, Schuttwald	19,57	6,27
Schluchtwälder	0,37	0,12
Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe	28,27	9,06
Sonstige Flächenanteile	2,16	0,69
Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)	6,58	2,11
Streuobstbestand	4,88	1,56
Streuobstbestände (ohne erfassungswürdigen Unterwuchs)	0,13	0,04
Sumpfwälder	0,19	0,06
Torstich-Regeneration	0,54	0,17
Ufergehölz naturnaher Fließgewässer	4,78	1,53

<b>Biotoptyp</b>	<b>Flaeche (ha)</b>	<b>Anteil (%)</b>
Unterwasser- und Schwimmblattvegetation	5,41	1,74
Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern	0,44	0,14
Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern	4,72	1,51
Wald	1,38	0,44
Wärmeliebende Ruderalfluren	0,07	0,02
Wärmeliebende Säume	0	0
Flächen ohne Biotopzuordnung	1,31	0,42