



## NATURA 2000, Gebietsrecherche online

### Gebietsdaten NATURA 2000

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Gebiets-Nr.</b>             | <b>6032-371</b>   |
| <b>Gebietsname</b>             | <b>Albtrauf von Dörnwasserlos bis Zeegendorf</b>  |
| Gebietstyp                     | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI)   |
| Größe (ha)                     | 3.030,5   |
| Biogeografische Region         | (K) - kontinental (mitteleuropäisch)  |
| Hauptnaturreaum                | (D61) - Fränkische Alb  |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Hervorragende Lebensraumkomplexe mit Flachland-Mähwiesen, Kalk-Trockenrasen und quellreichen Wäldern. |

[Liste der Managementpläne](#)

### Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung  | prioritär |
|------|--|-----------|
| 5130 | Formationen von <i>Juniperus communis</i> auf Kalkheiden und -rasen  |           |
| 6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen ( <i>Alyso-Sedion albi</i> )   | ja        |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien ( <i>Festuco-Brometalia</i> )*<br>besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)  | ja        |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf<br>Silikatböden   | ja        |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  |           |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )  |           |
| 7220 | Kalktuffquellen ( <i>Cratoneurion</i> )  | ja        |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore   |           |
| 8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas   | ja        |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation   |           |
| 8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen  |           |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald ( <i>Luzulo-Fagetum</i> )  |           |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald ( <i>Asperulo-Fagetum</i> )   |           |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald ( <i>Cephalanthero-Fagion</i> )   |           |
| 9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald ( <i>Carpinion<br/>betuli</i> ) [ <i>Stellario-Carpinetum</i> ]    |           |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald <i>Galio-Carpinetum</i>   |           |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder <i>Tilio-Acerion</i>   | ja        |
| 91E0 | Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion<br/>albae</i> ) | ja        |

**Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie**

| Wissenschaftlicher Name  | Deutscher Name                    | prioritär |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Euplagia quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja        |
| Myotis bechsteinii       | Bechsteinfledermaus               |           |

**Landkreise**

| Landkreis | Flächenanteil in % |  |
|-----------|--------------------|--|
|           |                    |  |

**Betroffene TK 25**

| Nummer | Haupt-TK |  |
|--------|----------|--|
| 6032   | ja       |  |
| 5932   |          |  |
| 6132   |          |  |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)