



NATURA 2000, Gebietsrecherche online

Gebietsdaten NATURA 2000

| | |
|--------------------------------|--|
| Gebiets-Nr. | 6321-371 |
| Gebietsname | Täler der Odenwald-Bäche um Amorbach |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 552.3 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturreaum | (D55) - Odenwald, Spessart u. Südrhön |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Repräsentative, zusammenhängende Lebensraumtypen der Auen, bedeutsam für den Populationsverbund von Wiesenknopf-Ameisenbläulingen und Kleinfischen, Anschluss an gemeldete Bachtäler in Baden-Württemberg. |

[Liste der Managementpläne](#)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung | prioritär |
|------|--|-----------|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des <i>Ranunculion fluitantis</i> und des <i>Callitriche-Batrachion</i> | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) | |
| 91E0 | Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) | ja |

Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| <i>Cottus gobio</i> | Groppe | |
| <i>Glaucopsyche nausithous</i> | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| <i>Glaucopsyche teleius</i> | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| <i>Lampetra planeri</i> | Bachneunauge | |

Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % |
|-----------|--------------------|
| | |

Betroffene TK 25

| Nummer | Haupt-TK | |
|--------|----------|--|
| 6321 | ja | |
| 6220 | | |
| 6221 | | |
| 6320 | | |
| 6420 | | |
| 6421 | | |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)