# NATURA 2000, Gebietsrecherche online

## Gebietsdaten NATURA 2000

| | |
|---|---|
| **Gebiets-Nr.** | **8227-373** |
| **Gebietsname** | **Kürnacher Wald** |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 2.772,5 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Im östlichen Anschluss an die Adelegg ausgedehntes, geschlossenes, von zahlreichen Schluchten (Tobeln) durchzogenes Waldgebiet mit überwiegend naturnaher Baumartenzusammensetzung, guter Groppenbestand in der Eschach. |

Liste der Managementpläne

## Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |

## Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Cottus gobio | Groppe | |
| Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |

## Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|

## Betroffene TK 25

| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8227 | ja | |
| 8226 | | |
| 8326 | | |
| 8327 | | |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (http://www.lfu.bayern.de/impressum)