Natur

NATURA 2000, Gebietsrecherche online

Gebietsdaten NATURA 2000

Gebiets-Nr. 8332-372

Gebietsname Moränenlandschaft zwischen Staffelsee und Baiersoien

Gebietstyp (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI)

Größe (ha) 2.526,5

Biogeografische Region (K) - kontinental (mitteleuropäisch) Hauptnaturraum (D66) - Südliches Alpenvorland

Naturschutzfachliche Bedeutung Intakte Moorkomplexe mit Brückenfunktion zwischen Grasleiten, den Ammergauer

Mooren und dem Murnauer Moos, Gesamtgebiet wegen seiner Größe, Qualität und vielfält. Struktur und Verzahnung div. Moortypen BRD- bedeutsam, Eiszeitrelikte!

Liste der Managementpläne

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Bezeichnung	prioritär
3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen	
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	ja
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	ja
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)	
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	
7110	Lebende Hochmoore	ja
7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	
7150	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)	
7210	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae	ja
7220	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	ja
7230	Kalkreiche Niedermoore	
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	
9180	Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion	ja
91D0	Moorwälder	ja
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	ja
91F0	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)	

Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	prioritär
Apium repens	Kriechender Sellerie	
Austropotamobius torrentium	Steinkrebs	ja
Bombina variegata	Gelbbauchunke, Bergunke	
Cottus gobio	Groppe	
Cypripedium calceolus	Frauenschuh	
Euphydryas aurinia	Goldener Scheckenfalter	
Glaucopsyche nausithous	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	
Hamatocaulis vernicosus	Firnisglänzendes Sichelmoos	
Liparis loeselii	Sumpf-Glanzkraut	
Lycaena helle	Blauschillernder Feuerfalter	
Maculinea teleius	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	
Triturus cristatus	Kammmolch	
Vertigo angustior	Schmale Windelschnecke	
Vertigo geyeri	Vierzähmige Windelschnecke	

Landkreise

Landkreis	Flächenanteil in %	
-----------	--------------------	--

Betroffene TK 25

Nummer	Haupt-TK	
8332	ja	
8231		
8232		
8333		

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (http://www.lfu.bayern.de/impressum)