



Natur

## NATURA 2000, Gebietsrecherche online

### Gebietsdaten NATURA 2000

|                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebiets-Nr.</b>             | <b>8334-471</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gebietsname</b>             | <b>Loisach-Kochelsee-Moore</b>                                                                                                                                                                                        |
| Gebietstyp                     | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet                                                                                                                                                                                 |
| Größe (ha)                     | 4.179,6                                                                                                                                                                                                               |
| Biogeografische Region         | (K) - kontinental (mitteleuropäisch)                                                                                                                                                                                  |
| Hauptnaturraum                 | (D66) - Südliches Alpenvorland                                                                                                                                                                                        |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Durch Vorkommen von Anhang-I-Arten und als Wiesenbrütergebiet, insbesondere in Verbindung mit dem Murnauer Moos bundesweit bedeutsames Moor- und Streuwiesengebiet, Kochelsee als Durchzugs- und Rastgebiet bedeutsam |

[Liste der Managementpläne](#)

## Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie

| Wissenschaftlicher Name     | Deutscher Name    | Nachweis/Status            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| <i>Alcedo atthis</i>        | Eisvogel          | Brutnachweis               |
| <i>Asio flammeus</i>        | Sumpfohreule      | Brutnachweis               |
| <i>Botaurus stellaris</i>   | Rohrdommel        | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Bubo bubo</i>            | Uhu               | Brutnachweis               |
| <i>Chlidonias niger</i>     | Trauerseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Ciconia ciconia</i>      | Weißstorch        | Nahrungsgast               |
| <i>Circus aeruginosus</i>   | Rohrweihe         | Brutnachweis               |
| <i>Circus cyaneus</i>       | Kornweihe         | Überwinterungsgast         |
| <i>Circus pygargus</i>      | Wiesenweihe       | Nahrungsgast               |
| <i>Crex crex</i>            | Wachtelkönig      | Brutnachweis               |
| <i>Cygnus cygnus</i>        | Singschwan        | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Egretta alba</i>         | Silberreiher      | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Erithacus cyanecula</i>  | Blaukehlchen      | Brutnachweis               |
| <i>Falco columbarius</i>    | Merlin            | Nahrungsgast               |
| <i>Falco peregrinus</i>     | Wanderfalke       | Nahrungsgast               |
| <i>Ficedula parva</i>       | Zwergschnäpper    | Brutnachweis               |
| <i>Grus grus</i>            | Kranich           | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Haliaeetus albicilla</i> | Seeadler          | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Ixobrychus minutus</i>   | Zwergdommel       | Nahrungsgast               |
| <i>Lanius collurio</i>      | Neuntöter         | Brutnachweis               |
| <i>Milvus migrans</i>       | Schwarzmilan      | Brutnachweis               |
| <i>Milvus milvus</i>        | Rotmilan          | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Pernis apivorus</i>      | Wespenbussard     | Nahrungsgast               |
| <i>Phalaropus lobatus</i>   | Odinshühnchen     | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Philomachus pugnax</i>   | Kampfläufer       | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Picus canus</i>          | Grauspecht        | Brutnachweis               |
| <i>Pluvialis apricaria</i>  | Goldregenpfeifer  | wandernde / rastende Tiere |
| <i>Porzana porzana</i>      | Tüpfelsumpfhuhn   | Brutnachweis               |
| <i>Tetrao tetrix tetrix</i> | Birkhuhn          | Brutnachweis               |
| <i>Tringa glareola</i>      | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere |

## Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % |  |
|-----------|--------------------|--|
|-----------|--------------------|--|

## Betroffene TK 25

| Nummer | Haupt-TK |  |
|--------|----------|--|
| 8334   | ja       |  |
| 8233   |          |  |
| 8234   |          |  |
| 8333   |          |  |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (<http://www.lfu.bayern.de/impressum>)