Natur

NATURA 2000, Gebietsrecherche online

Gebietsdaten NATURA 2000

Gebiets-Nr.	**8342-301**
Gebietsname	**Nationalpark Berchtesgaden**
Gebietstyp	(C) - FFH-Gebiet = Vogelschutzgebiet (ein Datenbogen)
Größe (ha)	21.338,4
Biogeografische Region	(H) - alpin (Hochgebirge)
Hauptnaturraum	(D68) - Nördliche Kalkalpen
Naturschutzfachliche Bedeutung	International bedeutsamer Ausschnitt der nördlichen Kalkalpen mit repräsentativer, vollständiger Lebensraumtypen-Ausstattung und extrem hoher alpider Artenvielfalt

Liste der Managementpläne

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Bezeichnung	prioritär
3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen	
3240	Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos	
4060	Alpine und boreale Heiden	
4070	Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)	ja
4080	Subarktisches Weidengebüsch	
6150	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten	
6170	Alpine und subalpine Kalkrasen	
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	ja
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	ja
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	
7110	Lebende Hochmoore	ja
7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	
7220	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	ja
7230	Kalkreiche Niedermoore	
7240	Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae	ja
8120	Kalk- und Kalkschieferschutt-Halden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii)	
8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	
8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen	
8340	Permanente Gletscher	
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	
9140	Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius	
9180	Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion	ja
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	ja
9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)	
9420	Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald	

Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Nachweis/Status
Aegolius funereus	Raufußkauz	Brutnachweis
Alectoris graeca	Steinhuhn	Brutnachweis
Aquila chrysaetos	Steinadler	Brutnachweis
Bonasa bonasia	Haselhuhn	Brutnachweis
Dendrocopos leucotos	Weißrückenspecht	Brutnachweis
Dryocopus martius	Schwarzspecht	Brutnachweis
Falco peregrinus	Wanderfalke	Brutnachweis
Ficedula parva	Zwergschnäpper	Brutnachweis
Glaucidium passerinum	Sperlingskauz	Brutnachweis
Lagopus muta helvetica	Alpenschneehuhn	Brutnachweis
Pernis apivorus	Wespenbussard	Brutnachweis
Picoides tridactylus	Dreizehenspecht	Brutnachweis
Picus canus	Grauspecht	Brutnachweis
Tetrao tetrix tetrix	Birkhuhn	Brutnachweis
Tetrao urogallus	Auerhuhn	Brutnachweis

Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	prioritär
Barbastella barbastellus	Mopsfledermaus	
Bombina variegata	Gelbbauchunke, Bergunke	
Buxbaumia viridis	Grünes Koboldmoos	
Callimorpha quadripunctaria	Spanische Fahne, Spanische Flagge	ja
Cottus gobio	Groppe	
Cypripedium calceolus	Frauenschuh	
Dicranum viride	Grünes Besenmoos	
Drepanocladus vernicosus	Firnisglänzendes Sichelmoos	
Lutra lutra	Fischotter	
Myotis emarginatus	Wimperfledermaus	
Tayloria rudolphiana	Rudolphs Trompetenmoos	

Landkreise

Landkreis	Flächenanteil in %	

Betroffene TK 25

Nummer	Haupt-TK	
8342	ja	
8343		
8344		
8442		
8443		
8444		
8543		
8544		

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (http://www.lfu.bayern.de/impressum)