



FFH-Gebietsgrenze (Feinabgrenzung auf Basis 1:5.000 nach BayNat2000V)

Vogelschutzgebietsgrenze

Revierzentren und Einzelnachweise der Vogelarten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (im Standarddatenbogen genannt)

■ Revierzentren / + Einzelnachweise / ○ aus Artenschutzgründen nicht dargestellt

○ A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)	■ A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
■ A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)	■ A229 Eisvogel, Alcedo atthis (C) (kein Nachweis im Landkreis)
■ A073, Schwarzmilan, Milvus migrans (B)	■ A234, Grauspecht, Picus canus (B)
■ A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)	■ A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (B)
■ A103, Wanderfalke, Falco peregrinus (D)	■ A238, Mittelspecht, Dendrocoptes medius (C)
■ A122, Wachtelkönig, Crex crex (B)	■ A246, Heidelerche, Lullula arborea (C)
■ A215, Uhu, Bubo bubo (B)	■ A338, Neuntöter, Lanius collurio (A)
○ A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (nachgemeldet)	○ A409, Birkhuhn, Lyrurus tetrix tetrix (C)

Birkhuhn Lebensstätte

○ Birkhuhn Balzplätze und Winterstände ○ Birkhuhn Winter-Kernhabitat ■ Birkhuhn Kernhabitat

Revierzentren und Einzelnachweise der Zugvogelarten nach Artikel 4, Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie (im Standarddatenbogen genannt)

◆ Revierzentren / × Einzelnachweise

◆ A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)	◆ A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus (C)
◆ A153, Bekassine, Gallinago gallinago (B)	◆ A275, Braunkehlchen, Saxicola rubetra (C)
◆ A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)	◆ A276, Schwarzkehlchen, Saxicola rubicola (B)
◆ A207, Hohltaube, Columba oenas (B)	◆ A282, Ringdrossel, Turdus torquatus (D)
◆ A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)	◆ A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis (B)
◆ A257, Wiesenpieper, Anthus pratensis (B)	◆ A340, Raubwürger, Lanius excubitor (C)

Revierzentren und Einzelnachweise der Zugvogelarten nach Artikel 4, Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie (nicht im Standarddatenbogen genannt)

◆ Revierzentren / * Einzelnachweise

◆ A113, Wachtel, Coturnix coturnix	◆ A256, Baumpieper, Anthus trivialis
◆ A247, Feldlerche, Alauda arvensis	◆ A371, Karmingimpel, Carpodacus erythrinus

Arten Anhang II FFH-RL (im Standarddatenbogen genannt)

1059, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Maculinea (Phengaris) teleius (Bewertung Einzelpolygone)

● Fundpunkte ■ potenzielle Habitatflächen

1061, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Maculinea (Phengaris) nausithous (Bewert. Einzelpolygone)

● Fundpunkte ■ potenzielle Habitatflächen

1065, Skabiosen-Schneckenfalter, Euphydryas aurinia (Bewertung -sofern vorhanden- in Einzelpolygonen)

● Fundpunkte ■ potenzielle Habitatflächen

1096, Bachneunauge, Lampetra planeri (Bewertung einzelstreckenweise)

■ Befischungstrecken ohne Jungfischnachweise

1163, Mühkoppe, Cottus gobio (Bewertung einzelstreckenweise)

■ Befischungstrecken mit Jungfischnachweisen ■ Befischungstrecken ohne Jungfischnachweise

1166, Kammmolch, Triturus cristatus (C)

▲ Laichgewässer ▲ potenzielles Laichgewässer mit Artnachweis
▲ potenzielles Laichgewässer ohne Artnachweis

1308, Mopsfledermaus, Barbastella barbastellus (nachgemeldet), Winterquartiere nicht dargestellt

■ Quartierhabitat ▲ Artnachweis Kastengruppe
■ Jagdhabitat ▲ Fortpflanzungsnachweis Kastengruppe

1324, Großes Mausohr, Myotis myotis (nachgemeldet)

▲ Artnachweis Kastengruppe

1802, Frauenschuh, Cypripedium calceolus (B)

▲ Fundpunkt direkter Nachweis ▲ alter Nachweis

■ Probestellen der Waldartenkartierung ■ Flurstücksgrenzen

Die Bewertung von Vogelarten der VS-RL erfolgt im Wald für das gesamte SPA-Gebiet (Landkreise Bad-Kissingen inkl. Truppenübungsplatz Wildflecken und Rhön-Grabfeld), im Offenland nur für den SPA-Gebietsanteil im Landkreis Rhön-Grabfeld und wird in Klammern in der Legende angegeben. Die Bewertung von Waldschutzgütern gemäß Anhang II der FFH-RL erfolgt für das gesamte FFH-Gebiet (Landkreise Bad-Kissingen inkl. Truppenübungsplatz Wildflecken und Rhön-Grabfeld) und wird in Klammern in der Legende angegeben. Für Offenlandschutzgüter (incl. der Fische) erfolgt eine Einzelbewertung des jeweiligen Fundorts. Arten, die nicht im Standarddatenbogen aufgeführt sind, wurden nicht flächig erfasst und daher auch nicht bewertet.

Folgende Erhaltungszustände sind möglich: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht.

Managementplanung
FFH-Gebiet 5526-371 Bayerische Hohe Rhön (Lkr. Rhön-Grabfeld)
Vogelschutzgebiet 5526-471 Bayerische Hohe Rhön (Lkr. Rhön-Grabfeld)

Karte 2.2: Bestand und Bewertung - Arten (Anh. I VS-RL, Art. 4 Abs. 2 VS-RL, Anh. II FFH-RL)

Blatt: 4 von 31 Kartenfertigung: 25.03.2022

Bearbeitung:
Regierung Unterfranken
Peterplatz 9
97070 Würzburg

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Planungsbüro Papajewski Schnittstelle Ökologie
Lina-Schäfer-Str. 82 Westring 47
44379 Dortmund 44787 Bochum

Originalmaßstab: 1: 5.000
0 50 100 150 Meter

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)