


- FFH-Gebietsgrenze**  
(FFH-Feinabgrenzung auf Basis 1:5.000 nach BayNat2000V)
- Maßnahmen für Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I**
- Beweidung
  - Beweidung, Berücksichtigung von Orchideenvorkommen
  - Mahd, einschürig oder Beweidung
  - Mahd, einschürig oder Beweidung, Berücksichtigung besonderer Orchideenvorkommen
  - Mahd, einschürig
  - gelegentliche Mahd
  - Mahd, möglichst zweischürig; alternativ: Beweidung mit vergleichbarem Effekt
  - Auslichtung von Gehölzaufwuchs
- periodische Freistellung von Felsen und Schuttfleuren
  - periodisches Einbeziehen von Kalkfelsen, Schutthalde und Kalkpionier-  
rasen in eine Beweidung
  - regelmäßige Entfernung von Robinien
  - Entfernung / Auslichtung von Schwarzkiefern
  - Entfernung von Anpflanzungen
  - zusätzliche Aushagerungsmahd in Teilbereichen
  - Deponieablagerungen einstellen
- (Keine flächenscharfe Zuordnung im Gelände möglich, Punkte zeigen nur groben Standort)
- Maßnahmen für Wald-Lebensraumtypen nach Anhang I**
- 100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)
  - 122 Totholzanteil erhöhen (LRT 9150)
- Maßnahmen für Arten nach Anhang II**
- Bauchige Windelschnecke *Vertigo moulinsiana***
- Erhalt und Wiederherstellung eines ganzjährig hohen Grundwasserstands; periodische Mahd von Teilflächen bei Frost mit Entnahme von Gehölzen
- Spanische Flagge *Euplagia quadripunctaria***
- Fortführung und ggf. Weiterentwicklung der bisherigen Pflege der Offenland-Lebensraumtypen
  - keine Mahd von Wegrändern von Mai bis September
  - periodisches Nachschneiden wieder durchtreibender Gehölze
- Hirschkäfer *Lucanus cervus***
- 102 Bedeutende Strukturen im Rahmen natürlicher Dynamik erhalten, (Alteichen mit Saftstellen im Kronenraum)
  - 811 Anteil geeigneter Baumarten potenzieller Habitatbäume sicherstellen (Eiche)
- Säugetiere**
- Maßnahmen für Fledermaus-Winterquartiere**
- Beibehaltung der (zwei-) jährlichen Monitoringzählungen
  - Sicherung der Winterquartiere (siehe Text)
  - (aus Artenschutzgründen kartennmäßig nicht dargestellt)
- Frauenschuh *Cypripedium calceolus***
- 105 Lichte Bestände im Rahmen der natürlichen Dynamik erhalten (Beschattungsgrad ca. 70 %; Zurücknahme von Sträuchern nach Bedarf)
  - 805 Rohbodenstellen anlegen und erhalten (in der Umgebung von Frauenschuh-Vorkommen)
- Sonstiges**
- Flurstücke



**Managementplanung**  
**FFH-Gebiet 5924-371**  
**Trockengebiete an den Werntalhängen**  
**zwischen Karsbach und Stetten**



**Karte 3: Maßnahmen**

**Blatt:** 1 von 3  
**Kartenanfertigung:** 16.02.2023

**Bearbeitung:** Regierung von Unterfranken

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg  
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft  
Planungsbüro Faust Landschaftsarchitekten



Originalmaßstab: 1:6.500  
0 75 150 300 Meter

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)  
Fachdaten: Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)