




Teilgebiet 1



Teilgebiet 3




- NATURA 2000-Gebietsgrenzen (Stand 1.4.2016)**
- Vogelarten nach Anh. 1 VS-RL**
- A031, Weißstorch, *Ciconia ciconia* (C) Fundpunkt
  - A072, Wespenbussard, *Pernis apivorus* (B) Brutstandort
  - A081, Rohrweihe, *Circus aeruginosus* (B) Brutstandort
  - A119, Tüpfelsumpfhuhn, *Porzana porzana* (C) Fundpunkt
  - A151, Kampfläufer, *Philomachus pugnax* (B) Fundpunkt
  - A166, Bruchwasserläufer, *Tringa glareola* (B) Fundpunkt
  - A217, Sperlingskauz, *Glaucidium passerinum* (B) Brutstandort, Fundpunkt
  - A223, Raufußkauz, *Aegolius funereus* (B) Brutstandort
  - A229, Eisvogel, *Alcedo atthis* (C) Brutstandort, Fundpunkt
  - A234, Grauspecht, *Picus canus* (B) Brutstandort, Fundpunkt
  - A236, Schwarzspecht, *Dryocopus martius* (A) Brutstandort, Fundpunkt
  - A246, Heideleerche, *Lullula arborea* (C) Fundpunkt
- Aufgrund besonderer Gefährdung nicht dargestellt**
- A021, Rohrdommel, *Botaurus stellaris* (C)
  - A022, Zwergdommel, *Ixobrychus minutus* (C)
  - A030, Schwarzstorch, *Ciconia nigra* (C)
  - A075, Seeadler, *Haliaeetus albicilla* (B)
  - A094, Fischadler, *Pandion haliaetus* (A)
- Vogelarten nach Art. 4 (2) VS-RL**
- A004, Zwergtaucher, *Tachybaptus ruficollis* (A) Brutstandort, Fundpunkt
  - A017, Kormoran, *Phalacrocorax carbo* (B) Brutkolonie
  - A028, Graureiher, *Ardea cinerea* (B) Brutstandort
  - A142, Kiebitz, *Vanellus vanellus* (C) Brutstandort
  - A153, Bekassine, *Gallinago gallinago* (C) Brutstandort, Fundpunkt
  - A260, Wiesenschafstelze, *Motacilla flava* (C) Brutstandort, Fundpunkt

**Lebensraum Vögel**

- Lebensraum Gewässer (einschließlich Verlandungsbereiche)**  
Nahrungshabitat, Rasthabitat und zum Teil Bruthabitat für Rohrweihe, Weißstorch, Tüpfelsumpfhuhn, Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Eisvogel, Zwergtaucher, Kormoran und Graureiher
- Lebensraum Offenland (Wiesen, Moore, Brachflächen)**  
Nahrungshabitat, zum Teil auch Bruthabitat, für Blaukehlchen, Neuntöter, Kiebitz, Bekassine, Weißstorch und Wiesenschafstelze
- Lebensraum Wald**  
Nahrungshabitat und (potentielles) Bruthabitat für Wespenbussard, Sperlingskauz, Raufußkauz, Heideleerche, Grauspecht und Schwarzspecht sowie (potentielles) Bruthabitat für Seeadler und Fischadler

Die Bewertung der Arten ist in Klammern in der Legende angegeben. Arten, die nicht im Standarddatenbogen aufgeführt sind, wurden nicht flächig erfasst und nicht bewertet.  
Kurzdefinition der Erhaltungszustände: A = hervorragend, B = gut, C = mäßig bis schlecht.



**Managementplanung**  
**FFH-Gebiet 6639-372 und Vogelschutzgebiet 6639-472**  
**Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedteiche**

**Karte 2.4: Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anhang I und Art. 4 (2) VS-RL, im Standarddatenbogen genannt)**

<b>Blatt:</b> 1 von 1	<b>Kartenfertigung:</b> 31.01.2019
<b>Bearbeitung:</b> Regierung der Oberpfalz	
Planungsbüro: Rainer Woschée, Neunburg vorm Wald	
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg	
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft	
Originalmaßstab 1:10.000	Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de) Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de) Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)