



SPA-Gebietsgrenze

Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie gemäß SDB

Revierzentren Brutvögel:	EZH	Anh I / Art 4(2)	Revierzentren Brutvögel:	EZH	Anh I / Art 4(2)
Be	Bekassine	C Art 4	Nr	Nachtreier (U) (Z)	C Anh I
Bk	Blauehlichen	A Anh I	Nt	Neuntöter	C Anh I
Bk	Braunehlichen	C Art 4	Pr	Pururreiher (U)	C Anh I
Dg	Dorngrasmücke	B Art 4	Row	Rohrweihe	B Anh I
Drs	Drosselrohrsänger	C Art 4	Ros	Rotschenkel	C Art 4
Ev	Eisvogel	C Anh I	Sr	Schilfrohrsänger	C Art 4
Ga	Graumammer	C Art 4	Sm	Schnatterente	B Art 4
Grr	Graureiher	B Art 4	Skn	Schwarzkopfmöwe	C Anh I
Gbv	Großer Brachvogel	C Art 4	Swm	Schwarzmilan (G)	C Anh I
Ht	Haubentaucher	C Art 4	Ta	Tafelente	C Art 4
Ki	Kiebitz	C Art 4	Us	Uferschnepfe	C Art 4
Kn	Knäkente	B Art 4	W	Wiesenpieper	B Art 4
Kw	Kornweihe (Schafplatz)	B Anh I	St	Wiesenschafstelze	B Art 4
Kr	Krickente	C Art 4	Wa	Wachtel	B Art 4
Lm	Lachmöwe	C Art 4	Wk	Wachtelkönig	C Anh I
Ld	Löffelente	C Art 4	Wt	Weißstorch	A Anh I

Erhaltungszustand

A hervorragend
B gut
C mittel bis schlecht

Brutstatus

moj Brutvogel / Brutzeitbestellung
Brutnachweis
BP = Brutpaare

Status im Gebiet

A Ausnahmegas
B Brutvogel (vergleiche Brutstatus)
G (Nahrungs-) gast
N Nahrungsgast
U Überseemorer
W Wintergast
Z Zugast

Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie, die bisher nicht im SDB aufgeführt sind

Revierzentren Brutvögel:

Bp Baumpieper
Bern Beutelmeise
Bf Baumfalke
Fs Feldschwirl
Frp Flussregenpfeifer
Ku Kuckuck
P Pirol
Rm Rotmilan (N)
Su Sumpfrohrsänger
T Teichrohrsänger
Waw Waldwasserläufer (Z) (W) (U)
Wf Wasserralle
Ww Wiesenweihe (N) (Z)
Zd Zwergdommel (Z)
Zt Zwergtaucher

Andere bedeutende Arten der Fauna und Flora gem. SDB, 3.3

Ko Kormoran (B)


Sonstige charakteristische Brutvögel, die unter 3.3 des SDB ergänzt werden sollten

Gra Graugans
Ro Rohrammer
Sm Schwanzmeise
Tr Teichhuhn
Wm Weidenmeise

Weitere Zugvögel mit signifikantem Vorkommen im SPA

D Dohle (Schafplatz)
F Fitis (B)
Mmm Mittelmeermöwe (B)

- Habitats der Vogelarten (SDB)**
- SPA-Gebiet (Merlin (W), Schwarzmilan (G), Silberreiher (W) (Z) (U), Singhschwan (Z), Stockente)
 - SPA-Gebiet ohne Altmühlsee (Kornweihe (W), Wachtel, Weißstorch, Wiesenschafstelze)
 - Gastvögel im SPA-Gebiet an Flachmulden und Hochwasserseigen (Bekassine, Bruchwasserläufer (Z), Grünschenkel (Z), Kampfläufer (Z), Knäkente (Z), Löffelente, Pfeifente, Rotschenkel (Z), Spießente)
 - Wiesenbrüter-Habitat, herausragende, bundesweite Bedeutung [Bekassine, Braunehlichen, Graumammer, Großer Brachvogel, Kampfläufer (hier Brut habitat), Rotschenkel, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenpieper, Seeadler]
 - Wiesenbrüter-Habitat, sehr hochwertig, landesweite Bedeutung [Bekassine, Braunehlichen, Goldregenpfeifer (Z), Graumammer, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Sumpfrohrsänger, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenpieper]; nur im Wiesmet: [Knäkente, Löffelente, Kampfläufer (Z)]
 - Wiesenbrüter-Habitat, hochwertig, überregionale Bedeutung [Graumammer, Großer Brachvogel, Kiebitz, Wachtel, Wachtelkönig, Wiesenpieper]
 - Wiesenbrüter-Habitat [Kiebitz]
 - Röhricht-Habitats auf der Vogelinsel [Blauehlichen, Drosselrohrsänger, Kleines Sumpfhuhn, Pururreiher, Rohrdommel, Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Wasserralle]
 - Röhricht, Großseggen oder Hochstauden mit einzelnen Gehölzen im SPA-Gebiet außerhalb der Vogelinsel [Blauehlichen, Dorngrasmücke, Rohrweihe, Schilfrohrsänger]
 - Fließgewässerhabitat [Eisvogel]
 - Vogelinsel mit Komplex aus Röhrichten, Inseln und Weichholzbeständen [Stelzenläufer (A), Bekassine, Brandgans, Brandseeschwalbe (A), Bruchwasserläufer, Fischadler, Goldregenpfeifer, Graureiher, Großer Brachvogel, Grünschenkel, Haubentaucher, Kampfläufer, Knäkente, Kranich (Z), Krickente, Küstenseeschwalbe (A), Lachmöwe, Löffler (Z) (U), Moorente, Nachtreier, Odinshühchen, Pfeifente, Raubseeschwalbe (Z), Rotschenkel, Säbelschnäbler, Schnatterente, Schwarzkopfmöwe, Seidenreiher, Spießente, Sumpfrohrsänger, Tafelente, Trauerseeschwalbe, Uferschnepfe, Uferschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Zwergseeschwalbe (A)]
 - Gehölz-Ringwall auf der Vogelinsel [Beutelmeise, Fischadler, Nachtreier, Schwarzmilan, Seeadler]
 - Seefläche [Brandseeschwalbe (A), Fischadler, Haubentaucher, Küstenseeschwalbe (A), Odinshühchen (A), Ohrentaucher, Prachtaucher, Raubseeschwalbe, Spießente, Trauerseeschwalbe, Uferschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Zwergseeschwalbe (A)]
 - Seeadler-Nahrungshabitat mit Ruheazonen
 - Halboffenland-Komplex und Gehölze, feuchte Ausbildung [Braunehlichen, Dorngrasmücke, Neuntöter]
 - Halboffenland-Komplex und Gehölze [Dorngrasmücke, Neuntöter]
 - Waldchen und Feldgehölze [Baumfalke, Seeadler, Schwarzmilan]



Managementplanung
SPA-Gebiet 6728-471
Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee

Karte 2 Bestand und Bewertung der Habitats der Vögel

Blatt: 4 von 9
Kartenfertigung: 27.08.2014

Bearbeitung:
Planungsbüro: Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie

Regierung von Mittelfranken

Originalmaßstab: 1:10.000
0 100 200 300 400 500 Meter

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de) Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)