BaySF-Forstbetriebsflächen

Vogelschutzgebietsgrenze

Probeflächen (Waldvogelarten)

Art des Nachweises

- × Alter Nachweis
- ▲ Niststandort
- • Revier

Brutvogelarten nach Anhang I VS-RL im Standarddatenbogen genannt

- A022, Zwergdommel, Ixobrychus minutus (C) (nicht dargestellt, sensible Art)
- A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (C)
- A075, Seeadler, Haliaeetus albicilla (B) (nicht dargestellt, sensible Art)
- A229, Eisvogel, Alcedo atthis (C)
- A234, Grauspecht, Picus canus (C)
- A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (B)
- A272, Blaukehlchen, Luscinia svecica (C)

Weitere Brutvogelarten, jedoch ohne Nachweis im Gebiet,
deshalb Erhaltungszustand (C): Fischadler, Flussseeschwalbe, Neuntöter, Rohrweihe,
Rotmilan, Schwarzkopfmöwe, Schwarzmilan, Schwarzstorch.
Rastvogelarten nach Anhang I VS-RL im Standarddatenbogen genannt,
aber hier nicht dargestellt, da keine Brutreviere:

Kampfläufer (B), Seidenreiher (B), Silberreiher (B), Trauerseeschwalbe (B)
(weitere Arten mit nicht signifikantem Vorkommen siehe Text)

Brut-/Rastvogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 VS-RL im Standarddatenbogen genannt

- A048, Brandgans, Tadorna tadorna (B/B)
- A051, Schnatterente, Anas strepera (B/A)
- A052, Krickente, Anas crecca (n.b./A)
- A055, Knäkente, Anas querquedula (n.b./B)
- A058, Kolbenente, Netta rufina
- A337, Pirol, Oriolus oriolus (A/A)

Brut-/Rastvogelarten nach Artikel 4 Abs. 2 VS-RL im Standarddatenbogen genannt,
aber da keine Brutreviere erfasst, hier nicht dargestellt:
Stockente (n.b/A), Graugans (n.b.), Flussuferläufer (C/B), Lachmöwe (C/B), Schellente (B/C)
Reine Rastvögel: Großer Brachvogel(B), Kiebitz (B), Löffelente (B), Mittelmeermöwe (n.b)
(weitere Arten mit nicht signifikantem Vorkommen siehe Text)

Sonstige Brutvogelarten, nicht im Standarddatenbogen genannt

- A004, Zwergtaucher, Tachybaptus ruficollis
- A005, Haubentaucher, Podiceps cristatus
- A028, Graureiher, Ardea cinerea
- A070, Gänsesäger, Mergus merganser
- A086, Sperber , Accipiter nisus
- A099, Baumfalke, Falco subbuteo
- A118, Wasserralle, Rallus aquaticus
- A123, Teichhuhn, Gallinula chloropus
- A235, Grünspecht, Picus viridis
- A240, Kleinspecht, Picoides minor
- A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- A291, Schlagschwirl, Locustella fluviatilis
- A292, Rohrschwirl, Locustella luscinioides
- A298, Drosselrohrsänger, Acrocephalus arundinaceus
- A322, Trauerschnäpper, Ficedula hypoleuca
- A336, Beutelmeise, Remiz pendulinus

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standarddatenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutzgüter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).



Managementplanung
Vogelschutzgebiet 7744-471
Salzach und Inn (Teil Niederbayern)

NATURA 2000

Karte 2.3 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Blatt: 6 von 14
SPA-Gebiet Blatt 4-14 (Teil Niederbayern Blatt 4-6),
FFH-Gebiet Blatt 1-14

Kartenfertigung:
08.07.2020

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landau

Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Regierung von Niederbayern

Büro für Ornitho-Ökologie Dr. Richard Schlemmer, Regensburg

BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 Meter

N

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)