




FFH-Gebietsgrenze (N2000-Verordnung 2016)

Maßnahmen Arten

1083, Hirschkäfer, *Lucanus cervus*

807 Brutholz bereitstellen

811 Anteil geeigneter Baumarten potenzieller Habitatbäume sicherstellen, Stieleiche, Kirsche

902 Dauerbeobachtung

1166, Kammmolch, *Triturus cristatus*

802 Laichgewässer anlegen

801 Amphibiengewässer artgerecht pflegen

810 beschattende Ufergehölze entnehmen

1193, Gelbbauchunke, *Bombina variegata*

801 Amphibiengewässer artgerecht pflegen

810 beschattende Ufergehölze entnehmen

1193, Gelbbauchunke, *Bombina variegata* Gebietsmaßnahmen

100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)

802 Laichgewässer anlegen

803 Grabenpflege an den Artenschutz anpassen

Maßnahmen im Offenland

Einschürige Mahd

Einschürige Mahd, Ausmagerung

Einschürige Mahd, Bekämpfung von Neophyten

Einschürige Mahd, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs

Einschürige Mahd, Wasserhaushalt wiederherstellen, Bekämpfung von Neophyten

Einschürige Mahd, Wasserhaushalt wiederherstellen, Selektive Mahd

Gelegentliche Mahd, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs

Mahd alle 2-3 Jahre, Bekämpfung von Neophyten

Mahd alle 2-3 Jahre, Extensivierung von Gewässerrandstreifen

Mahd alle 2-3 Jahre, Wasserhaushalt wiederherstellen

Rücknahme von Gewässerausbauten, Gelegentliche Mahd

Zweischürige Mahd, Ausmagerung, Ackerrandstreifen

Maßnahmen im Wald

100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)

100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)

118 Lebensraumtypische Baumarten einbringen und fördern, Es, SEr, FIUI, TrKi, FUI

122 Totholzanteil erhöhen

Wünschenswerte Maßnahmen im Offenland

Ackerrandstreifen

Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform

Belassen von Brach- oder Saumstreifen

Beseitigung von Quellfassungen

Einschürige Mahd

Einschürige Mahd, Bekämpfung von Neophyten

Einschürige Mahd, Belassen von Brach- oder Saumstreifen, Wasserhaushalt wiederherstellen

Entfernen von Absturzbauwerken

Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs

Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs, Wasserhaushalt wiederherstellen

Extensivierung von Gewässerrandstreifen

Gelegentliche Mahd

Pufferstreifen um Biotop ausweisen

Rücknahme von Gewässerausbauten

Schonende Entkrautung / Entlandungsmaßnahmen, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs,

Selektive Mahd

Wasserhaushalt wiederherstellen

Zweischürige Mahd

Zweischürige Mahd, Ausmagerung

Zweischürige Mahd, Bekämpfung von Neophyten

Zweischürige Mahd, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs, Ackerrandstreifen

Managementplan

FFH-Gebiet 7933-371 Eichenalleen und Wälder um

Meiling und Weßling

Karte 3 Maßnahmen

Blatt:

Blatt 2 von 4

Kartenfertigung:

13.12.2018

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg

Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Regierung von Oberbayern

Büro für Landschafts- und Vegetationsökologie Dr. Anderlik-Wesinger,

85521 Riemerling

Originalmaßstab: 1:5.000

Geobasisdaten:


Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)

Fachdaten:

Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)

Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)

0 50 100 150 200 Meter



- FFH-Gebietsgrenze (N2000-Verordnung 2016)**

Maßnahmen Arten

1083, Hirschkäfer, *Lucanus cervus*

 -  807 Brutholz bereitstellen
 -  811 Anteil geeigneter Baumarten potenzieller Habitatbäume sicherstellen, Stieleiche, Kirsche
 -  802 Dauerbeobachtung

1166, Kammmolch, *Triturus cristatus*

 -  802 Laichgewässer anlegen
 -  801 Amphibiengewässer artgerecht pflegen
 -  810 beschattende Ufergehölze entnehmen

1193, Gelbbauchunke, *Bombina variegata*

 -  801 Amphibiengewässer artgerecht pflegen
 -  810 beschattende Ufergehölze entnehmen

1193, Gelbbauchunke, *Bombina variegata* Gebietsmaßnahmen

 - 100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)
 - 802 Laichgewässer anlegen
 - 803 Grabenpflege an den Artenschutz anpassen

Maßnahmen im Offenland


 -  Einschürige Mahd
 -  Einschürige Mahd, Ausmagerung
 -  Einschürige Mahd, Bekämpfung von Neophyten
 -  Einschürige Mahd, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs
 -  Einschürige Mahd, Wasserhaushalt wiederherstellen, Bekämpfung von Neophyten
 -  Einschürige Mahd, Wasserhaushalt wiederherstellen, Selektive Mahd
 -  Gelegentliche Mahd, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs
 -  Mahd alle 2-3 Jahre, Bekämpfung von Neophyten
 -  Mahd alle 2-3 Jahre, Extensivierung von Gewässerrandstreifen
 -  Mahd alle 2-3 Jahre, Wasserhaushalt wiederherstellen
 -  Rücknahme von Gewässerausbauten, Gelegentliche Mahd
 -  Zweischürige Mahd, Ausmagerung, Ackerrandstreifen

Maßnahmen im Wald

 -  100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)
 -  100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)
 -  118 Lebensraumtypische Baumarten einbringen und fördern, Es, SEr, FIUI, TrKI, FUI
 -  122 Totholzanteil erhöhen

Wünschenswerte Maßnahmen im Offenland

 -  Ackerrandstreifen
 -  Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform
 -  Belassen von Brach- oder Saumstreifen
 -  Beseitigung von Quellfassungen
 -  Einschürige Mahd
 -  Einschürige Mahd, Bekämpfung von Neophyten
 -  Einschürige Mahd, Belassen von Brach- oder Saumstreifen, Wasserhaushalt wiederherstellen
 -  Entfernen von Absturzbauwerken
 -  Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs
 -  Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs, Wasserhaushalt wiederherstellen
 -  Extensivierung von Gewässerrandstreifen
 -  Gelegentliche Mahd
 -  Pufferstreifen um Biotop ausweisen
 -  Rücknahme von Gewässerausbauten
 -  Schonende Entkrautung / Entlandungsmaßnahmen, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs, Selektive Mahd
 -  Wasserhaushalt wiederherstellen
 -  Zweischürige Mahd
 -  Zweischürige Mahd, Ausmagerung
 -  Zweischürige Mahd, Bekämpfung von Neophyten
 -  Zweischürige Mahd, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs, Ackerrandstreifen



Managementplan
FFH-Gebiet 7933-371 Eichenalleen und Wälder um
Meiling und Weßling

Karte 3 Maßnahmen

Blatt: Blatt 3 von 4	Kartenfertigung: 13.12.2018
--------------------------------	---------------------------------------


Bearbeitung:
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Regierung von Oberbayern



Büro für Landschafts- und Vegetationsökologie Dr. Anderlik-Wesinger,
85521 Riemerling

Originalmaßstab: 1:5.000

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)





FFH-Gebietsgrenze (N2000-Verordnung 2016)

Maßnahmen Arten

1083, Hirschkäfer, *Lucanus cervus*

807 Brutholz bereitstellen

811 Anteil geeigneter Baumarten potenzieller Habitatbäume sicherstellen, Stieleiche, Kirsche

902 Dauerbeobachtung

1166, Kammmolch, *Triturus cristatus*

802 Laichgewässer anlegen

801 Amphibiengewässer artgerecht pflegen

810 beschattende Ufergehölze entnehmen

1193, Gelbbauchunke, *Bombina variegata*

801 Amphibiengewässer artgerecht pflegen

810 beschattende Ufergehölze entnehmen

1193, Gelbbauchunke, *Bombina variegata* Gebietsmaßnahmen

100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)

802 Laichgewässer anlegen

803 Grabenpflege an den Artenschutz anpassen

Maßnahmen im Offenland

Einschürige Mahd

Einschürige Mahd, Ausmagerung

Einschürige Mahd, Bekämpfung von Neophyten

Einschürige Mahd, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs

Einschürige Mahd, Wasserhaushalt wiederherstellen, Bekämpfung von Neophyten

Einschürige Mahd, Wasserhaushalt wiederherstellen, Selektive Mahd

Gelegentliche Mahd, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs

Mahd alle 2-3 Jahre, Bekämpfung von Neophyten

Mahd alle 2-3 Jahre, Extensivierung von Gewässerrandstreifen

Mahd alle 2-3 Jahre, Wasserhaushalt wiederherstellen

Rücknahme von Gewässerausbauten, Gelegentliche Mahd

Zweischürige Mahd, Ausmagerung, Ackerrandstreifen

Maßnahmen im Wald

100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)

100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)

118 Lebensraumtypische Baumarten einbringen und fördern, Es, SEr, FIUI, TrKi, FUI

122 Totholzanteil erhöhen

Wünschenswerte Maßnahmen im Offenland

Ackerrandstreifen

Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform

Belassen von Brach- oder Saumstreifen

Beseitigung von Quellfassungen

Einschürige Mahd

Einschürige Mahd, Bekämpfung von Neophyten

Einschürige Mahd, Belassen von Brach- oder Saumstreifen, Wasserhaushalt wiederherstellen

Entfernen von Absturzbauwerken

Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs

Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs, Wasserhaushalt wiederherstellen

Extensivierung von Gewässerrandstreifen

Gelegentliche Mahd

Pufferstreifen um Biotop ausweisen

Rücknahme von Gewässerausbauten

Schonende Entkrautung / Entlandungsmaßnahmen, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs,

Selektive Mahd

Wasserhaushalt wiederherstellen

Zweischürige Mahd

Zweischürige Mahd, Ausmagerung

Zweischürige Mahd, Bekämpfung von Neophyten

Zweischürige Mahd, Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs, Ackerrandstreifen

Managementplan

FFH-Gebiet 7933-371 Eichenalleen und Wälder um

Meiling und Weßling

Karte 3 Maßnahmen

Blatt:

Blatt 4 von 4

Kartenfertigung:

13.12.2018

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg

Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Regierung von Oberbayern

Büro für Landschafts- und Vegetationsökologie Dr. Anderlik-Wesinger,

85521 Riemerling

Originalmaßstab: 1:5.000

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)

Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)

Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)