



Bayerische Referenzliste Arten der Vogelschutz-Richtlinie

Stand: 20.03.2018

B = regelmäßiger Brutvogel in Bayern (Brutnachweise aus mindestens drei aufeinander folgenden Jahren)

Z = in Bayern durchziehende, rastende, überwinternde bzw. mausernde Art

V = Vermehrungsgast / unregelmäßiger Brutvogel

A = Ausnahmerscheinung

Doppelt aufgeführte Arten schließen unterschiedliche Zugpopulationen ein (Bsp. Weißstorch: Ost- und Westzieher)

Die Artenliste nach Artikel 4 (2) VS-RL stellt nur eine Auswahl dar. Häufige Arten, die in den bestehenden SPA ausreichend repräsentiert sind, sind hier nicht aufgeführt (Bsp. Ringeltaube, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke etc.). Ebenso sind reine Standvögel nicht enthalten (Rebhuhn, Schleiereule, Haubenlerche, Steinkauz, Kleinspecht, Habicht). Teilzieher werden als Zugvögel betrachtet.

Der Status von Neozoen wie Rostgans, Weißwangengans, Rosaflamingo wird in Bezug auf Wildvögel dargestellt.

Code	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	Anhang I	Artikel 4 (2)
A403	<i>Buteo rufinus</i>	Adlerbussard	A	
A267	<i>Prunella collaris</i>	Alpenbraunelle		B, Z
A346	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Alpenkrähe	A	
A713	<i>Lagopus muta helvetica</i>	Alpensneehuhn	B, Z	
A228	<i>Tachymarptis melba</i>	Alpensegler		B, Z
A149	<i>Calidris alpina</i>	Alpenstrandläufer (all non-breeding populations)	Z	
A672	<i>Calidris alpina alpina</i>	Alpenstrandläufer	Z	
A466-A	<i>Calidris alpina schinzii</i>	Alpenstrandläufer (Britain & Ireland/SW Europe & NW Africa)	Z	
A466-B	<i>Calidris alpina schinzii</i>	Alpenstrandläufer (Baltic/SW Europe & NW Africa)	Z	
A659	<i>Tetrao urogallus</i>	Auerhuhn	B, Z	
A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	Bartgeier	Z	
A323	<i>Panurus biarmicus</i>	Bartmeise		B, Z
A099	<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke		B, Z
A256	<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper		B, Z
A153	<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine		B, Z
A061	<i>Aythya fuligula</i>	Bergente		Z
A477	<i>Linaria flavirostris</i>	Berghänfling		Z
A499	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Berglaubsänger		B, Z
A336	<i>Remiz pendulinus</i>	Beutelmeise		B, Z
A230	<i>Merops apiaster</i>	Bienenfresser		B, Z
A876	<i>Lyrurus tetrix tetrix</i>	Birkhuhn	B, Z	
A480	<i>Cyanecula svecica</i>	Blaukehlchen	B, Z	
A231	<i>Coracias garrulus</i>	Blauracke	A	
A475	<i>Linaria cannabina</i>	Bluthänfling		B, Z
A429	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Blutspecht	A	
A255	<i>Anthus campestris</i>	Brachpieper	Z	



Bayerische Referenzliste Arten der Vogelschutz-Richtlinie

Stand: 20.03.2018

B = regelmäßiger Brutvogel in Bayern (Brutnachweise aus mindestens drei aufeinander folgenden Jahren)

Z = in Bayern durchziehende, rastende, überwinternde bzw. mausernde Art

V = Vermehrungsgast / unregelmäßiger Brutvogel

A = Ausnahmerscheinung

Doppelt aufgeführte Arten schließen unterschiedliche Zugpopulationen ein (Bsp. Weißstorch: Ost- und Westzieher)
Die Artenliste nach Artikel 4 (2) VS-RL stellt nur eine Auswahl dar. Häufige Arten, die in den bestehenden SPA ausreichend repräsentiert sind, sind hier nicht aufgeführt (Bsp. Ringeltaube, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke etc.). Ebenso sind reine Standvögel nicht enthalten (Rebhuhn, Schleiereule, Haubenlerche, Steinkauz, Kleinspecht, Habicht). Teilzieher werden als Zugvögel betrachtet.

Der Status von Neozoen wie Rostgans, Weißwangengans, Rosaflamingo wird in Bezug auf Wildvögel dargestellt.

Code	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	Anhang I	Artikel 4 (2)
A048	<i>Tadorna tadorna</i>	Brandente		B, Z
A863	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Brandseeschwalbe	A	
A275	<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen		B, Z
A166	<i>Tringa glareola</i>	Bruchwasserläufer	Z	
A347	<i>Corvus monedula</i>	Dohle		B, Z
A154	<i>Gallinago media</i>	Doppelschnepfe	A	
A309	<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke		B, Z
A241	<i>Picoides tridactylus</i>	Dreizehenspecht	B, Z	
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Drosselrohrsänger		B, Z
A180	<i>Larus genei</i>	Dünnschnabelmöwe	A	
A064	<i>Clangula hyemalis</i>	Eisente		Z
A003	<i>Gavia immer</i>	Eistaucher	Z	
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	B, Z	
A100	<i>Falco eleonora</i>	Eleonorenfalke	A	
A247	<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche		B, Z
A290	<i>Locustella naevia</i>	Feldschwirl		B, Z
A250	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Felsenschwalbe		B, Z
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	Fischadler	B, Z	
A136	<i>Charadrius dubius</i>	Flussregenpfeifer		B, Z
A193	<i>Sterna hirundo</i>	Flusseeschwalbe	B, Z	
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	Flussuferläufer		B, Z
A078	<i>Gyps fulvus</i>	Gänsegeier	A	
A070	<i>Mergus merganser</i>	Gänsesäger		B, Z
A274	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz		B, Z
A502	<i>Gavia adamsii</i>	Gelbschnabeltaucher		A
A299	<i>Hippolais icterina</i>	Gelbspötter		B, Z
A102	<i>Falco rusticolus</i>	Gerfalke	A	
A399	<i>Elanus caeruleus</i>	Gleitaar	A	
A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	Goldregenpfeifer	Z	



Bayerische Referenzliste Arten der Vogelschutz-Richtlinie

Stand: 20.03.2018

B = regelmäßiger Brutvogel in Bayern (Brutnachweise aus mindestens drei aufeinander folgenden Jahren)

Z = in Bayern durchziehende, rastende, überwintende bzw. mausernde Art

V = Vermehrungsgast / unregelmäßiger Brutvogel

A = Ausnahmerscheinung

Doppelt aufgeführte Arten schließen unterschiedliche Zugpopulationen ein (Bsp. Weißstorch: Ost- und Westzieher)
Die Artenliste nach Artikel 4 (2) VS-RL stellt nur eine Auswahl dar. Häufige Arten, die in den bestehenden SPA ausreichend repräsentiert sind, sind hier nicht aufgeführt (Bsp. Ringeltaube, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke etc.). Ebenso sind reine Standvögel nicht enthalten (Rebhuhn, Schleiereule, Haubenlerche, Steinkauz, Kleinspecht, Habicht). Teilzieher werden als Zugvögel betrachtet.

Der Status von Neozoen wie Rostgans, Weißwangengans, Rosaflamingo wird in Bezug auf Wildvögel dargestellt.

Code	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	Anhang I	Artikel 4 (2)
A383	<i>Emberiza calandra</i>	Grauwammer		B, Z
A028	<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher		B, Z
A234	<i>Picus canus</i>	Grauspecht	B, Z	
A768	<i>Numenius arquata arquata</i>	Großer Brachvogel		B, Z
A129	<i>Otis tarda</i>	Großtrappe	A	
A202	<i>Cephus grylle</i>	Gryllteiste		A
A707	<i>Aquila fasciata</i>	Habichtsadler	A	
A220	<i>Strix uralensis</i>	Habichtskauz	B, Z	
A321	<i>Ficedula albicollis</i>	Halsbandschnäpper	B, Z	
A104	<i>Bonasa bonasia</i>	Haselhuhn	B, Z	
A005	<i>Podiceps cristatus</i>	Haubentaucher		B, Z
A246	<i>Lullula arborea</i>	Heidelerche	B, Z	
A207	<i>Columba oenas</i>	Hohltaube		B, Z
A404	<i>Aquila heliaca</i>	Kaiseradler	A	
A242	<i>Melanocorypha calandra</i>	Kalanderlerche	A	
A861	<i>Calidris pugnax</i>	Kampfläufer	Z	
A371	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Karmingimpel		B, Z
A142	<i>Vanellus vanellus</i>	Kiebitz		B, Z
A574	<i>Sylvia curruca</i>	Klappergrasmücke		B, Z
A892	<i>Zapornia parva</i>	Kleines Sumpfhuhn	B, Z	
A856	<i>Spatula querquedula</i>	Knäkente		B, Z
A143	<i>Calidris canutus</i>	Knutt		A
A058	<i>Netta rufina</i>	Kolbenente		B, Z
A181	<i>Larus audouinii</i>	Korallenmöwe	A	
A391	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran		B, Z
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Kornweihe	V, Z	
A416	<i>Chlamydotis undulata</i>	Kragentrappe	A	
A127	<i>Grus grus</i>	Kranich	B, Z	
A052	<i>Anas crecca</i>	Krickente		B, Z



Bayerische Referenzliste Arten der Vogelschutz-Richtlinie

Stand: 20.03.2018

B = regelmäßiger Brutvogel in Bayern (Brutnachweise aus mindestens drei aufeinander folgenden Jahren)

Z = in Bayern durchziehende, rastende, überwinternde bzw. mausernde Art

V = Vermehrungsgast / unregelmäßiger Brutvogel

A = Ausnahmerscheinung

Doppelt aufgeführte Arten schließen unterschiedliche Zugpopulationen ein (Bsp. Weißstorch: Ost- und Westzieher)
Die Artenliste nach Artikel 4 (2) VS-RL stellt nur eine Auswahl dar. Häufige Arten, die in den bestehenden SPA ausreichend repräsentiert sind, sind hier nicht aufgeführt (Bsp. Ringeltaube, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke etc.). Ebenso sind reine Standvögel nicht enthalten (Rebhuhn, Schleiereule, Haubenlerche, Steinkauz, Kleinspecht, Habicht). Teilzieher werden als Zugvögel betrachtet.

Der Status von Neozoen wie Rostgans, Weißwangengans, Rosaflamingo wird in Bezug auf Wildvögel dargestellt.

Code	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	Anhang I	Artikel 4 (2)
A212	<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck		B, Z
A040-A	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Kurzschnabelgans		A
A243	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Kurzzehenlerche	A	
A194	<i>Sterna paradisaea</i>	Küstenseeschwalbe	Z	
A179	<i>Larus ridibundus</i>	Lachmöwe		B, Z
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Lachseeschwalbe	A	
A101	<i>Falco biarmicus</i>	Lannerfalke	A	
A857	<i>Spatula clypeata</i>	Löffelente		B, Z
A034	<i>Platalea leucorodia</i>	Löffler	Z	
A293	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Mariskenhöhrensänger	A	
A057	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Marmelente	A	
A333	<i>Tichodroma muraria</i>	Mauerläufer		B, Z
A226	<i>Apus apus</i>	Mauersegler		B, Z
A148	<i>Calidris maritima</i>	Meerstrandläufer		A
A098	<i>Falco columbarius</i>	Merlin	Z	
A868	<i>Leiopicus medius</i>	Mittelspecht	B,Z	
A079	<i>Aegypius monachus</i>	Mönchsgeier	A	
A060	<i>Aythya nyroca</i>	Moorente	V, Z	
A727	<i>Eudromias morinellus</i>	Mornellregenpfeifer	Z	
A271	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nachtigall		B, Z
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nachtreiher	B, Z	
A338	<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	B, Z	
A170	<i>Phalaropus lobatus</i>	Odinhühnchen	Z	
A248	<i>Eremophila alpestris</i>	Ohrenlerche		A
A007	<i>Podiceps auritus</i>	Ohrentaucher	Z	
A379	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan	B, Z	
A204	<i>Fratercula arctica</i>	Papageitaucher		A
A855	<i>Mareca penelope</i>	Pfeifente		Z
A157	<i>Limosa lapponica</i>	Pfuhlschnepfe	Z	



Bayerische Referenzliste Arten der Vogelschutz-Richtlinie

Stand: 20.03.2018

B = regelmäßiger Brutvogel in Bayern (Brutnachweise aus mindestens drei aufeinander folgenden Jahren)

Z = in Bayern durchziehende, rastende, überwinterte bzw. mausernde Art

V = Vermehrungsgast / unregelmäßiger Brutvogel

A = Ausnahmerscheinung

Doppelt aufgeführte Arten schließen unterschiedliche Zugpopulationen ein (Bsp. Weißstorch: Ost- und Westzieher)
Die Artenliste nach Artikel 4 (2) VS-RL stellt nur eine Auswahl dar. Häufige Arten, die in den bestehenden SPA ausreichend repräsentiert sind, sind hier nicht aufgeführt (Bsp. Ringeltaube, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke etc.). Ebenso sind reine Standvögel nicht enthalten (Rebhuhn, Schleiereule, Haubenlerche, Steinkauz, Kleinspecht, Habicht). Teilzieher werden als Zugvögel betrachtet.

Der Status von Neozoen wie Rostgans, Weißwangengans, Rosaflamingo wird in Bezug auf Wildvögel dargestellt.

Code	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	Anhang I	Artikel 4 (2)
A337	<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol		B, Z
A002	<i>Gavia arctica</i>	Prachttaucher	Z	
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Purpureiher	B, Z	
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Rallenreiher	A	
A894	<i>Hydroprogne caspia</i>	Raubseeschwalbe	Z	
A340	<i>Lanius excubitor</i>	Raubwürger		B, Z
A088	<i>Buteo lagopus</i>	Raufußbussard		Z
A223	<i>Aegolius funereus</i>	Raufußkauz	B, Z	
A061	<i>Aythya fuligula</i>	Reiherente		B, Z
A134	<i>Cursorius cursor</i>	Rennvogel	A	
A282	<i>Turdus torquatus</i>	Ringdrossel		B, Z
A675	<i>Branta bernicla</i>	Ringelgans		Z
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Rohrdommel	B, Z	
A292	<i>Locustella luscinioides</i>	Rohrschwirl		B, Z
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Rohrweihe	B, Z	
A663	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Rosaflamingo	A	
A192	<i>Sterna dougallii</i>	Rosenseeschwalbe	A	
A397-X	<i>Tadorna ferruginea</i>	Rostgans	A	
A095	<i>Falco naumanni</i>	Rötelfalke	A	
A135	<i>Glareola pratincola</i>	Rotflügel-Brachschwalbe	A	
A097	<i>Falco vespertinus</i>	Rotfußfalke	Z	
A396	<i>Branta ruficollis</i>	Rothalsgans	A	
A006	<i>Podiceps grisegena</i>	Rothalstaucher		Z
A341	<i>Lanius senator</i>	Rotkopfwürger		A
A074	<i>Milvus milvus</i>	Rotmilan	B, Z	
A162	<i>Tringa totanus</i>	Rotschenkel		B, Z
A348	<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkrähe		B, Z
A132	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Säbelschnäbler	Z	
A066	<i>Melanitta fusca</i>	Samtente		Z



Bayerische Referenzliste Arten der Vogelschutz-Richtlinie

Stand: 20.03.2018

B = regelmäßiger Brutvogel in Bayern (Brutnachweise aus mindestens drei aufeinander folgenden Jahren)

Z = in Bayern durchziehende, rastende, überwinternde bzw. mausernde Art

V = Vermehrungsgast / unregelmäßiger Brutvogel

A = Ausnahmerscheinung

Doppelt aufgeführte Arten schließen unterschiedliche Zugpopulationen ein (Bsp. Weißstorch: Ost- und Westzieher)
Die Artenliste nach Artikel 4 (2) VS-RL stellt nur eine Auswahl dar. Häufige Arten, die in den bestehenden SPA ausreichend repräsentiert sind, sind hier nicht aufgeführt (Bsp. Ringeltaube, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke etc.). Ebenso sind reine Standvögel nicht enthalten (Rebhuhn, Schleiereule, Haubenlerche, Steinkauz, Kleinspecht, Habicht). Teilzieher werden als Zugvögel betrachtet.

Der Status von Neozoen wie Rostgans, Weißwangengans, Rosaflamingo wird in Bezug auf Wildvögel dargestellt.

Code	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	Anhang I	Artikel 4 (2)
A506	<i>Polysticta stelleri</i>	Scheckente	A	
A859	<i>Clanga clanga</i>	Schelladler	A	
A067	<i>Bucephala clangula</i>	Schellente		B, Z
A295	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Schilfrohrsänger		B, Z
A291	<i>Locustella fluviatilis</i>	Schlagschwirl		B, Z
A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Schlangenadler	A	
A077	<i>Neophron percnopterus</i>	Schmutzgeier	A	
A889	<i>Mareca strepera</i>	Schnatterente		B, Z
A358	<i>Montifringilla nivalis</i>	Schneesperling		B, Z
A858	<i>Clanga pomarina</i>	Schreiadler	Z	
A008	<i>Podiceps nigricollis</i>	Schwarzhalstaucher		B, Z
A276	<i>Saxicola torquatus</i>	Schwarzkehlchen		B, Z
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	Schwarzkopfmöwe	B, Z	
A073	<i>Milvus migrans</i>	Schwarzmilan	B, Z	
A236	<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	B, Z	
A339	<i>Lanius minor</i>	Schwarzstirnwürger	A	
A030	<i>Ciconia nigra</i>	Schwarzstorch	B, Z	
A075	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Seeadler	B, Z	
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Seeregenpfeifer	A	
A294	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Seggenrohrsänger	A	
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Seidenreiher	B, Z	
A032	<i>Plegadis falcinellus</i>	Sichler	Z	
A773	<i>Ardea alba</i>	Silberreiher	Z	
A038	<i>Cygnus cygnus</i>	Singschwan	Z	
A307	<i>Sylvia nisoria</i>	Sperbergrasmücke	B, Z	
A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	Sperlingskauz	B, Z	
A054	<i>Anas acuta</i>	Spießente		V, Z
A374	<i>Calcarius lapponicus</i>	Spornammer		Z
A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Steinadler	B, Z	



Bayerische Referenzliste Arten der Vogelschutz-Richtlinie

Stand: 20.03.2018

B = regelmäßiger Brutvogel in Bayern (Brutnachweise aus mindestens drei aufeinander folgenden Jahren)

Z = in Bayern durchziehende, rastende, überwinterte bzw. mausernde Art

V = Vermehrungsgast / unregelmäßiger Brutvogel

A = Ausnahmerscheinung

Doppelt aufgeführte Arten schließen unterschiedliche Zugpopulationen ein (Bsp. Weißstorch: Ost- und Westzieher)
Die Artenliste nach Artikel 4 (2) VS-RL stellt nur eine Auswahl dar. Häufige Arten, die in den bestehenden SPA ausreichend repräsentiert sind, sind hier nicht aufgeführt (Bsp. Ringeltaube, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke etc.). Ebenso sind reine Standvögel nicht enthalten (Rebhuhn, Schleiereule, Haubenlerche, Steinkauz, Kleinspecht, Habicht). Teilzieher werden als Zugvögel betrachtet.

Der Status von Neozoen wie Rostgans, Weißwangengans, Rosaflamingo wird in Bezug auf Wildvögel dargestellt.

Code	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	Anhang I	Artikel 4 (2)
A878	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Steinhuhn	B, Z	
A280	<i>Monticola saxatilis</i>	Steinrötel		B, Z
A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Steinschmätzer		B, Z
A357	<i>Petronia petronia</i>	Steinsperling		Z
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Stelzenläufer	V, Z	
A083	<i>Circus macrourus</i>	Steppenweihe	Z	
A001	<i>Gavia stellata</i>	Sterntaucher	Z	
A666	<i>Anthus petrosus</i>	Strandpieper		A
A182	<i>Larus canus</i>	Sturmmöwe		V, Z
A222	<i>Asio flammeus</i>	Sumpfohreule	V, Z	
A059	<i>Aythya ferina</i>	Tafelente		B, Z
A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Teichrohrsänger		B, Z
A167	<i>Xenus cinereus</i>	Terekwasserläufer	A	
A322	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Trauerschnäpper		B, Z
A197	<i>Chlidonias niger</i>	Trauerseeschwalbe	Z	
A133	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Triel	A	
A419	<i>Uria aalge ibericus</i>	Trottellumme	A	
A119	<i>Porzana porzana</i>	Tüpfelsumpfhuhn	B, Z	
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	Turteltaube		B, Z
A156	<i>Limosa limosa</i>	Uferschnepfe		B, Z
A616	<i>Limosa limosa islandica</i>	Uferschnepfe		Z
A249	<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe		B, Z
A215	<i>Bubo bubo</i>	Uhu	B, Z	
A113	<i>Coturnix coturnix</i>	Wachtel		B, Z
A122	<i>Crex crex</i>	Wachtelkönig	B, Z	
A314	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Waldlaubsänger		B, Z
A155	<i>Scolopax rusticola</i>	Waldschnepfe		B, Z
A165	<i>Tringa ochropus</i>	Waldwasserläufer		B, Z
A103	<i>Falco peregrinus</i>	Wanderfalke	B, Z	



Bayerische Referenzliste Arten der Vogelschutz-Richtlinie

Stand: 20.03.2018

B = regelmäßiger Brutvogel in Bayern (Brutnachweise aus mindestens drei aufeinander folgenden Jahren)

Z = in Bayern durchziehende, rastende, überwinterte bzw. mausernde Art

V = Vermehrungsgast / unregelmäßiger Brutvogel

A = Ausnahmerscheinung

Doppelt aufgeführte Arten schließen unterschiedliche Zugpopulationen ein (Bsp. Weißstorch: Ost- und Westzieher)
Die Artenliste nach Artikel 4 (2) VS-RL stellt nur eine Auswahl dar. Häufige Arten, die in den bestehenden SPA ausreichend repräsentiert sind, sind hier nicht aufgeführt (Bsp. Ringeltaube, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke etc.). Ebenso sind reine Standvögel nicht enthalten (Rebhuhn, Schleiereule, Haubenlerche, Steinkauz, Kleinspecht, Habicht). Teilzieher werden als Zugvögel betrachtet.

Der Status von Neozoen wie Rostgans, Weißwangengans, Rosaflamingo wird in Bezug auf Wildvögel dargestellt.

Code	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	Anhang I	Artikel 4 (2)
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	Wasserralle		B, Z
A734	<i>Chlidonias hybrida</i>	Weißbartseeschwalbe	Z	
A071	<i>Oxyura leucocephala</i>	Weißkopfruderente	A	
A239	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Weißrückenspecht	B, Z	
A031-A	<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch (West)	B, Z	
A031-B	<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch (Ost)	B, Z	
A045-C	<i>Branta leucopsis</i>	Weißwangengans	A	
A233	<i>Jynx torquilla</i>	Wendehals		B, Z
A072	<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	B, Z	
A232	<i>Upupa epops</i>	Wiedehopf		B, Z
A257	<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper		B, Z
A260	<i>Motacilla flava</i>	Wiesenschafstelze		B, Z
A084	<i>Circus pygargus</i>	Wiesenweihe	B, Z	
A511	<i>Falco cherrug</i>	Würgfalke	A	
A377	<i>Emberiza cirrus</i>	Zaunammer		Z
A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Ziegenmelker	B, Z	
A623	<i>Carduelis citrinella</i>	Zitronenzeisig		B, Z
A092	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Zwergadler	A	
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Zwergdommel	B, Z	
A042	<i>Anser erythropus</i>	Zwerggans	A	
A862	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Zwergmöwe	Z	
A767	<i>Mergellus albellus</i>	Zwergsäger	Z	
A875	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Zwergscharbe	Z	
A320	<i>Ficedula parva</i>	Zwergschnäpper	B, Z	
A152	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Zwergschnepfe		Z
A037	<i>Cygnus [columbianus] bewickii</i>	Zwergschwan	A	
A885	<i>Sternula albifrons</i>	Zwergseeschwalbe	A	
A145	<i>Calidris minuta</i>	Zwergstrandläufer		Z
A893	<i>Zapornia pusilla</i>	Zwergsumpfhuhn	A	



Bayerische Referenzliste Arten der Vogelschutz-Richtlinie

Stand: 20.03.2018

B = regelmäßiger Brutvogel in Bayern (Brutnachweise aus mindestens drei aufeinander folgenden Jahren)

Z = in Bayern durchziehende, rastende, überwinternde bzw. mausernde Art

V = Vermehrungsgast / unregelmäßiger Brutvogel

A = Ausnahmerscheinung

Doppelt aufgeführte Arten schließen unterschiedliche Zugpopulationen ein (Bsp. Weißstorch: Ost- und Westzieher)

Die Artenliste nach Artikel 4 (2) VS-RL stellt nur eine Auswahl dar. Häufige Arten, die in den bestehenden SPA ausreichend repräsentiert sind, sind hier nicht aufgeführt (Bsp. Ringeltaube, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke etc.). Ebenso sind reine Standvögel nicht enthalten (Rebhuhn, Schleiereule, Haubenlerche, Steinkauz, Kleinspecht, Habicht). Teilzieher werden als Zugvögel betrachtet.

Der Status von Neozoen wie Rostgans, Weißwangengans, Rosaflamingo wird in Bezug auf Wildvögel dargestellt.

Code	Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	Anhang I	Artikel 4 (2)
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zwergtaucher		B, Z
A128	<i>Tetrax tetrax</i>	Zwergtrappe	A	