

Regionalisierte Neophytenliste Bayerns mit Gefährdungseinstufungen

wissenschaftlicher Name	S	P	K	J	O	H	M	A	By	D	§	deutscher Name
<i>Achillea crithmifolia</i>	.	R ⁿ	.	.	u	2 ⁿ	u	.	2 ⁿ			Meerfenchelblättrige Schafgarbe
<i>Achillea nobilis</i> ssp. <i>neilreichii</i>	R ⁿ	1 ⁿ	.	.	1 ⁿ			Neilreichs Edel-Schafgarbe
<i>Agrostis scabra</i>	u	.	.	.	R ⁿ	.	.	.	R ⁿ			Rauhes Straußgras
<i>Allium paradoxum</i>	.	.	–	.	.	0 ⁿ	.	.	0 ⁿ	* _n		Wunder-Lauch
<i>Allium sativum</i>	.	R ⁿ	u	.	.	u	.	.	R ⁿ			Knob-Lauch
<i>Alopecurus arundinaceus</i>	0 ⁿ	.	.	0 ⁿ	1		Rohr-Fuchsschwanzgras
<i>Althaea officinalis</i>	u	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	u	u	.	u	R ⁿ	3	§A	Echter Eibisch
<i>Alyssum murale</i>	.	.	u	R ⁿ	R ⁿ			Silbrigee Steinkraut
<i>Alyssum simplex</i> (A. <i>minus</i>)	.	.	R ⁿ	.	.	u	u	.	R ⁿ			Kleines Steinkraut
<i>Amaranthus deflexus</i>	.	R ⁿ	u	.	.	u	.	.	R ⁿ			Liegender Fuchsschwanz
<i>Ambrosia coronopifolia</i>	R ⁿ	.	R ⁿ	R ⁿ	* _n		Ausdauerndes Traubenkraut
<i>Anthemis ruthenica</i>	u	u	2 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	* _n		Ruthenische Hundskamille
<i>Anthoxanthum aristatum</i> (A. <i>puellii</i>)	2 ⁿ	.	2 ⁿ	.	.	u	u	.	2 ⁿ	* _n		Grannen-Ruchgras
<i>Anthriscus cerefolium</i>	0 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	1 ⁿ	1 ⁿ	u	0 ⁿ	u	2 ⁿ	*		Garten-Kerbel
<i>Antirrhinum majus</i>	0 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	1 ⁿ	0 ⁿ	u	2 ⁿ	* _n		Großes Löwenmaul
<i>Arabis caucasica</i>	u	u	u	3 ⁿ	R ⁿ	.	.	.	3 ⁿ	* _n		Kaukasische Gänsekresse
<i>Arabis collina</i> (A. <i>muralis</i>)	R ⁿ	.	.	.	R ⁿ	* _n		Hügel-Gänsekresse
<i>Aremonia agrimonoides</i>	R ⁿ	.	.	R ⁿ	3		Nelkenwurz-Odermennig
<i>Artemisia absinthium</i>	3 ⁿ	3 ⁿ	3 ⁿ	3 ⁿ	3 ⁿ	3 ⁿ	3 ⁿ	u	3 ⁿ	*		Wermut
<i>Artemisia austriaca</i>	.	.	R ⁿ	–	.	u	.	.	R ⁿ	* _n		Österreichischer Beifuß
<i>Artemisia pontica</i>	0 ⁿ	1 ⁿ	0 ⁿ	.	0 ⁿ	u	u	.	1 ⁿ	*		Pontischer Beifuß
<i>Asparagus verticillatus</i>	.	R ⁿ	R ⁿ			Quiriger Spargel
<i>Aster macrophyllus</i>	R ⁿ	.	.	.	R ⁿ			Herzblättrige Aster
<i>Astragalus arenarius</i>	.	.	2 ⁿ	2 ⁿ	2	§A	Sand-Tragant
<i>Astragalus onobrychis</i>	.	0 ⁿ	.	0 ⁿ	.	0 ⁿ	.	.	0 ⁿ			Esparsetten-Tragant
<i>Atriplex rosea</i>	u	0 ⁿ	0 ⁿ	.	.	u	.	.	0 ⁿ	* _n		Rosen-Melde
<i>Barbarea intermedia</i>	R ⁿ	u	u	.	u	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	*		Mittleres Barbarakraut
<i>Bifora radians</i>	–	3 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	.	0 ⁿ	0 ⁿ	.	2 ⁿ	* _n		Strahlen-Hohlsame
<i>Brachypodium phoenicoides</i>	R ⁿ	.	.	R ⁿ			Rippen-Fiederzwenke
<i>Brassica elongata</i>	.	0 ⁿ	0 ⁿ			Langtraubiger Kohl
<i>Bromus diandrus</i>	.	R ⁿ	R ⁿ	.	.	.	u	.	R ⁿ			Großährige Trespe
<i>Bromus hordeaceus</i> ssp. <i>divaricatus</i>	.	.	R ⁿ	.	.	.	u	.	R ⁿ			Falsche Weiche Trespe
<i>Bromus hordeaceus</i> ssp. <i>pseudohominii</i> (B. × <i>pseudohominii</i>)	u	u	R ⁿ	.	u	R ⁿ	.	.	R ⁿ	*		Falsche Dünen-Trespe
<i>Bunias erucago</i>	.	u	R ⁿ	u	.	u	3 ⁿ	u	3 ⁿ			Geflügeltes Zackenschötchen
<i>Bunium bulbocastanum</i>	.	R ⁿ	R ⁿ	u	R ⁿ	*		Gewöhnlicher Knollenkümmel
<i>Campanula rhomboidalis</i>	R ⁿ	.	.	.	R ⁿ	* _n		Rautenblättrige Glockenblume
<i>Cardaminopsis arenosa</i> ssp. <i>arenosa</i>	u	1 ⁿ	2 ⁿ	.	V ⁿ	3 ⁿ	3 ⁿ	● ⁿ	3 ⁿ	* _n		Echte Sand-Schaumkresse
<i>Carex arenaria</i>	2 ⁿ	u	R ⁿ	.	–	–	.	.	2 ⁿ	*		Sand-Segge
<i>Carex vulpinoidea</i>	?	u	R ⁿ	u	R ⁿ			Fuchssegenähnliche Segge
<i>Carlina acanthifolia</i>	.	.	R ⁿ	R ⁿ			Akanthusblättrige Eberwurz
<i>Celastrus orbiculatus</i>	R ⁿ	R ⁿ			Rundblättriger Baumwürger

wissenschaftlicher Name	S	P	K	J	O	H	M	A	By	D	§	deutscher Name
<i>Centaurea diffusa</i>	.	R ⁿ	R ⁿ	.	.	u	.	.	R ⁿ	*n		Sparrige Flockenblume
<i>Centaurea nigrescens</i> ssp. <i>nigrescens</i>	.	0 ⁿ	1 ⁿ	.	.	u	u	.	1 ⁿ	*n		Schwärzliche Flockenblume
<i>Centaurea solstitialis</i>	0 ⁿ	0 ⁿ	1 ⁿ	0 ⁿ	u	0 ⁿ	u	u	1 ⁿ			Sonnenwend-Flockenblume
<i>Centranthus ruber</i>	u	u	.	0 ⁿ	.	u	.	.	0 ⁿ			Rote Spornblume
<i>Cerastium dubium</i>	.	R ⁿ	R ⁿ	.	.	R ⁿ	.	.	R ⁿ	3		Klebriges Hornkraut
<i>Ceratocarpus claviculata</i> (<i>Corydalis claviculata</i>)	.	.	R ⁿ	.	.	u	.	.	R ⁿ	*		Rankender Lerchensporn
<i>Ceratocephala falcata</i>	0 ⁿ	.	.	0 ⁿ	0		Sichelfrüchtiges Hornköpfchen
<i>Chenopodium capitatum</i>	.	0 ⁿ	.	.	.	0 ⁿ	0 ⁿ	.	0 ⁿ			Kopfiger Erdbeerspinat
<i>Chenopodium opulifolium</i>	R ⁿ	3 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	u	1 ⁿ	u	.	2 ⁿ	*		Schneeballblättriger Gänsefuß
<i>Chenopodium pumilio</i>	R ⁿ	u	u	.	.	R ⁿ	.	.	R ⁿ	*n		Australischer Gänsefuß
<i>Chionodoxa forbesii</i>	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	*		Große Sternhyazinthe
<i>Cirsium canum</i>	.	1 ⁿ	1 ⁿ	.	2 ⁿ	.	.	.	2 ⁿ	2		Graue Kratzdistel
<i>Claytonia perfoliata</i> (<i>Montia perfoliata</i>)	u	u	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	u	u	.	R ⁿ	*n		Gewöhnliches Tellerkraut
<i>Clematis viticella</i>	R ⁿ	u	.	.	u	.	.	.	R ⁿ			Italienische Waldrebe
<i>Cnidium silaifolium</i>	.	1 ⁿ	-	1 ⁿ			Silgenblättrige Brennholde
<i>Cochlearia danica</i>	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	*	§A	Dänisches Löffelkraut
<i>Coincya monensis</i> ssp. <i>cheiranthos</i> (<i>Rhynchosinapis cheiranthos</i>)	?	.	R ⁿ	R ⁿ	*		Goldlack-Schnabelsenf
<i>Colutea arborescens</i> (incl. ssp. <i>gallica</i>)	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	u	u	u	u	.	R ⁿ	3		Gewöhnlicher Blasenstrauch
<i>Consolida hispanica</i> (<i>C. orientalis</i>)	2 ⁿ	2 ⁿ	u	u	2 ⁿ	*n		Spanischer Rittersporn
<i>Corispermum leptopterum</i> (<i>C. hyssopifolium</i> var. <i>leptopterum</i>)	R ⁿ	.	R ⁿ	.	.	1 ⁿ	.	.	1 ⁿ	*n		Schmalflügeliger Wanzensame
<i>Cotinus coggygria</i>	u	u	u	u	R ⁿ	u	.	.	R ⁿ	*n		Europäischer Perückenstrauch
<i>Cotoneaster acutifolius</i>	.	.	R ⁿ	R ⁿ			Spitzblättrige Zwergmispel
<i>Cotoneaster dielsianus</i>	.	u	R ⁿ	R ⁿ			Diels Zwergmispel
<i>Crassula tillaea</i>	.	.	R ⁿ	R ⁿ	0		Moos-Dickblatt
<i>Crepis pulchra</i> ssp. <i>pulchra</i>	1 ⁿ	2 ⁿ	.	u	.	u	.	.	2 ⁿ	*		Schöner Pippau
<i>Crepis setosa</i>	.	G ⁿ	G ⁿ	u	u	u	u	u	G ⁿ	*n		Borsten-Pippau
<i>Crocus vernus</i> ssp. <i>vernus</i>	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	*n	§A	Frühlings-Safran
<i>Cuscuta gronovii</i>	2 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	.	u	.	.	2 ⁿ	*n		Gronovius Seide
<i>Cuscuta lupuliformis</i>	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	*		Pappel-Seide
<i>Cydonia oblonga</i>	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	u	.	u	.	.	R ⁿ			Echte Quitte
<i>Cynodon dactylon</i>	1 ⁿ	1 ⁿ	2 ⁿ	0	u	3 ⁿ	u	.	3 ⁿ	*n		Gewöhnliches Hundszahngas
<i>Datura stramonium</i>	3 ⁿ	3 ⁿ	● ⁿ	2 ⁿ	u	2 ⁿ	u	u	3 ⁿ	*n		Weißer Stechapfel
<i>Dianthus barbatus</i>	u	u	R ⁿ	R ⁿ	u	R ⁿ	u	u	R ⁿ		§A	Bart-Nelke
<i>Digitalis lutea</i>	.	u	.	R ⁿ	-	.	.	u	R ⁿ	*	§A	Gelber Fingerhut
<i>Diploxys muralis</i>	1 ⁿ	3 ⁿ	3 ⁿ	2 ⁿ	0 ⁿ	1 ⁿ	1 ⁿ	.	3 ⁿ	*n		Mauer-Doppelsame
<i>Diploxys tenuifolia</i>	2 ⁿ	3 ⁿ	V ⁿ	1 ⁿ	.	3 ⁿ	3 ⁿ	2 ⁿ	3 ⁿ	*n		Schmalblättriger Doppelsame
<i>Diploxys viminea</i>	.	R ⁿ	R ⁿ	*n		Ruten-Doppelsame
<i>Dipsacus laciniatus</i>	.	.	R ⁿ	u	R ⁿ	*		Schlitzblättrige Karde
<i>Draba muralis</i>	.	u	.	.	1 ⁿ	-	.	.	1 ⁿ	*		Mauer-Felsenblümchen
<i>Draba nemorosa</i>	.	.	u	.	.	1 ⁿ	.	.	1 ⁿ	*n	§A	Hain-Felsenblümchen
<i>Duchesnea indica</i>	u	u	.	u	u	R ⁿ	.	.	R ⁿ			Indische Scheinerdbeere
<i>Elymus obtusiflorus</i> (<i>E. elongatus</i> ssp. <i>ponticus</i>)	R ⁿ	u	u	R ⁿ	.	R ⁿ	.	.	R ⁿ	*n		Stumpflütige Quecke
<i>Epimedium pinnatum</i>	u	0 ⁿ	.	0 ⁿ			Gefiederte Sockenblume

wissenschaftlicher Name	S	P	K	J	O	H	M	A	By	D	§	deutscher Name
<i>Eragrostis multicaulis</i>	.	u	R ⁿ	R ⁿ	*		Japanisches Liebesgras
<i>Erechtites hieraciifolia</i>	R ⁿ	R ⁿ	.	.	R ⁿ			Scheinkreuzkraut
<i>Erigeron karvinskianus</i>	.	u	R ⁿ	.	R ⁿ			Mexikanisches Berufkraut
<i>Erysimum cheiri</i> (<i>Cheiranthus cheiri</i>)	R ⁿ	u	R ⁿ	u	u	u	.	.	R ⁿ	*		Goldlack-Schöterich
<i>Erysimum hieraciifolium</i> agg.												Artengr. Steifer Schöterich
<i>Erysimum marschallianum</i> (<i>E. durum</i>)	.	2 ⁿ	2 ⁿ	.	.	1 ⁿ	.	.	2 ⁿ	*		Harter Schöterich
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	u	u	.	–	u	R ⁿ	.	.	R ⁿ	*		Pennsylvanische Esche
<i>Gagea bohemica</i> ssp. <i>saxatilis</i> (<i>G. saxatilis</i>)	.	.	0 ⁿ	0 ⁿ	3+		Felsen-Gelbstern
<i>Galega officinalis</i>	u	.	2 ⁿ	.	.	R ⁿ	u	.	3 ⁿ	*		Arznei-Geißraute
<i>Geranium nodosum</i>	R ⁿ	.	R ⁿ			Knotiger Storchschnabel
<i>Geranium peregrinum</i>	R ⁿ	R ⁿ			Fremder Storchschnabel
<i>Geranium purpureum</i>	R ⁿ	u	R ⁿ	R ⁿ	.	R ⁿ	R ⁿ	.	R ⁿ	*		Purpur-Storchschnabel
<i>Geranium reflexum</i>	2 ⁿ	.	2 ⁿ			Zurückgebogener Storchschnabel
<i>Geranium sibiricum</i>	.	u	.	.	1 ⁿ	.	R ⁿ	.	2 ⁿ	*		Sibirischer Storchschnabel
<i>Glyceria striata</i>	u	u	R ⁿ	u	R ⁿ	*		Gestreifter Schwaden
<i>Helleborus orientalis</i>	.	R ⁿ	R ⁿ		§A	Orient-Nieswurz
<i>Hieracium</i> subg. <i>Hieracium</i>												Echtes Habichtskraut
<i>Hieracium hirsutum</i> ssp. <i>insignitum</i>	R ⁿ	R ⁿ			Behaartes Habichtskraut
<i>Hieracium saxatile</i> ssp. <i>saxatile</i>	R ⁿ	.	.	R ⁿ			Felsen-Habichtskraut
<i>Hordeum murinum</i> ssp. <i>leporinum</i>	0 ⁿ	.	.	0 ⁿ			Braunrote Mäuse-Gerste
<i>Hypericum majus</i>	R ⁿ	.	.	.	R ⁿ	*		Großes Kanadisches Johanniskraut
<i>Hyssopus officinalis</i>	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	.	u	.	.	R ⁿ	*		Arznei-Ysop
I												
<i>Iris germanica</i>	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	u	R ⁿ	.	u	R ⁿ	*	§A	Deutsche Schwertlilie
<i>Iris sambucina</i>	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	.	.	3 ⁿ	*	§A	Holunder-Schwertlilie
<i>Iris squalens</i>	u	R ⁿ	u	R ⁿ	R ⁿ		§A	Gelbliche Schwertlilie
<i>Iva xanthiifolia</i>	u	u	R ⁿ	.	.	u	.	.	R ⁿ	*		Schlagkraut
J												
<i>Juncus ensifolius</i>	.	.	R ⁿ	.	R ⁿ	.	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ			Schwertblättrige Binse
K												
<i>Kalmia angustifolia</i>	R ⁿ	.	R ⁿ	*		Schmalblättrige Lorbeerrose
L												
<i>Laburnum alpinum</i>	.	.	.	R ⁿ	R ⁿ			Alpen-Goldregen
<i>Lactuca virosa</i>	1 ⁿ	1 ⁿ	1 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	*		Gift-Lattich
<i>Lagarosiphon major</i>	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	*		Wechselblatt-Wasserpest
<i>Lathraea clandestina</i>	R ⁿ	.	R ⁿ			Niedrige Schuppenwurz

wissenschaftlicher Name	S	P	K	J	O	H	M	A	By	D	§	deutscher Name
<i>Lathyrus aphaca</i>	u	3 ⁿ	2 ⁿ	0 ^{*n}	.	0 ⁿ	u	–	2 ⁿ			Ranken-Platterbse
<i>Leonurus cardiaca</i> ssp. <i>villosus</i>	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	.	.	R ⁿ	.	.	R ⁿ			Zottiges Echtes Herzgespann
<i>Lepidium perfoliatum</i>	u	R ⁿ	.	.	.	u	.	.	R ⁿ			Durchwachsene Kresse
<i>Leymus arenarius</i> (<i>Elymus arenarius</i>)	.	.	R ^{*n}	u	R ^{*n}		*	Dünen-Strandroggen
<i>Linaria genistifolia</i>	.	R ^{*n}	u	u	.	u	.	.	R ^{*n}			Ginster-Leinkraut
<i>Linum perenne</i> agg.												Artengr. Ausdauernder Lein
<i>Linum austriacum</i>	R ^{*n}	● ⁿ	3 ⁿ	3 ⁿ	.	3 ⁿ	R ⁿ	.	3 ⁿ		* §A	Österreichischer Lein
<i>Lonicera tatarica</i>	u	u	R ⁿ	R ⁿ			Tatarische Heckenkirsche
M												
<i>Medicago arabica</i>	R ⁿ	R ^{*n}	R ^{*n}	.	.	u	u	.	R ⁿ			Arabischer Schneckenklee
<i>Melica altissima</i>	.	.	u	.	R ^{*n}	.	.	.	R ^{*n}			Hohes Perlgras
<i>Melissa officinalis</i>	u	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	.	u	u	u	R ⁿ			Zitronen-Melisse
<i>Mentha spicata</i> agg.												Artengr. Grüne Minze
<i>Mentha suaveolens</i>	–	R ^{*n}	G ⁿ	?	?	G ⁿ	?	.	G ⁿ		2	Rundblättrige Minze
<i>Mentha</i> × <i>villosa</i> (<i>M. spicata</i> × <i>suaveolens</i> , <i>M. × nemorosa</i>)	R ^{*n}	R ^{*n}	2 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	.	.	2 ⁿ			Hain-Minze
<i>Mespilus germanica</i>	u	R ⁿ	R ⁿ	.	.	u	.	.	R ⁿ		*	Echte Mispel
<i>Minuartia hybrida</i> ssp. <i>hybrida</i>	u	R ^{*n}	.	R ^{*n}			Gewöhnliche Schmalblättrige Miere
<i>Muscari armeniacum</i>	R ^{*n}	R ⁿ	R ^{*n}	R ^{*n}	.	R ^{*n}	.	.	R ⁿ		§A	Armenische Traubenhyazinthe
<i>Muscari tenuiflorum</i>	.	0 ^{*n}	u	.	u	u	.	.	0 ^{*n}		3 §A	Schmalblütige Traubenhyazinthe
<i>Myagrum perfoliatum</i>	.	u	0 ^{*n}	0 ^{*n}	.	0 ⁿ	.	.	0 ⁿ		1	Hohldotter
N												
<i>Narcissus poeticus</i>	u	u	u	R ^{*n}	u	u	3 ⁿ	u	3 ⁿ		*n §A	Dichter-Narzisse
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	u	u	u	u	u	u	R ⁿ	.	R ⁿ		3 §A	Gelbe Narzisse
<i>Nonea lutea</i>	.	0 ^{*n}	0 ^{*n}			Gelbes Mönchskraut
<i>Nonea rosea</i>	0 ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ	.	.	u	.	.	2 ⁿ		*n	Rosenrotes Mönchskraut
O												
<i>Oenothera oakesiana</i> s.l. (incl. <i>Oe. syrticola</i>)	R ^{*n}	R ^{*n}	.	R ^{*n}		*n	Sand-Nachtkerze
<i>Omphalodes verna</i>	u	u	R ^{*n}	R ⁿ	u	R ^{*n}	u	u	R ⁿ			Frühlings-Nabelnüsschen
<i>Ononis arvensis</i>	.	.	.	u	.	u	R ^{*n}	.	R ^{*n}		*n	Bocks-Hauhechel
<i>Ornithogalum nutans</i>	0 ⁿ	1 ⁿ	1 ⁿ	1 ⁿ	.	0 ⁿ	2 ⁿ	.	2 ⁿ		*	Nickender Milchstern
<i>Orobanche hederæ</i>	.	2 ⁿ	R ^{*n}	.	.	R ^{*n}	.	?	3 ⁿ		3	Efeu-Sommerwurz
<i>Orobanche ramosa</i>	0 ^{*n}	0 ^{*n}	0 ⁿ	.	.	0 ^{*n}	0 ^{*n}	.	0 ⁿ		2	Ästige Sommerwurz
P												
<i>Paeonia officinalis</i>	u	0 ⁿ	1 ⁿ	u	u	.	.	.	1 ⁿ			Garten-Pfingstrose
<i>Panicum capillare</i>	u	R ⁿ	R ⁿ	u	u	R ⁿ	R ⁿ	.	R ⁿ		*n	Haarästige Hirse
<i>Panicum hillmani</i>	.	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ			Hillmans Hirse

wissenschaftlicher Name	S	P	K	J	O	H	M	A	By	D	§	deutscher Name
<i>Parietaria judaica</i> (<i>P. diffusa</i>)	u	R ⁿ	u	.	0 ⁿ	u	u	.	2 ⁿ	*		Mauer-Glaskraut
<i>Picris echioides</i>	u	R ⁿ	R ⁿ	u	u	u	u	.	R ⁿ			Natternkopf-Bitterkraut
<i>Pimpinella peregrina</i>	u	R ⁿ	u	.	.	u	.	.	R ⁿ			Fremde Bibernelle
<i>Portulaca oleracea</i> ssp. <i>oleracea</i>	● ⁿ	● ⁿ	3 ⁿ	2 ⁿ	u	3 ⁿ	R ⁿ	u	3 ⁿ	*		Wilder Portulak
<i>Potentilla intermedia</i>	R ⁿ	R ⁿ	u	R ⁿ	u	R ⁿ	R ⁿ	.	R ⁿ	* ⁿ		Mittleres Fingerkraut
<i>Prunus cerasifera</i>	u	u	u	R ⁿ	1 ⁿ	2 ⁿ	.	.	2 ⁿ			Kirschpflaume
<i>Prunus tenella</i>	.	R ⁿ	R ⁿ			Zwerg-Mandel
<i>Pseudofumaria alba</i> ssp. <i>acaulis</i> (<i>Corydalis ochroleuca</i>)	.	u	.	R ⁿ	.	u	.	.	R ⁿ			Blassgelber Lerchensporn
<i>Psyllium arenarium</i> (<i>Plantago arenaria</i> , <i>Plantago indica</i>)	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	u	R ⁿ	R ⁿ	u	.	R ⁿ	* ⁿ		Sand-Wegerich
<i>Pyracantha coccinea</i>	.	u	u	R ⁿ	R ⁿ			Scharlachroter Feuerdorn
R												
<i>Rapistrum perenne</i>	.	u	0 ⁿ	u	.	u	.	.	0 ⁿ	*		Ausdauernder Rapsdotter
<i>Rapistrum rugosum</i>	u	u	R ⁿ	u	.	u	u	u	R ⁿ	*		Runzeliger Rapsdotter
<i>Rhododendron luteum</i>	.	R ⁿ	R ⁿ		NatEG	Pontische Alpenrose
<i>Rubus corylifolius</i> agg. (<i>R. Sect. Corylifolii</i>)												Artengr. Haselblatt-Brombeere
<i>Rubus lamprocaulos</i>	R ⁿ	R ⁿ	*		Feingesägte Haselblatt-Brombeere
<i>Rubus fruticosus</i> agg. (<i>R. Sect. Rubus</i>)												Artengr. Echte Brombeere
<i>Rubus allegheniensis</i>	.	u	R ⁿ	u	u	.	.	.	R ⁿ	* ⁿ		Allegheny-Brombeere
<i>Rubus arrhenii</i>	R ⁿ	.	.	.	R ⁿ	.	.	.	R ⁿ	*		Arrhenius' Brombeere
<i>Rubus braeuckeri</i>	.	.	R ⁿ	R ⁿ	*		Braeuckers Brombeere
<i>Rubus gratus</i>	.	u	R ⁿ	.	R ⁿ	.	.	.	R ⁿ	*		Angenehme Brombeere
<i>Rubus mucronulatus</i>	.	.	R ⁿ	R ⁿ	*		Pickelhauben-Brombeere
<i>Rubus vulgaris</i>	R ⁿ	R ⁿ	*		Gewöhnliche Brombeere
<i>Rumex patientia</i> ssp. <i>patientia</i>	u	u	u	u	1 ⁿ	.	.	.	1 ⁿ	* ⁿ		Garten-Ampfer
S												
<i>Salsola kali</i> ssp. <i>tragus</i> (ssp. <i>ruthenica</i>)	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	-	u	R ⁿ	.	.	R ⁿ	* ⁿ		Ukraine-Salzkraut
<i>Salvia aethiops</i>	R ⁿ	2 ⁿ	2 ⁿ			Mohren-Salbei
<i>Salvia officinalis</i>	u	R ⁿ	u	R ⁿ	.	R ⁿ	u	u	R ⁿ	* ⁿ		Echter Salbei
<i>Salvinia natans</i>	u	u	0 ⁿ	.	u	.	.	.	0 ⁿ	2+§A		Gewöhnlicher Schwimmfarn
<i>Satureja hortensis</i>	u	u	u	R ⁿ	u	R ⁿ	u	u	R ⁿ			Sommer-Bohnenkraut
<i>Satureja montana</i>	u	u	.	.	.	R ⁿ	.	.	R ⁿ			Winter-Bohnenkraut
<i>Scabiosa ochroleuca</i>	.	?	-	.	1 ⁿ	u	u	.	1 ⁿ	*		Gelbe Skabiose
<i>Scabiosa triandra</i>	R ⁿ	.	R ⁿ			Südliche Skabiose
<i>Scrophularia scopolii</i>	u	R ⁿ	R ⁿ			Drüsige Braunwurz
<i>Scutellaria altissima</i>	R ⁿ	.	R ⁿ	u	u	R ⁿ	u	.	R ⁿ	* ⁿ		Hohes Helmkraut
<i>Setaria faberi</i>	u	u	.	.	.	R ⁿ	.	.	R ⁿ			Fabers Borstenhirse
<i>Sideritis montana</i>	u	R ⁿ	u	.	.	u	.	.	R ⁿ			Berg-Gliedkraut
<i>Silene coronaria</i> (<i>Lychnis coronaria</i>)	u	R ⁿ	R ⁿ	R ⁿ	u	R ⁿ	.	.	R ⁿ			Kronen-Lichtnelke
<i>Silene dichotoma</i>	1 ⁿ	2 ⁿ	1 ⁿ	0 ⁿ	1 ⁿ	0 ⁿ	u	u	2 ⁿ			Gabel-Lichtnelke

wissenschaftlicher Name	S	P	K	J	O	H	M	A	By	D	§	deutscher Name
<i>Silybum marianum</i>	u	R ⁿ	R ⁿ	u	u	R ⁿ	u	u	R ⁿ			Gewöhnliche Mariendistel
<i>Sisymbrium irio</i>	u	u	R ^{*n}	.	.	u	.	.	R ^{*n}	*	n	Glanz-Rauke
<i>Sisymbrium orientale</i> (S. <i>columnae</i>)	u	R ⁿ	R ⁿ	u	u	u	u	.	R ⁿ	*	n	Orientalische Rauke
<i>Solanum villosum</i> ssp. <i>alatum</i> (S. <i>luteum</i> ssp. <i>alatum</i> , S. <i>alatum</i>)	0 ⁿ	0 ⁿ	1 ⁿ	1 ⁿ	2 ⁿ	0 ⁿ	.	.	2 ⁿ	*		Rotfrüchtiger Nachtschatten
<i>Solanum villosum</i> ssp. <i>villosum</i> (S. <i>luteum</i> ssp. <i>luteum</i>)	.	R ^{*n}	2 ⁿ	1 ⁿ	.	0 ⁿ	u	.	2 ⁿ	*		Gelbfrüchtiger Nachtschatten
<i>Sorbus intermedia</i>	u	u	u	R ⁿ	u	u	u	u	R ⁿ	*	n	Schwedische Mehlbeere
T												
<i>Tanacetum balsamita</i> (Balsamita major, Chrysanthemum <i>balsamita</i>)	.	u	u	0 ⁿ	.	R ^{*n}	u	.	2 ⁿ			Balsam-Wucherblume
<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Chrysanthemum <i>macrophyllum</i>)	.	u	R ^{*n}	R ⁿ	.	u	u	.	R ⁿ	*	n	Großblättrige Wucherblume
<i>Tordylium maximum</i>	.	1 ⁿ	.	.	.	u	.	.	1 ⁿ	*		Große Zirnet
<i>Typha laxmannii</i>	.	u	.	R ^{*n}	.	0 ⁿ	.	.	2 ⁿ			Laxmann-Rohrkolben
V												
<i>Valerianella eriocarpa</i>	.	.	?	2 ⁿ	.	u	.	.	2 ⁿ	0		Wollfrüchtiger Feldsalat
<i>Vallisneria spiralis</i>	.	.	R ^{*n}	.	.	R ^{*n}	.	.	R ^{*n}	*	n	Gewöhnliche Wasserschraube
<i>Veronica acinifolia</i>	1 ⁿ	.	1 ⁿ	1		Steinquendel-Ehrenpreis
<i>Veronica peregrina</i> ssp. <i>peregrina</i>	u	u	u	u	.	R ⁿ	R ⁿ	u	R ⁿ	*	n	Fremder Ehrenpreis
<i>Vicia dalmatica</i>	u	R ^{*n}	R ^{*n}	*	n	Dalmatinische Vogel-Wicke
<i>Vicia lutea</i>	3 ⁿ	1 ⁿ	2 ⁿ	?	1 ⁿ	u	.	.	2 ⁿ	*	n	Gelbe Wicke
<i>Vicia pannonica</i> ssp. <i>pannonica</i>	3 ⁿ	3 ⁿ	2 ⁿ	0 ⁿ	u	0 ⁿ	u	.	3 ⁿ	*	n	Gewöhnliche Ungarische Wicke
<i>Vicia pannonica</i> ssp. <i>striata</i>	1 ⁿ	2 ⁿ	1 ⁿ	0 ⁿ	.	0 ⁿ	.	.	2 ⁿ	*	n	Gestreifte Ungarische Wicke
<i>Viola suavis</i>	u	u	R ⁿ	.	u	R ^{*n}	R ^{*n}	.	R ⁿ	*	n	Blaues Veilchen
X												
<i>Xanthium albinum</i> ssp. <i>albinum</i>	.	R ^{*n}	u	R ^{*n}	*	n	Elb-Spitzklette